



**EXTERIORLIVING**  
BY VALCKE

# TARIF PUBLIC 2025

tva incluse



Cher client,

**Vous trouverez ci-dessous notre nouveaux tarifs 2025. Ces tarifs seront en vigueur à partir du 1er janvier 2025 et remplaceront toutes les tarifs précédents.**

Nous revenons sur une année consacrée à nos clients. Au début de l'année 2024, nous nous sommes engagés à renforcer nos relations avec nos clients en leur apportant un soutien optimal sous diverses formes. Les points d'action concrets que nous avons mis en place après une vaste enquête auprès des clients ont déjà donné des résultats positifs. En 2025, nous poursuivrons cette trajectoire avec beaucoup d'enthousiasme !

## Qu'avons-nous abordé ?

**Augmentation de la garantie et optimisation des prix :** En augmentant la garantie à 15 ans pour notre bois de jardin et en faisant une optimisation compétitive des prix de nos clôtures, nous relevons les défis actuels du marché.

**Assistance améliorée :** En adoptant une approche de support plus fluide et un support personnalisé de nos équipes commerciales, nous renforçons des relations clients durables.

**Guide technique :** Notre [guide technique](#), spécifiquement conçu pour les professionnels, vous fournit toutes les informations nécessaires concernant nos portails et clôtures. Que vous soyez un expert chevronné ou un novice dans le domaine, notre guide comprend des informations détaillées sur les produits, des spécifications techniques, des directives d'entretien et des conseils d'installation pratiques pour vous aider à chaque étape du processus d'achat et d'installation.

**Produits innovants :** Avec un regard attentif sur les évolutions et tendances dans le secteur extérieur, nous lançons régulièrement de nouveaux produits, accueillis avec enthousiasme par vos clients. Pensez par exemple à nos nouveaux écrans de jardin Branco et Bardot ainsi qu'à notre nouvelle quincaillerie pour portails.

**Optimisation de l'assortiment:** Nous nous concentrons en permanence sur l'amélioration des produits afin de faciliter l'installation et d'accélérer le montage de nos constructions. Des démonstrations pratiques et des formations vous permettent de maintenir vos connaissances à jour et vous offrent des moments de networking inspirants où des expériences précieuses peuvent être échangées.

## Que pouvez-vous attendre de plus en 2025 ?

**Configurateur :** Au cours de cette année, nous lancerons notre configurateur intuitif. Celui-ci vous permettra, en collaboration avec vos clients, de composer facilement la construction de jardin souhaitée (dimensions, matériaux, couleurs, options) et de leur fournir directement une offre détaillée. Le configurateur présentera des modèles 3D pour donner à vos clients une meilleure idée de leur future construction de jardin. Ils verront immédiatement l'impact de leurs choix de conception sur le prix, ce qui accélère le processus de décision.

**Showroom :** Au printemps, nous ouvrirons notre nouveau showroom, un espace inspirant où nous accueillerons volontiers nos clients et partenaires pour leur permettre de découvrir la qualité, les matériaux et la finition de nos produits. Vous pourrez y assister à des démonstrations pratiques ainsi qu'à des formations commerciales et techniques afin d'approfondir vos connaissances produits et de rester informé des dernières évolutions. De plus, le nouveau showroom est également un outil de vente pratique pour vous : utilisez-le pour convaincre vos clients avec des exemples concrets et des explications sur des configurations spécifiques.

**Nouveau look:** En 2025, nous adopterons un nouveau look. À quoi cela ressemblera-t-il exactement ? Nous gardons encore la surprise... mais vous en entendrez bientôt parler !

Meilleures salutations,  
Andries Decru,  
CEO

→ Au verso, vous trouverez un aperçu de toutes les adaptations apportées à notre gamme et des produits qui quitteront notre gamme à partir de 2025.

### **Brochures et supports marketing**

Vous pouvez commander des brochures et du matériel marketing via la boutique en ligne [pro.exteriorliving.be](https://pro.exteriorliving.be). Ceux-ci seront ensuite inclus dans votre prochaine commande. Sur [notre plateforme numérique](#) vous trouverez toutes les photos, vidéos, brochures, fiches et manuels techniques, dessins 2D et 3D que vous pourrez utiliser vous-même pour votre site Web et vos réseaux sociaux.

## **AJUSTEMENTS ET SUPPRESSIONS DANS LA GAMME**

### **Ajustements:**

#### **Profil rainuré pour thermowood**

La rainure du profil thermobois est élargie de 40,5 mm à 53 mm de largeur 2024. Seul le profil thermobois en bois nordique du parois de jardin Toba reste pour l'instant à une largeur de 40,5 mm.

#### **Couleurs standards Maluwi**

La couleur tendance très appréciée, le gris galet RAL7032, a été ajoutée aux couleurs standard des constructions en aluminium. Le Maluwi est désormais disponible en standard en gris galet RAL7032, noir RAL9004 et blanc RAL9010.

#### **Portes tournantes**

La porte tournante des modèles emboîtement et des modèles PN a été remplacée par une nouvelle porte tournante. La nouvelle porte a de nouvelles dimensions et est équipée d'une serrure à cinq points, de caoutchouc et de verre opale.

Le Maluwi est désormais également disponible avec une porte tournante.

#### **Portail basculant**

La porte basculante a été remplacée par la porte sectionnelle, disponible avec ou sans moteur.

#### **Quincaillerie de portail**

##### **- Penture normale**

Les ferrures normales actuelles en version galvanisée sont actuellement toujours disponibles mais quitteront la gamme d'ici fin 2025. Les raccords normaux seront remplacés par les nouveaux raccords universels lorsque les stocks seront épuisés.

##### **- Penture lourde**

Les ferrures lourdes ne sont plus disponibles et ont été remplacés par les nouvelles pentures universelles.

##### **- Nouvelle penture universelle**

La penture universelle est un nouveau raccord de haute qualité, disponible en version noire et galvanisée.

##### **- Penture pivot et automatisation de sol**

Les ferrures de pivotement et l'automatisation au sol ne changeront pas. La ferrure pivot est toujours disponible en inox, l'automatisme au sol en version galvanisée. Le boulon de terre est disponibles en versions noire et galvanisée.

##### **- Automatisation à battante**

Les ferrures actuelles pour automatisation battante quitteront la gamme et seront remplacées par une version noire.

### **Les produits suivants ont quitté la gamme :**

#### **Constructions de jardin**

- Plaques d'acier anti-condensation.
- Le verre acide des portes coulissantes quittera la gamme à la fin du stock.

#### **Constructions en aluminium**

- Écrans

#### **Aménagements de jardins**

- L'armoire de terrasse Venice quittera la gamme à la fin du stock.
- Panneau de jardin Curtis avec verre.
- Bac à sable et balançoire.
- La clôture Garde et le portail Garde quitteront la gamme à la fin du stock.

# Sommaire

## Constructions en aluminium

Maluwi débarras	6
Maluwi auvent	8
Lumo	10

## Abris de jardin

### Modern

#### *Toit plat sans avancée*

Panama	panneaux - stratifié haute pression	14
Box coex	panneaux	16
Box thermowood pin rouge	panneaux	18
Box thermowood ayous	panneaux	20
Box padouk	panneaux	22
Box wpc	panneaux - bois composite	24
Box iroko	panneaux	26
Box pin blanc	panneaux	28

#### *Toit plat avec avancée*

Reja	panneaux - bois composite	30
Modern	panneaux	32
Modern	emboîtement	36
Vintage	panneaux	40

### Cottage

#### *Toit coupé*

Croft	panneaux	44
-------	----------	----

#### *Toit asymétrique*

Lodge	panneaux	46
Sheffield	panneaux	48

### Traditionnel

#### *Toit à 2 pentes*

Classic	emboîtement	50
---------	-------------	----

## Charretterie

Luna	tenon et mortaise	55
------	-------------------	----

## Garages

Croft	panneaux	57
Modern	panneaux	58
Modern	emboîtement	59
Classic	emboîtement	60

## Carports

Box carport indépendant	panneaux	64
Box carport annexé	panneaux	66
Modern	emboîtement	68

## Fenêtres et portes

71

## Bois de jardin

77

## Piscines

91

# CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM

---

**Modèle standard:**

- bois:** thermowood traité
- construction:** construction en aluminium
- structure:** traverses en aluminium 140x210mm entre poteaux en alu 140x140mm RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) **OU** RAL 7032 (gris silex) au thermowood pin rogue lisse: planchettes lisses en pin rogue de 15x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
thermowood pin rogue rainuré: planchettes rainurées en pin rogue de 27x82mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
thermowood ayous lisse: planchettes lisses en ayous de 17x163mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
thermowood ayous rainuré: planchettes rainurées en ayous de 27x163mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les planchettes, avec des liteaux et un vide d'air, planchettes non montées

		habillage		
		horizontal	vertical	ceiling
type	pin	lisse	lisse & rainuré	lisse
	ayous	lisse	lisse & rainuré	lisse

- couverture de toit:** EPDM sur un OSB 18mm  
fourniture de planchettes en thermowood pin blanc pour fermer le dessous de l'auvent (non prémonté)
- latte de finition:** s/o
- avancée:** sans
- pente du toit:** toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau** à l'intérieur des poteaux, PVC gris, 2 tuyaux de descente Ø 50mm, avec coude et pièces de fixation
- hauteur:** hauteur totale: ± 250cm
- porte coulissante:** 100x224cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en alu, laquage RA L9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) **OU** RAL 7032 (gris silex) vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée coquille en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre:** sans
- dalle en béton:** dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**

- menuiseries:** d'autres menuiseries ne sont pas possibles

**Options:**

- dépasse:** auvent de 45cm  
max largeur débarras + bucher = 700cm
- avancée:** voir la page maluwi avec auvent  
hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 230cm  
fourniture de planchettes en thermowood pin pour fermer le dessous de l'auvent (non prémonté)
- porte ouvrante:** simple porte 90x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
habillée de planchettes en rib, cadre en pin traité sous pression lamellé collé  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre

## MALUWI thermowood pin blanc

### FACADE

 **porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**dessous:** thermowood pin rogue lisse  
**parois:** thermowood pin rogue lisse

	298	388	478	
PROFONDEUR	208	8.341	9.430	10.538
	298	9.468	10.667	11.923
	388	10.667	12.040	13.401
	478	11.923	13.401	

 **porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**dessous:** thermowood pin rogue lisse  
**parois:** thermowood pin rogue rainurée

	298	388	478	
PROFONDEUR	208	9.595	10.998	12.420
	298	11.037	12.549	14.119
	388	12.549	14.236	15.910
	478	14.119	15.910	

### Plus-value pour options:

- planchettes en thermowood pin rogue **lisses** pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- planchettes en thermowood pin rogue **rainurées** pour fermer l'intérieur des parois (non monté)

non-monté	
181	€/90cm
338	€/90cm

## MALUWI thermowood ayous

### FACADE

 **porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**dessous:** thermowood pin rogue lisse  
**parois:** thermowood ayous lisse

	298	388	478	
PROFONDEUR	208	9.279	10.570	11.881
	298	10.609	12.010	13.468
	388	12.010	13.585	15.148
	478	13.468	15.148	

 **porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**dessous:** thermowood pin rogue lisse  
**parois:** thermowood ayous rainuré

	298	388	478	
PROFONDEUR	208	10.917	12.618	14.338
	298	12.657	14.468	16.335
	388	14.468	16.452	18.425
	478	16.335	18.425	


### Plus-value pour options:

- planchettes en thermowood ayous **lisses** pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- planchettes en thermowood ayous **rainurées** pour fermer l'intérieur des parois (non monté)

non-monté	
283	€/90cm
487	€/90cm

## + BÛCHER maluwi


### FACADE

 **porte:** sans  
**dessous:** thermowood pin rogue lisse  
**parois:** sans

	194	284	374	464	
PROFONDEUR	208	3.133	3.597	4.115	4.653
	298	3.467	4.025	4.653	5.339
	388	3.824	4.491	5.293	6.084
	478	4.135	4.950	5.857	

## + AVANCÉE maluwi

### FACADE

 **porte:** sans  
**dessous:** thermowood pin rogue lisse  
**parois:** sans

	208	298	388	478	
PROFONDEUR	194	3.133	3.467	3.824	4.135
	284	3.597	4.025	4.491	4.950
	374	4.115	4.653	5.293	5.857
	464	4.653	5.339	6.084	

### Plus-value pour options:

- avancée Deluxe
- option dessous du construction ayous lisse (remplace tout le dessous en pin blanc dans le débarras et l'auvent)
- option dessous du construction en aluminium (remplace tout le dessous en pin blanc dans le débarras et l'auvent)
- dessous du construction en alu couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- supplément pour une simple porte ouvrante au-dessus d'un mur fermé
- supplément pour une double porte ouvrante au-dessus d'un mur fermé
- support de piquet réglable dans le sol
- poteaux plus longs
- extra poteaux avec évacuation de l'eau
- plus-value pour une couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)

875	€/pièce
49	€/m <sup>2</sup>
94	€/m <sup>2</sup>
133	€/m <sup>2</sup>
535	€/pièce
703	€/pièce
37,0	€/pièce
176	€/poteau
705	€/poteau
20	€/m <sup>2</sup>

**Modèle standard:**

- bois: thermowood traité
- construction: construction en aluminium
- structure: traverses en aluminium 140x210mm entre poteaux en alu 140x140mm RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) **OU** RAL 7032 (gris silex) au thermowood pin blanc lisse: planchettes lisses en pin blanc de 15x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
 thermowood pin rogue rainuré: planchettes rainurées en pin rogue de 27x106mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
 thermowood ayous lisse: planchettes lisses en ayous de 17x163mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
 thermowood ayous rainuré: planchettes rainurées en ayous de 27x163mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
 pare-vapeur entre le cadre et les planchettes, avec des liteaux et un vide d'air, planchettes non montées

		habillage		
		horizontal	vertical	ceiling
type	pin	lisse	lisse & rainuré	lisse
	ayous	lisse	lisse & rainuré	lisse

- couverture de toit: EPDM sur un OSB 18mm  
 fourniture de planchettes en thermowood pin blanc pour fermer le dessous de l'auvent (non prémonté)
- latte de finition: s/o
- avancée: sans
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau à l'intérieur des poteaux, PVC gris, 2 tuyaux de descente Ø 50mm, avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale: ± 250cm
- porte coulissante: sans
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**

- menuiseries: voir la page maluwi avec débarras

**Options:**

- débarras: voir la page maluwi avec débarras
- parois de vere: cadre en alu, laquage RAL9004 (couleur noir)/RAL 9010 (blanche) de sécurité trempé claire (±10mm)  
 le rail inférieur a jusqu'à 5 rails et est extra bas (20 mm) pour assurer un accès facile et minimiser l'accumulation de saleté

## AUVENT pour maluwi indépendant adossé

### FACADE



porte: sans  
 dessous: thermowood pin rogue lisse  
 parois: sans

	208	298	388	478
PROFONDEUR	208	298	388	478
	4.040	4.504	5.022	5.560
	298	4.504	5.061	5.690
	388	5.022	5.690	6.493
	478	5.560	6.376	7.283


### Plus-value pour options:

- paroi, planchettes en thermowood pin rogue **horizontale ou verticale lisses**, avec pare-vapeur (non-monté)
- paroi, planchettes en thermowood pin rogue **verticale rainurées**, avec pare-vapeur (non monté)
- paroi, planchettes en thermowood ayous **horizontale ou verticale lisses**, avec pare-vapeur (non-monté)
- paroi, planchettes en thermowood ayous **verticale rainurées**, avec pare-vapeur (non monté)
- fenêtre fixe 90x230cm, opaque, claire

	côté extérieure	2 côtés	
	285	467	€/90cm
	442	780	€/90cm
	386	669	€/90cm
	591	1.078	€/90cm
		1.057	€/pièce

## + BUCHER maluwi

### FACADE



porte: sans  
 dessous: thermowood pin rogue lisse  
 parois: sans

	194	284	374	464
PROFONDEUR	208	298	388	478
	194	3.133	3.597	4.115
	298	3.467	4.025	4.653
	388	3.824	4.491	5.293
	478	4.135	4.950	5.857

## + AVANCÉE maluwi

### FACADE



porte: sans  
 dessous: thermowood pin rogue lisse  
 parois: sans

	194	284	374	464
PROFONDEUR	208	298	388	478
	194	3.133	3.467	4.115
	284	3.597	4.025	4.491
	374	4.115	4.653	5.293
	464	4.653	5.339	6.084

## PANNEAUX <sup>(1)</sup>

### TYPE

	lisse hor	rain. vert	verre
MATÉRIEL			
	pin blanc	795	795
	ayous	999	999
	claire		925
	opaque		925

(1): pas de sûr mesure possible

## + PEROIS DE VERRE COULLISANTES pour maluwi

### FACADE

	298	388	478
LARGEUR MODULE	298	388	478
LARGEUR PEROIS DE VERRE	270	360	450
	1.288	1.642	2.004

### Plus-value pour options:

- poignée de guidage
- serrure dans le panneau + en bas
- joints brosses transparents par panneau
- parois de verre sur mesure par verre

	39	€/pièce
	276	€/pièce
	39	€/pièce
	440	€/verre

### Plus-value pour options:

- option dessous du construction ayous lisse (remplace tout le dessous en pin blanc dans le débarras et l'auvent)
- option dessous du construction en aluminium (remplace tout le dessous en pin blanc dans le débarras et l'auvent)
- dessous du construction en alu couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- éclairage LED intégré, gradable
- support de piquet réglable dans le sol
- poteaux plus longs
- extra poteaux avec évacuation de l'eau
- plus-value pour une couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)

	49	€/m <sup>2</sup>
	94	€/m <sup>2</sup>
	133	€/m <sup>2</sup>
	65	€/m
	37,0	€/pièce
	176	€/poteau
	705	€/poteau
	20	€/m <sup>2</sup>

**Modèle standard:**

- construction:** construction en aluminium
- structure:** traverses en aluminium 100x180mm entre poteaux en alu 100x100mm couleur RAL 9004 (noir) avec support du poteau
- couverture de toit:** polycarbonate transparent **OU** opale
- latte de finition:** latte de finition 18cm droite autour
- avancée:** sans
- pente du toit:** toit courbe avec une légère pente
- évacuation de l'eau** à l'intérieur des poteaux, PVC gris, 2 tuyaux de descente Ø 50mm, avec coude et pièces de fixation
- hauteur:** hauteur totale: ± 248cm  
hauteur utile en-dessous de l'auvent: ±230cm
- porte coulissante:** sans
- fenêtre:** sans
- dalle en béton:** dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**

- menuiseries:** d'autres menuiseries ne sont pas possibles
- sur mesure:** le sur mesure n'est pas possible

**Options:**

- set poteaux:** 2 poteaux supplémentaires 100x100mm en RAL 9004 (noir) avec support du poteau

## LUMO (opale)

# panneau # poteaux FACADE

				293	
	PROFONDEUR	321	4	4	<b>2.495</b>
<b>porte:</b>	sans	399	5	4	<b>2.729</b>
<b>fenêtre:</b>	sans	477	6	6	<b>3.406</b>
<b>parois:</b>	polycarbonate opale	555	7	6	<b>3.770</b>
		633	8	6	<b>4.081</b>

## LUMO (transparent)

# panneau # poteaux FACADE

					293
	PROFONDEUR	321	4	4	<b>2.495</b>
<b>porte:</b>	sans	399	5	4	<b>2.729</b>
<b>fenêtre:</b>	sans	477	6	6	<b>3.406</b>
<b>parois:</b>	polycarbonate transparent	555	7	6	<b>3.770</b>
		633	8	6	<b>4.081</b>

**Plus-value pour options:**

-set poteaux

331 €/kit

# ABRIS DE JARDIN

---

ABRIS DE JARDIN  
MODERN

---

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc traité
- construction: panneaux - stratifié haute pression (HPL)
- structure: panneaux HPL, sont collées sur un cadre avec des renforts de 32x95mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux HPL, avec des liteaux et un vide d'air
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit traité 19mm (non prémonté)
- latte de finition: s/o
- avancée: sans, avec d'un profil en alu autour de ± 8cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau: à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente Ø 80mm (sans auvent) of Ø 50mm (avec auvent), avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale: ± 235cm
- porte ouvrante: pour façade 197, 237, 287 simple porte 80x184cm, droite intérieure (sens à pousser)  
pour façade 316, 366 double porte 160x184cm, droite intérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
habillée de panneaux HPL, cadre en pin traité sous pression lamellé collé  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre, fiches réglables
- porte coulissante: 122x184cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
OPTION: disponible avec ou sans lattes comme subdivision  
cadre en alu, laquage RAL 9006 (couleur alu) et RAL 9004 (noir) vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée coquille en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: fenêtre fixe dans la paroi latérale, alignée avec la répartition des panneaux HPL  
130x47cm, vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries: fenêtre supplémentaire dans l'autre paroi latérale en option, d'autres menuiseries ne sont pas possibles
- sur mesure: le sur mesure n'est pas possible

**Options:**

- auvent: poteaux en alu laquées 14x14x±210, RAL 9004 (noir) avec support du poteau  
hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 207cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- panneaux HPL: panneaux HPL pour fermer le dessous du bûcher, alignés avec des panneaux HPL des parois/bûcher  
prévus avec vis avec le même couleur RAL
- parois pleines: côté extérieure panneaux HPL, qui sont collés sur un cadre avec des renforts de 32x95mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux HPL, avec des liteaux et un vide d'air
- fenêtre: fenêtre supplémentaire dans l'autre paroi latérale, alignée  
fenêtre fixe 130x47cm  
vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)
- rebord du toit: rebord du toit laquée en RAL 9004 (noir)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol traitées sous pression 16x110mm  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois
- autre couleur: RAL6009 fir green, RAL7021 black grey, RAL7030 stone grey, RAL7037 dusty grey, RAL7039 quartz grey, RAL9016 taffic white, RAL9001 cream, RAL9005 jet black, RAL9010 white, RAL7035 light grey, RAL7022 umbra grey, RAL5011 steel blue

## PANAMA E




**porte:** simple porte pleine, droite **intérieure**  
**fenêtre:** fenêtre fixe, opaque  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

		197	237	287
210	8.741	9.597	10.563	
250	9.597	10.420	11.421	
290	10.563	11.421	12.278	
340	11.338	12.187	13.235	

## PANAMA D




**porte:** double porte pleine, droite **intérieure**  
**fenêtre:** fenêtre fixe, opaque  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

		316	366
210	11.325	12.247	
250	12.190	13.132	
290	13.052	13.986	
340	14.015	14.992	

## PANAMA tokyo E




**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**fenêtre:** fenêtre fixe, opaque  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

		286	316	366	386
210	10.850	11.480	12.403	12.956	
250	11.710	12.345	13.288	13.805	
290	12.570	13.208	14.141	14.637	
340	13.528	14.171	15.147	15.617	

## + AUVENT pour panama



PROFONDEUR

### FACADE

		130	258	388	517	646
210	1.779	2.811	3.859	5.412	6.452	
250	1.969	3.147	4.343	6.044	7.231	
290	2.159	3.483	4.827	6.675	8.009	
320	2.301	3.734	5.190	7.148	8.593	
340	2.396	3.902	5.432	7.464	8.982	

### Plus-value pour options:

- paroi prémonté en panneaux HPL (vu de l'extérieur)
- panneaux HPL pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- fenêtre fixe supplémentaire 130x47cm, opaque
- rebord du toit laquée en couleur RAL standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- support de piquet réglable dans le sol
- plancher de sol, prémonté
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- autre couleur panneaux HPL

côté extérieure 2 côtés

361	672	€/m <sup>2</sup>
	311	€/m <sup>2</sup>
	186	€/pièce
	25	€/ml
	37,1	€/pièce
	77,8	€/m <sup>2</sup>
	19,4	€/ml
	+10%	

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc traité sous pression
- construction: panneaux - bois composite
- structure: planchettes rainurées en coextrusion 27x159mm avec clips sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit traité 16mm (non prémonté)
- latte de finition: s/o
- avancée: sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5$ cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau: à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80$ mm (sans auvent) **OU**  $\varnothing 50$ mm (avec auvent), avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale:  $\pm 240$ cm
- porte ouvrante: pour façade 200, 250: simple porte 90x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 300, 350, 400: double porte 164x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
habillée de planchettes en rib, cadre en pin traité sous pression lamellé collé  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante: simple porte coulissante 100x200cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en aluminium laquée en couleur RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) avec vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)  
poignée coquille en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries: d'autres menuiseries ne sont pas possibles

**Options:**

- auvent: poteaux en alu laquées 14x14x $\pm 210$ , RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) avec support du poteau  
**OU** poteaux en planchettes rainurées en bois composite 30x30x230, avec support du poteau  
hauteur utile en-dessous de l'auvent:  $\pm 210$ cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleine: planchettes en coextrusion de 159mm avec clips sur un cadre de 32x56mm
- fenêtre: fenêtre fixe 65x200cm, cadre en alu vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)
- rebord du toit: rebord du toit laquée en RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
latte de finition en wpc autour  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois

## BOX coex E/D



- porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure
- fenêtre:** sans
- toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	200E	250E	300D	350D	400D
200	5.727	6.261	7.190	7.920	8.591
250	6.261	6.825	7.768	8.595	9.266
300	6.796	7.365	8.367	9.169	9.832
350	7.332	7.961	9.169	9.825	10.542
400	8.000	8.625	9.832	10.542	11.340
450			10.348	11.329	12.069
500			10.922	11.976	12.928
550			11.521	12.631	13.603
600			12.127	13.345	14.189

## BOX coex tokyo E




- porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite
- fenêtre:** sans
- toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	300	350	400
200	6.931	7.661	8.331
250	7.509	8.336	9.007
300	8.108	8.910	9.572
350	8.910	9.566	10.283
400	9.572	10.283	11.081
450	10.088	11.070	11.810
500	10.663	11.717	12.668
550	11.261	12.372	13.344
600	11.868	13.086	13.930

## + AUVENT pour box coex



Plus-value	200	300	400	500	600
200	2.299	2.962	3.624	5.168	5.831
250	2.607	3.412	4.218	5.904	6.709
300	2.915	3.863	4.811	6.640	7.588
350	3.224	4.314	5.405	7.376	8.467
400	3.532	4.765	5.998	8.112	9.345

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée, verticale avec pare-vapeur
- planchettes lisses thermowood pour fermer le dessous du bûcher (non monté)
- rehausser paroi avec +9cm + couper les panneaux en deux (+5%)
- avancée Deluxe
- dessous du construction en alu RAL 9010 (blanche)
- dessous du construction en alu couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- éclairage LED intégré, gradable
- fenêtre fixe 65x200cm, opaque
- poteaux plus longs
- support de piquet réglable dans le sol
- plancher de sol, prémonté (latte de finition en wpc autour)
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- plus-value pour une couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- couper les panneaux verticales

côté extérieure 2 côtés

189	327	€/m <sup>2</sup>
	88	€/m <sup>2</sup>
	57,0	€/ml
	705	€/pièce
	181	€/m <sup>2</sup>
	220	€/m <sup>2</sup>
	65	€/m
	1.058	€/pièce
	176	€/poteau
	37,0	€/pièce
	77,8	€/m <sup>2</sup>
	19,4	€/ml
	20	€/m <sup>2</sup>
	+5%	

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc **traité sous pression** et thermowood, **traité**
- construction: panneaux avec thermowood
- structure: thermowood pin blanc rainuré: planchettes rainurées en pin blanc de 27x106mm clouées sur un cadre de 32x56mm pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit traité 16mm (non prémonté)
- latte de finition: s/o
- avancée: sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5\text{cm}$
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau: à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80\text{mm}$  (sans auvent) of  $\varnothing 50\text{mm}$  (avec auvent), avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale:  $\pm 240\text{cm}$
- porte ouvrante: pour façade 200, 250: simple porte 90x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 300, 350, 400: double porte 164x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
habillée de planchettes en rib, cadre en pin traité sous pression lamellé collé  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante: simple porte coulissante 100x200cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en aluminium laquée en couleur RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) avec vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6\text{mm}$ )  
poignée coquille en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries: d'autres menuiseries ne sont pas possibles

**Options:**

- auvent: poteaux en alu laquées 14x14x $\pm 210$ , RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) avec support du poteau  
**OU** poteaux en planchettes rainurées en bois composite 30x30x230, avec support du poteau  
hauteur utile en-dessous de l'auvent:  $\pm 210\text{cm}$   
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleines: planchettes rainurées en pin blanc de 27x106mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- fenêtre: fenêtre fixe 65x200cm, cadre en alu vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6\text{mm}$ )
- rebord du toit: rebord du toit laquée en RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
latte de finition en thermowood autour  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois

## BOX thermowood pin rouge E/D



**porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure

**fenêtre:** sans


**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	200E	250E	300D	350D	400D
200	5.295	5.824	6.653	7.347	7.943
250	5.824	6.378	7.218	7.990	8.586
300	6.301	6.858	7.746	8.498	9.088
350	6.833	7.439	8.498	9.127	9.754
400	7.419	8.022	9.088	9.754	10.453
450			9.703	10.601	11.253
500			10.266	11.221	12.045
550			10.794	11.795	12.635
600			11.328	12.417	13.154

## BOX thermowood pin rouge tokyo E



**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite

**fenêtre:** sans


**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	300	350	400
200	6.394	7.088	7.683
250	6.959	7.731	8.327
300	7.487	8.239	8.829
350	8.239	8.868	9.495
400	8.829	9.495	10.194
450	9.444	10.342	10.994
500	10.006	10.962	11.786
550	10.534	11.536	12.376
600	11.069	12.158	12.894

## + AUVENT pour box thermowood pin rouge



Plus-value	200	300	400	500	600
200	2.225	2.905	3.585	5.020	5.700
250	2.537	3.360	4.183	5.760	6.583
300	2.850	3.815	4.780	6.501	7.466
350	3.163	4.270	5.378	7.241	8.349
400	3.475	4.726	5.976	7.981	9.232

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée, verticale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher (non monté)
- rehausser paroi avec +9cm + couper les panneaux en deux (+5%)
- avancée Deluxe
- dessous du construction en alu RAL 9010 (blanche)
- dessous du construction en alu couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- éclairage LED intégré, gradable
- fenêtre fixe 65x200cm, opaque
- poteaux plus longs
- support de piquet réglable dans le sol
- plancher de sol, prémonté (latte de finition en thermowood autour)
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- plus-value pour une couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- couper les panneaux verticales

côté extérieure	2 côtés	
215	379	€/m <sup>2</sup>
	88	€/m <sup>2</sup>
	44,3	€/ml
	705	€/pièce
	181	€/m <sup>2</sup>
	220	€/m <sup>2</sup>
	65	€/m
	1.058	€/pièce
	176	€/poteau
	37,0	€/pièce
	77,8	€/m <sup>2</sup>
	19,4	€/ml
	20	€/m <sup>2</sup>
	+5%	

**Modèle standard:**

- bois:** pin blanc **traité sous pression** et thermowood, **traité**
- construction:** panneaux avec thermowood
- structure:** thermowood ayous rainuré: planchettes rainurées en ayous de 27x159mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air
- couverture de toit:** EPDM sur plancher de toit traité 16mm (non prémonté)
- latte de finition:** s/o
- avancée:** sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5$ cm
- pente du toit:** toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau** à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80$ mm (sans auvent) of  $\varnothing 50$ mm (avec auvent), avec coude et pièces de fixation
- hauteur:** hauteur totale:  $\pm 240$ cm
- porte ouvrante:** pour façade 200, 250: simple porte 90x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 300, 350, 400: double porte 164x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
habillée de planchettes en rib, cadre en pin traité sous pression lamellé collé  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante:** simple porte coulissante 100x200cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en aluminium laquée en couleur RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) avec vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)  
poignée coquille en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre:** sans
- dalle en béton:** dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries:** d'autres menuiseries ne sont pas possibles

**Options:**

- auvent:** poteaux en alu laquées 14x14x $\pm 210$ , RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir) avec support du poteau  
**OU** poteaux en planchettes rainurées en bois composite 30x30x230, avec support du poteau  
hauteur utile en-dessous de l'auvent:  $\pm 210$ cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleine:** planchettes rainurées en ayous de 27x159mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- fenêtre:** fenêtre fixe 65x200cm, cadre en alu vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)
- rebord du toit:** rebord du toit laquée en RAL 9010 (blanche) **OU** RAL 9004 (noir)
- plancher de sol:** lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
latte de finition en thermowood autour  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo:** poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois

## BOX thermowood ayous E/D



- porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure
- fenêtre:** sans
- toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	200E	250E	300D	350D	400D
200	6.771	7.421	8.427	9.243	10.085
250	7.421	8.093	9.112	10.007	10.850
300	8.070	8.747	9.814	10.688	11.525
350	8.720	9.447	10.688	11.438	12.312
400	9.554	10.277	11.525	12.312	13.259
450			12.478	13.501	14.401
500			13.160	14.242	15.317
550			13.862	14.990	16.081
600			14.571	15.788	16.773

## BOX thermowood ayous tokyo E




- porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite
- fenêtre:** sans
- toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	300	350	400
200	8.167	8.983	9.826
250	8.853	9.748	10.591
300	9.555	10.429	11.266
350	10.429	11.178	12.053
400	11.266	12.053	13.000
450	12.219	13.242	14.142
500	12.901	13.983	15.057
550	13.603	14.731	15.822
600	14.311	15.528	16.514

## + AUVENT pour box thermowood ayous



Plus-value	200	300	400	500	600
200	2.619	3.347	4.074	5.809	6.536
250	2.944	3.814	4.684	6.561	7.431
300	3.268	4.281	5.294	7.313	8.326
350	3.593	4.748	5.903	8.065	9.220
400	3.917	5.215	6.513	8.817	10.115



### Plus-value pour options:

- paroi prémontée, rib verticale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher (non monté)
- rehausser paroi avec +9cm + couper les panneaux en deux (+5%)
- avancée Deluxe
- dessous du construction en alu RAL 9010 (blanche)
- dessous du construction en alu couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- éclairage LED intégré, gradable
- fenêtre fixe 65x200cm, opaque
- poteaux plus longs
- support de piquet réglable dans le sol
- plancher de sol, prémonté (latte de finition en thermowood autour)
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- plus-value pour une couleur RAL hors standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- couper les panneaux verticales

côté extérieure	2 côtés	
286	522	€/m <sup>2</sup>
	137	€/m <sup>2</sup>
	58,3	€/ml
	705	€/pièce
	181	€/m <sup>2</sup>
	220	€/m <sup>2</sup>
	65	€/m
	1.058	€/pièce
	176	€/poteau
	37,0	€/pièce
	77,8	€/m <sup>2</sup>
	19,4	€/ml
	20	€/m <sup>2</sup>
	+5%	

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc traité sous pression et padouk, non traitées
- construction: panneaux avec padouk
- structure: planchettes en padouk de 19x130mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air  
le dessous du cadre est traité sous pression
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit non traité 19mm (non prémonté)
- latte de finition: s/o
- avancée: sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5$ cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau: à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80$ mm, avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale:  $\pm 232$ cm
- porte ouvrante: pour façade 200, 250: simple porte 87x199cm droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 300, 350, 400: double porte 164x199cm droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
habillée de planchettes en padouk, cadre en pin traité sous pression lamellé collé  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante: simple porte coulissante 100x192cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en aluminium laquée en couleur RAL 9006 (aluminium) avec vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)  
poignée coquille en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries: fenêtre/porte supplémentaire en iroko en option, d'autres menuiseries ne sont pas possibles

**Options:**

- auvent: poteaux en alu laquées 14x14x $\pm 210$ , RAL 9006 (aluminium) avec support du poteau  
hauteur utile en-dessous de l'auvent:  $\pm 210$ cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleine: planchettes en padouk de 19x130mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air  
le dessous du cadre est traité sous pression
- fenêtre: fenêtre fixe 147x43cm, padouk  
cadre en iroko lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
latte de finition en padouk autour  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois

## BOX padouk E/D - planches horizontales, avec pare-vapeur




**porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

		FACADE				
		200E	250E	300D	350D	400D
PROFONDEUR	200	8.960	9.882	11.072	12.145	13.145
	250	9.882	10.862	12.057	13.189	14.190
	300	10.787	11.767	13.011	14.145	15.138
	350	11.737	12.747	13.996	15.198	16.186
	400	12.725	13.730	14.977	16.202	17.313
	450			16.465	17.755	18.814
	500			17.451	18.800	20.026
	550			18.454	19.826	21.070
	600			19.390	20.889	22.063


## BOX padouk tokyo E - planches horizontales, avec pare-vapeur



**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

		FACADE		
		300	350	400
PROFONDEUR	200	12.070	13.143	14.143
	250	13.055	14.187	15.188
	300	14.009	15.143	16.136
	350	14.994	16.196	17.184
	400	15.975	17.200	18.312
	450	17.463	18.753	19.812
	500	18.449	19.798	21.024
	550	19.452	20.824	22.068
	600	20.388	21.887	23.061

## BOX padouk E/D - planches verticales, avec pare-vapeur




**porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

		FACADE				
		200E	250E	300D	350D	400D
PROFONDEUR	200	9.587	10.574	11.847	12.995	14.066
	250	10.574	11.623	12.901	14.113	15.183
	300	11.543	12.591	13.922	15.135	16.198
	350	12.559	13.639	14.975	16.262	17.319
	400	13.616	14.691	16.025	17.336	18.525
	450			17.617	18.998	20.131
	500			18.673	20.116	21.428
	550			19.746	21.214	22.545
	600			20.748	22.351	23.608


## BOX padouk tokyo E - planches verticales, avec pare-vapeur



**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

		FACADE		
		300	350	400
PROFONDEUR	200	12.845	13.993	15.064
	250	13.899	15.111	16.181
	300	14.920	16.133	17.196
	350	15.973	17.260	18.317
	400	17.023	18.334	19.523
	450	18.615	19.996	21.129
	500	19.671	21.114	22.426
	550	20.744	22.212	23.543
	600	21.746	23.349	24.606

## + AUVENT pour box iroko (planches horizontales ou verticale)



Plus-value	200	300	400	500	600
200	2.097	2.815	3.533	4.764	5.482
250	2.419	3.279	4.140	5.514	6.374
300	2.741	3.744	4.747	6.263	7.267
350	3.063	4.209	5.354	7.013	8.159
400	3.385	4.673	5.961	7.763	9.051



### Plus-value pour options:

- paroi prémontée, horizontale avec pare-vapeur
- paroi prémontée, verticale avec pare-vapeur
- planchettes en padouk pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- fenêtre fixe 147x43cm en padouk, opaque
- rebord du toit laquée en couleur RAL standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- plancher de sol, prémonté (latte de finition en padouk autour)
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- couper les panneaux horizontales ou verticales
- traitement autoclave magnum du bois pin blanc

	côté extérieure	2 côtés	
	272	493	€/m <sup>2</sup>
	285	506	€/m <sup>2</sup>
		221	€/m <sup>2</sup>
		594	€/pièce
		25	€/ml
		77,8	€/m <sup>2</sup>
		19,4	€/ml
		+5%	
		+5%	

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc traité
- construction: panneaux avec bois composite
- structure: planchettes en bois composite clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit traité 16mm (non prémonté)
- latte de finition: s/o
- avancée: sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5$ cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80$ mm (sans auvent) of  $\varnothing 50$ mm (avec auvent), avec coude et
- hauteur: hauteur totale:  $\pm 233$ cm
- porte coulissante: simple porte coulissante 100x200cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
OPTION: disponible avec ou sans lattes comme subdivision  
cadre en aluminium laquée en couleur RAL 9006 (aluminium) ou RAL 9004 (noir) avec vitrage opaque fuy poignée coquille en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**

- menuiseries: d'autres menuiseries ne sont pas possibles
- dimension: planches horizontales au ras du bas du cadre

**Options:**

- auvent: poteaux en alu laquées 14x14x250, RAL 9004 (noir) avec support du poteau  
hauteur utile en-dessous de l'auvent:  $\pm 210$ cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleine: planchettes en wpc de 160mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- fenêtre: fenêtre fixe 143x35cm, cadre en wpc vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)
- rebord du toit: rebord du toit laquée en RAL 9004 (noir)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
latte de finition en wpc autour  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois


## BOX wpc tokyo E



**orte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**enêtre:** sans  
**oit:** EPDM

PROFONDEUR	FACADE			
	300	350	400	
200	5.253	5.822	6.277	
250	5.701	6.342	6.800	
300	6.098	6.741	7.196	
350	6.741	7.279	7.750	
400	7.196	7.750	8.332	
450	7.578	8.378	8.915	
500	8.012	8.902	9.621	
550	8.468	9.404	10.144	
600	8.849	9.923	10.589	

## + AUVENT pour box wpc



	200	300	400	500	600
200	1.817	2.442	3.067	4.205	4.829
250	2.116	2.883	3.651	4.931	5.699
300	2.415	3.325	4.235	5.658	6.568
350	2.713	3.766	4.818	6.384	7.437
400	3.012	4.207	5.402	7.111	8.306
450	3.824	5.162	6.500		



### Plus-value pour options:

- paroi prémontée, horizontale avec pare-vapeur
- planchettes en wpc pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- rehausser paroi avec 1 planchette (+9cm)
- fenêtre fixe 143x35cm, opaque
- rebord du toit laquée en couleur RAL standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- plancher de sol, prémonté (latte de finition en wpc autour)
- support de piquet réglable dans le sol
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- couper les panneaux horizontales

côté extérieure	2 côtés	
132	213	€/m <sup>2</sup>
	82	€/m <sup>2</sup>
	20,2	€/ml
	379	€/pièce
	25	€/ml
	77,8	€/m <sup>2</sup>
	37,0	€/pièce
	19,4	€/ml
	+5%	

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc traité sous pression et iroko, non traitées
- construction: panneaux 15mm
- structure: planchettes en iroko de 15x130mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air  
le dessous du cadre est traité sous pression
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit non traité 19mm (non prémonté)
- latte de finition: s/o
- avancée: sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5$ cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau: à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80$ mm, avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale:  $\pm 233$ cm
- porte ouvrante: pour façade 200, 250: simple porte 90x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 300, 350, 400: double porte 164x194cm droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
habillée de planchettes en Iroko, cadre en pin traité sous pression lamellé collé  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante: 125x188cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en iroko lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)  
poignée en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries: fenêtre/porte supplémentaire en iroko en option, d'autres menuiseries ne sont pas possibles

**Options:**

- auvent: avec poteaux en bois exotique 12x12x300cm  
hauteur utile en-dessous de l'auvent:  $\pm 210$ cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleines: planchettes en iroko de 15x130mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air  
le dessous du cadre est traité sous pression
- fenêtre: fenêtre fixe 143x43cm, iroko  
cadre en iroko lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)
- fenêtre: fenêtre tombante 143x45cm, iroko  
cadre en iroko lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)
- rebord du toit: rebord du toit laquée en RAL 9004 (noir)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
latte de finition en iroko autour  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois

## BOX iroko E/D - planches horizontales, avec pare-vapeur




**porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

		FACADE				
		200E	250E	300D	350D	400D
200	5.712	6.270	7.017	7.703	8.327	
250	6.270	6.877	7.627	8.365	8.989	
300	6.827	7.438	8.212	8.950	9.568	
350	7.394	8.025	8.950	9.619	10.246	
400	8.006	8.635	9.568	10.246	10.966	
450			10.504	11.376	12.050	
500			11.117	12.038	12.855	
550			11.743	12.684	13.517	
600			12.312	13.362	14.135	

## BOX iroko tokyo E - planches horizontales, avec pare-vapeur




**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

		FACADE		
		300	350	400
200	8.015	8.701	9.325	
250	8.625	9.363	9.987	
300	9.210	9.948	10.566	
350	9.948	10.617	11.245	
400	10.566	11.245	11.964	
450	11.502	12.375	13.048	
500	12.115	13.036	13.853	
550	12.741	13.682	14.515	
600	13.310	14.360	15.133	

## BOX iroko E/D - planches verticales, avec pare-vapeur



**porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

		FACADE				
		200E	250E	300D	350D	400D
200	6.112	6.709	7.508	8.242	8.910	
250	6.709	7.358	8.161	8.950	9.618	
300	7.305	7.959	8.787	9.577	10.238	
350	7.911	8.587	9.577	10.293	10.964	
400	8.567	9.239	10.238	10.964	11.733	
450			11.240	12.173	12.894	
500			11.895	12.881	13.755	
550			12.565	13.572	14.463	
600			13.174	14.297	15.124	

## BOX iroko tokyo E - planches verticales, avec pare-vapeur




**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

		FACADE		
		300	350	400
200	8.506	9.240	9.908	
250	9.159	9.948	10.616	
300	9.785	10.575	11.236	
350	10.575	11.291	11.962	
400	11.236	11.962	12.731	
450	12.238	13.171	13.892	
500	12.893	13.879	14.753	
550	13.563	14.570	15.461	
600	14.172	15.295	16.122	

## + AUVENT pour box iroko (planches horizontales ou verticale)



Plus-value	200	300	400	500	600
200	1.934	2.609	3.284	4.438	5.113
250	2.245	3.063	3.880	5.177	5.994
300	2.556	3.516	4.476	5.916	6.876
350	2.868	3.970	5.073	6.655	7.758
400	3.179	4.424	5.669	7.394	8.639



### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes en iroko, horizontale avec pare-vapeur
- paroi prémontée côté extérieure, planchettes en iroko, verticale avec pare-vapeur
- planchettes en iroko pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- rehausser paroi avec 1 planchette (+15cm)
- fenêtre fixe 143x43cm en iroko, opaque
- fenêtre tombante 143x45cm en iroko, opaque
- rebord du toit laquée en couleur RAL standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- plancher de sol, prémonté (latte de finition en iroko autour)
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- couper les panneaux horizontales ou verticales

		côté extérieure	2 côtés
207	364	€/m <sup>2</sup>	
220	377	€/m <sup>2</sup>	
	157	€/m <sup>2</sup>	
	47,1	€/ml	
	382	€/pièce	
	488	€/pièce	
	25	€/ml	
	77,8	€/m <sup>2</sup>	
	19,4	€/ml	
	+5%		

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc traité sous pression
- construction: panneaux 19mm
- structure: planchettes lisses en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air  
le dessous du cadre est traité sous pression
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit non traité 19mm (non prémonté)
- latte de finition: s/o
- avancée: sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5$ cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau: à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80$ mm, avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale:  $\pm 233$ cm
- porte ouvrante: pour façade 200, 250: simple porte 90x194cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 300, 350, 400: double porte 164x194cm, droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
habillée de planchettes en pin blanc, cadre en pin traité sous pression lamellé collé  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante: 125x188cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en pin blanc lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)  
poignée en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries: fenêtre/porte supplémentaire en option, d'autres menuiseries ne sont pas possibles

**Options:**

- auvent: avec poteaux en pin blanc 12x12x300cm  
hauteur utile en-dessous de l'auvent:  $\pm 210$ cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleine: planchettes en pin de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm  
pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air  
le dessous du cadre est traité sous pression
- fenêtre: fenêtre fixe 143x36cm  
cadre en pin blanc, vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)
- fenêtre: fenêtre tombante 143x38cm  
cadre en pin blanc, vitrage opaque feuilleté 33.1 ( $\pm 6$ mm)
- rebord du toit: rebord du toit laquée en RAL 9004 (noir)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois

## BOX pin blanc E/D - planches horizontales, avec pare-vapeur



**porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure

**fenêtre:** sans


**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	200E	250E	300D	350D	400D
200	3.719	4.084	4.511	5.019	5.458
250	4.084	4.503	4.935	5.500	5.939
300	4.448	4.873	5.330	5.897	6.329
350	4.823	5.270	5.897	6.386	6.828
400	5.250	5.694	6.329	6.828	7.374
450			6.736	7.452	7.947
500			7.162	7.934	8.588
550			7.604	8.397	9.069
600			7.982	8.896	9.501

## BOX pin blanc tokyo E - planches horizontales, avec pare-vapeur



**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite

**fenêtre:** sans


**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	300	350	400
200	5.017	5.526	5.965
250	5.441	6.007	6.446
300	5.836	6.403	6.835
350	6.403	6.892	7.335
400	6.835	7.335	7.880
450	7.243	7.959	8.453
500	7.669	8.440	9.095
550	8.110	8.904	9.576
600	8.488	9.402	10.008

## BOX pin blanc E/D - planches verticales, avec pare-vapeur



**porte:** < 300: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte pleine, droite extérieure

**fenêtre:** sans


**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	200E	250E	300D	350D	400D
200	3.979	4.370	4.826	5.370	5.840
250	4.370	4.819	5.280	5.885	6.355
300	4.760	5.214	5.703	6.309	6.772
350	5.160	5.639	6.309	6.833	7.306
400	5.617	6.092	6.772	7.306	7.890
450			7.208	7.974	8.503
500			7.664	8.489	9.190
550			8.136	8.985	9.704
600			8.540	9.519	10.167

## BOX pin blanc tokyo E - planches verticales, avec pare-vapeur



**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite

**fenêtre:** sans


**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	300	350	400
200	5.333	5.877	6.347
250	5.787	6.392	6.861
300	6.210	6.816	7.278
350	6.816	7.339	7.813
400	7.278	7.813	8.396
450	7.714	8.481	9.010
500	8.170	8.995	9.696
550	8.643	9.491	10.211
600	9.047	10.025	10.673

## + AUVENT pour box pin blanc (planches horizontales ou verticale)



Plus-value	200	300	400	500	600
200	1.412	2.010	2.608	3.379	3.976
250	1.700	2.436	3.173	4.082	4.818
300	1.988	2.863	3.737	4.785	5.659
350	2.276	3.289	4.302	5.488	6.501
400	2.564	3.715	4.867	6.191	7.343

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée, horizontale avec pare-vapeur
- paroi prémontée, verticale avec pare-vapeur
- planchettes pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- rehausser paroi avec 1 planchette (+9cm)
- fenêtre fixe 143x36cm, opaque
- fenêtre tombante 143x38cm, opaque
- rebord du toit laquée en couleur RAL standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- plancher de sol, prémonté
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- couper les panneaux horizontales ou verticales

côté extérieure 2 côtés

119	189	€/m <sup>2</sup>
131	201	€/m <sup>2</sup>
	68	€/m <sup>2</sup>
	14,0	€/ml
	307	€/pièce
	413	€/pièce
	25	€/ml
	64,8	€/m <sup>2</sup>
	19,4	€/ml
	+5%	

**Modèle standard:**



- bois: pin blanc traité sous pression
- construction: panneaux - bois composite
- structure: planchettes en bois composite clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit traité 16mm (non prémonté)
- latte de finition: latte de finition droite autour de 2 planches
- avancée: ± 18cm à l'avant / ± 18cm les côtés / ± 18-21cm à l'arrière  
avec un profil en alu autour de ±4.5cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau à l'extérieur, PVC, tuyau de descente Ø 80mm (sans auvent) of Ø 50mm (avec auvent), avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale: ± 240cm  
hauteur coté: ± 212cm
- porte coulissante: simple porte coulissante 100x200cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
OPTION: disponible avec ou sans lattes comme subdivision  
cadre en aluminium laquée en couleur RAL 9006 (aluminium) ou RAL 9004 (noir) avec vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée coquille en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**

- menuiseries: d'autres menuiseries ne sont pas possibles
- dimension: planches horizontales au ras du bas du cadre

**Options:**

- bucher: poteaux métalliques laquées 14x14x250, RAL 9004 (noir) avec support du poteau  
hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 200cm  
fourniture de planchettes en wpc pour fermer le dessous de l'auvent (non prémonté)
- parois pleine: planchettes en wpc de 160mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- fenêtre: fenêtre fixe 143x35cm, cadre en wpc vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)
- rebord du toit: rebord du toit laquée en RAL 9004 (noir)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
latte de finition en wpc autour  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois



REJA tokyo E (EPDM)



**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

		FACADE			
		300	350	400	
PROFONDEUR	200	5.516	6.113	6.591	
	250	5.986	6.659	7.140	
	300	6.402	7.079	7.555	
	350	7.079	7.642	8.138	
	400	7.555	8.138	8.748	
	450	7.956	8.797	9.361	
	500	8.412	9.347	10.102	
	550	8.891	9.874	10.651	
	600	9.291	10.419	11.118	

+ BÛCHER pour reja PN (EPDM)

		FACADE				
		200	300	400	500	600
PROFONDEUR	Plus-value					
	200	2.144	2.932	3.720	5.021	5.809
	250	2.524	3.496	4.467	5.952	6.923
	300	2.905	4.060	5.214	6.883	8.037
	350	3.285	4.623	5.962	7.813	9.151
	400	3.666	5.187	6.709	8.744	10.266
450	4.559	6.264	7.969			



**Plus-value pour options:**

- paroi prémontée, horizontale avec pare-vapeur
- fenêtre fixe 143x35cm, opaque
- rebord du toit laquée en couleur RAL standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- plancher de sol, prémonté (latte de finition en wpc autour)
- support de piquet réglable dans le sol
- couper les panneaux horizontales ou verticales
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm

côté extérieure	2 côtés	
131	213	€/m <sup>2</sup>
	379	€/pièce
	25	€/ml
	77,8	€/m <sup>2</sup>
	37,0	€/pièce
	+5%	
	19,4	€/ml

## Modèle standard:

- bois: pin blanc traité sous pression
- construction: panneaux 19mm
- structure: planchettes en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: tôles d'acier (anthracite) sans plancher de toit
- latte de finition: 28x300mm
- avancée: ±33-35cm à l'avant / ±33-34cm les côtés / ±25cm à l'arrière
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau sans
- hauteur: hauteur totale: ± 231cm
- porte ouvrante: pour modern E: simple porte 4V 87x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour modern D: double porte 4V 168x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
cadre en pin traité sous pression lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante: porte coulissante 125x188cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en pin blanc lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande



## Remarques:

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes PN en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton) ou modèle U (sur le béton) en option

## Options:

- auvent: avec poteaux en pin blanc 9x9x240cm  
passage libre en-dessous de la ferme: ± 191cm  
parfois l'abris doit être rehaussé d'une planche pour un bûcher (dependant du construction)  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleine: planchettes en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- évacuation de l'eau à l'arrière, gouttière PVC gris Ø 120mm et tuyau de descente Ø 80mm, raccords inclus, non prémonté
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois
- couverture de toit: -tôles d'acier (rouge-marron)  
-bac acier isolé (2x plaque d'acier, 4cm d'isolation) (anthracite ou rouge-marron)  
-plancher de toit 16mm (non prémonté)
- pare-vapeur: pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air

## Quelques exemples de configuration:

- porte: simple porte pleine 4V, opaque
- fenêtre: fenêtre fixe 143x36cm (opaque)
- facade: ≥ 300
- plus-value: + 364 €

\*\*\* les portes coulissante pour le PN modern seront adaptées au deuxième trimestre 2025, contactez votre représentant pour plus d'info.

**MODERN E**


**porte:** simple porte 4V, opaque, droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** tôles d'acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	200	250	300	350	400
200	2.652	2.824	3.024	3.145	3.400
250	2.824	3.058	3.202	3.352	3.641
300	3.024	3.202	3.465	3.713	3.974
350	3.145	3.352	3.713	4.069	4.430
400	3.400	3.641	3.974	4.430	4.826
450	3.752	4.082	4.404	5.049	5.495
500	4.182	4.550	4.908	5.662	6.162
550	4.610	5.015	5.414	6.281	6.829
600	5.036	5.484	5.919	6.894	7.494

**MODERN D**


**porte:** double porte 4V, opaque, droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** tôles d'acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	250	300	350	400
200	3.178	3.378	3.500	3.754
250	3.412	3.556	3.706	3.995
300	3.556	3.819	4.067	4.328
350	3.706	4.067	4.423	4.784
400	3.995	4.328	4.784	5.180
450	4.436	4.758	5.403	5.849
500	4.904	5.262	6.016	6.516
550	5.369	5.768	6.635	7.183
600	5.838	6.273	7.248	7.848

**MODERN tokyo E \*\*\***


**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**fenêtre:** sans  
**toit:** tôles d'acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	300	350	400
200	3.647	3.769	4.023
250	3.825	3.975	4.264
300	4.088	4.336	4.597
350	4.336	4.692	5.053
400	4.597	5.053	5.449
450	5.027	5.672	6.118
500	5.531	6.285	6.785
550	6.037	6.904	7.452
600	6.542	7.517	8.117

**+ AUVENT pour modern PN**

Plus-value	200	300	400	500	600
200	817	1.225	1.633	2.041	2.450
250	1.021	1.531	2.041	2.552	3.062
300	1.225	1.837	2.450	3.062	3.674
350	1.429	2.143	2.858	3.572	4.287
400	1.633	2.450	3.266	4.083	4.899

**Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):**

- tôles d'acier sans plancher de toit
- bac acier isolé (4cm)

anthracite rouge-marron

std	+ 6	€/m <sup>2</sup>
+ 88	+ 94	€/m <sup>2</sup>

**Plus-value pour options:**



- paroi pré-montée côté extérieure (2m hauteur)
- planch. pour fermer le dessous du bûcher (non monté)
- poteaux 12x12x300cm au lieu de 9x9x240cm (auvent)
- plancher de toit 16mm (non pré-monté)
- pare-vapeur entre le cadre et les planchettes
- rehausser paroi avec 1 planchette (+11cm)
- gouttière en PVC, non pré-montée
- plancher de sol, pré-monté
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm

côté extérieure 2 côtés

118	186	€/m <sup>2</sup>
	68	€/m <sup>2</sup>
	27,4	€/poteau
	46,6	€/m <sup>2</sup>
	32,4	€/ml
	19,7	€/ml
	61,8	€/ml
	64,8	€/m <sup>2</sup>
	19,4	€/ml

## Modèle standard:

- bois: pin blanc traité sous pression
- construction: panneaux 19mm
- structure: planchettes en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit non traité 19mm (non prémonté)
- latte de finition: latte de finition droite, 28x300mm
- avancée: ±33-35cm à l'avant / ±33-34cm les côtés / ±25cm à l'arrière  
avec un profil en alu autour de ± 4.5cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau à l'extérieur, PVC gris, tuyau de descente Ø 80mm, avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale: ± 231cm  
hauteur côté: ± 225cm
- porte ouvrante: pour modern E: simple porte 4V 87x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour modern D: double porte 4V 168x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
cadre en pin traité sous pression lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante: porte coulissante 125x188cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en pin lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande



## Remarques:

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes PN en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton), modèle U (sur le béton) ou modèle réglable en option

## Options:

- auvent: avec poteaux en pin blanc 9x9x240cm  
hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 191cm  
parfois l'abris doit être rehaussé d'une planche pour un bûcher (dependant du construction)  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleine: planchettes en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- rebord du toit: rebord du toit laquée en RAL 9004 (noir)
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois
- pare-vapeur: pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air

## Quelques exemples de configuration:

- porte: simple porte pleine 4V, opaque
- fenêtre: fenêtre fixe 143x36cm (opaque)
- facade: ≥ 300
- plus-value: + 364 €

\*\*\* les portes coulissantes pour le PN modern seront adaptées au deuxième trimestre 2025, contactez votre représentant pour plus d'info.

## MODERN E




**porte:** simple porte 4V, opaque, droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	200	250	300	350	400
200	3.177	3.450	3.752	3.975	4.330
250	3.450	3.806	4.070	4.341	4.750
300	3.752	4.070	4.473	4.861	5.262
350	3.975	4.341	4.861	5.377	5.897
400	4.330	4.750	5.262	5.897	
450	4.783	5.312	5.832	6.675	
500	5.315	5.900	6.476	7.448	
550	5.844	6.485	7.122	8.226	
600	6.371	7.075	7.766	8.998	

## MODERN D



**porte:** double porte 4V, opaque, droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	250	300	350	400
200	3.804	4.106	4.329	4.684
250	4.160	4.424	4.695	5.104
300	4.424	4.827	5.215	5.616
350	4.695	5.215	5.731	6.251
400	5.104	5.616	6.251	
450	5.666	6.186	7.029	
500	6.254	6.830	7.802	
550	6.839	7.476	8.580	
600	7.429	8.120	9.352	

## MODERN tokyo E \*\*\*



**porte:** simple porte coulissante, opaque, de gauche à droite  
**fenêtre:** sans  
**toit:** EPDM

PROFONDEUR

### FACADE

	300	350	400
200	4.375	4.598	4.953
250	4.693	4.964	5.373
300	5.096	5.484	5.885
350	5.484	6.000	6.520
400	5.885	6.520	
450	6.455	7.298	
500	7.099	8.071	
550	7.745	8.849	
600	8.389	9.621	

## + AUVENT pour modern PN

Plus-value	200	300	400	500	600
200	1.342	1.953	2.563	3.174	3.784
250	1.647	2.399	3.150	3.902	4.653
300	1.953	2.845	3.737	4.630	5.522
350	2.258	3.291	4.325	5.358	6.391

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée, horizontale avec pare-vapeur (2m hauteur)
- planchettes pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- poteaux 12x12x300cm au lieu de 9x9x240cm (auvent)
- pare-vapeur entre le cadre et les planchettes
- rehausser paroi avec 1 planchette (+11cm)
- rebord du toit laquée en couleur RAL standard (pour les poudres exclusives, prix sur demande)
- plancher de sol, prémonté
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm

côté extérieure	2 côtés	
118	186	€/m <sup>2</sup>
	68	€/m <sup>2</sup>
	+ 27,4	€/poteau
	32,4	€/ml
	19,7	€/ml
	25	€/ml
	64,8	€/m <sup>2</sup>
	19,4	€/ml

## Modèle standard:

- bois: pin rouge, traité sous pression
- construction: système par emboîtement 28 ou 45mm
- structure: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile) système emboîtement
- couverture de toit: tôles d'acier (anthracite) sans plancher de toit
- latte de finition: latte de finition droite autour de 3 planches (20x340mm)
- avancée: ± 30cm à l'avant / ± 30cm les côtés / ± 30-25cm à l'arrière
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau à l'arrière, gouttière PVC gris Ø 120mm et descente Ø 80mm, raccords inclus, prémonté
- hauteur: hauteur totale: ± 240cm  
hauteur paroi bas: ± 221cm (17 planches)  
hauteur paroi haut: ± 234cm (18 planches)
- porte ouvrante: pour façade 200, 250: simple porte 4V 70x192cm, droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
cadre en pin traité sous pression lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande





## Remarques:

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes Gardival en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton), modèle U (sur le béton) ou modèle réglable en option

## Options:

- bûcher: avec poteaux en pin rouge traité sous pression 9x9x270cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- auvent: la construction doit être rehaussé d'une planche aux minimum, hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 207cm  
avec poteaux en pin rouge traité sous pression 12x12x300cm  
la construction doit être rehaussé d'une planche aux minimum, hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 207cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleines: planche pin rouge de 28x130mm emboîtement
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- couverture de toit: -tôles d'acier (rouge-marron)  
-bac acier isolé (2x plaque d'acier, 4cm d'isolation) (anthracite ou rouge-marron)  
-plancher de toit 16mm (non prémonté)



**MODERN E/D - BL 28mm**


**porte:** < 300: simple porte 4V, opaque, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte 4V, opaque, droite extérieure

**fenêtre:** sans

**toit:** tôles d'acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	200E	250E	300D	350D	420D
200	2.741	2.980	3.541		
250	3.058	3.268	3.870	4.189	4.538
300	3.381	3.643	4.199	4.600	5.033
350	3.700	4.018	4.911	5.012	5.384
400	4.006	4.389	5.286	5.418	5.923
450		4.764	5.661	5.829	6.252
500		5.137	6.039	6.240	6.582
550				6.656	7.036
600				7.067	7.493

**MODERN tokyo E - BL 28mm**


**porte:** simple porte coulissante, acidifiée, de gauche à droite

**fenêtre:** sans

**toit:** tôles d'acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	250	300	350	420
200	3.123	3.414	3.672	4.020
250	3.412	3.744	4.001	4.350
300	3.787	4.073	4.412	4.845
350	4.162	4.785	4.824	5.196
400	4.532	5.160	5.230	5.735
450	4.907	5.535	5.641	6.064
500	5.280	5.912	6.052	6.394
550			6.468	6.848
600			6.879	7.305

**MODERN E/D - BL 45mm**


**porte:** < 300: simple porte 4V, opaque, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte 4V, opaque, droite extérieure

**fenêtre:** sans

**toit:** tôles d'acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	200E	250E	300D	350D	420D
200	3.510	3.839	4.506		
250	3.934	4.212	4.951	5.718	5.822
300	4.354	4.685	5.403	5.925	6.481
350	4.773	5.157	6.362	6.483	6.863
400	5.193	5.633	6.850	7.038	7.712
450		6.106	7.336	7.601	8.135
500		6.580	7.824	8.166	8.556
550				8.729	9.109
600				9.296	9.671

**MODERN tokyo E - BL 45mm**


**porte:** simple porte coulissante, acidifiée, de gauche à droite

**fenêtre:** sans

**toit:** tôles d'acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	250	300	350	420
200	3.996	4.371	5.074	5.485
250	4.369	4.816	5.519	5.930
300	4.842	5.268	5.725	6.204
350	5.314	6.227	6.283	6.829
400	5.790	6.715	6.839	7.447
450	6.263	7.201	7.401	8.144
500	6.737	7.689	7.966	8.842
550			8.529	9.536
600			9.096	10.236

**+ AUVENT pour modern BL**


Plus-value	200	300	420	500	600
200	676	1.015	1.420	1.691	2.029
250	846	1.268	1.776	2.114	2.537
300	1.015	1.522	2.131	2.537	3.044
350	1.184	1.776	2.486	2.959	3.551
400	1.353	2.029	2.841	3.382	4.059

**Plus-value pour options:**

- paroi plein, traité
- rehausse par planche (+13cm)
- plancher de sol, prémonté
- plancher de toit 16mm (non prémonté)

	28mm	45mm	
	272	364	€/ml
	15,1	21,5	€/ml
		64,8	€/m²
		46,6	€/m²

**Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):**

- anthracite rouge-marron
- tôles d'acier sans plancher de toit
- bac acier isolé (4cm)

	std	+ 6	
			€/m²
	+ 88	+ 94	€/m²

**Modèle standard:**


- bois: pin rouge, traité sous pression
- construction: système par emboîtement 28 ou 45mm
- structure: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile) système emboîtement
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit traité sous pression 16mm (non prémonté)
- latte de finition: latte de finition droite autour de 3 planches (20x340mm)
- avancée: ± 30cm à l'avant / ± 30cm les côtés / ± 30-25cm à l'arrière  
avec un profil en alu autour de ± 4.5cm
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau à l'arrière, PVC gris, tuyau de descente Ø 80mm, avec coude et pièces de fixation
- hauteur: hauteur totale: ± 240cm  
hauteur paroi bas: ± 221cm (17 planches)  
hauteur paroi haut: ± 234cm (18 planches)
- porte ouvrante: pour façade 200, 250: simple porte 4V 70x192cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 300, 350, 400: double porte 4V 168x192cm, droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
cadre en pin traité sous pression lamellé collé vitrage opaque feuilleté 33.1 (±6mm)  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte coulissante: simple porte coulissante 102x192cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
cadre en pin rouge lamellé collé vitrage acidifiée (± 4mm)  
poignée en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes Gardival en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton), modèle U (sur le béton) ou modèle réglable en option

**Options:**

- bûcher: avec poteaux en pin rouge traité sous pression 9x9x270cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- auvent: avec poteaux en pin rouge traité sous pression 12x12x300cm  
la construction doit être rehaussé d'une planche aux minimum, hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 207cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- parois pleines: planche pin rouge de 28x130mm emboîtement
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm prémonté, à poser en-dessous des parois



**MODERN E/D - BL 28mm**


**porte:** < 300: simple porte 4V, opaque, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte 4V, opaque, droite extérieure

**fenêtre:** sans

**toit:** EPDM

PROFONDEUR

**FACADE**

	200E	250E	300D	350D	420D
200	3.267	3.607	4.269		
250	3.685	4.016	4.738	5.178	5.647
300	4.108	4.511	5.207	5.748	6.321
350	4.529	5.007	6.059	6.319	6.851
400	4.936	5.498	6.574	6.885	
450		5.993	7.089	7.455	
500		6.487	7.607	8.026	
550				8.601	
600				9.172	

**MODERN tokyo E - BL 28mm**


**porte:** simple porte coulissante , acidifiée, de gauche à droite

**fenêtre:** sans

**toit:** EPDM

PROFONDEUR

**FACADE**

	250	300	350	420
200	3.750	4.142	4.501	4.951
250	4.159	4.612	4.990	5.459
300	4.655	5.081	5.560	6.133
350	5.150	5.933	6.131	6.663
400	5.641	6.448	6.697	
450	6.137	6.963	7.267	
500	6.630	7.480	7.838	
550			8.413	
600			8.984	

**MODERN E/D - BL 45mm**


**porte:** < 300: simple porte 4V, opaque, droite extérieure  
 ≥ 300: double porte 4V, opaque, droite extérieure

**fenêtre:** sans

**toit:** EPDM

PROFONDEUR

**FACADE**

	200E	250E	300D	350D	420D
200	4.036	4.466	5.234		
250	4.560	4.959	5.819	6.707	6.931
300	5.082	5.553	6.411	7.073	7.768
350	5.602	6.145	7.510	7.790	8.330
400	6.124	6.742	8.138	8.505	
450		7.336	8.764	9.227	
500		7.930	9.392	9.952	
550				10.674	
600				11.401	

**MODERN tokyo E - BL 45mm**


**porte:** simple porte coulissante , acidifiée, de gauche à droite

**fenêtre:** sans

**toit:** EPDM

PROFONDEUR

	250	300	350	420
200	4.623	5.099	5.903	6.415
250	5.116	5.684	6.507	7.039
300	5.710	6.276	6.873	7.492
350	6.302	7.375	7.591	8.296
400	6.899	8.003	8.305	
450	7.493	8.629	9.028	
500	8.087	9.257	9.752	
550			10.474	
600			11.201	

**+ AUVENT pour modern BL**

Plus-value	200	300	400	500	600
200	1.202	1.641	2.148	2.520	2.959
250	1.472	2.016	2.644	3.102	3.646
300	1.743	2.390	3.139	3.684	4.332
350	2.013	2.764	3.634	4.267	5.018

**Plus-value pour options:**

- paroi plein, traité
- rehausse par planche (+13cm)
- plancher de sol, prémonté

	28mm	45mm	
	272	364	€/ml
	15,1	21,5	€/ml
		64,8	€/m <sup>2</sup>

**Modèle standard:**

- bois: sapin du Nord, **traité sous pression**
- construction: panneaux 16mm
- structure: planchettes en pin rouge de 16x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: EPDM sur plancher de toit traité sous pression 16mm (non prémonté) **OU** tôles d'acier (anthracite) sans plancher de toit
- latte de finition: latte de finition droite autour de 2 planches
- avancée: ± 24cm à l'avant / ± 20cm les côtés / ± 18cm à l'arrière  
avec un profil en alu autour de ± 2cm (uniquement pour EPDM)
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau à l'extérieur, PVC gris, tuyau de descente Ø 80mm, avec coude et pièces de fixation (uniquement pour EPDM)
  
- hauteur: hauteur totale: ± 218cm  
hauteur coté: ± 205cm
- porte coulissante: pour façade 225, 275: simple porte coulissante 102x192cm, de gauche à droite (vu de l'extérieur)  
pour façade 365: double porte coulissante 2 parties coulissantes 71.5x190cm  
cadre en pin traité sous pression lamellé collé vitrage acidifiée (± 4mm)  
poignée en inox, serrure à crochet avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton = dimensions de l'abri -9cm

**Remarques:**

- menuiseries: d'autres menuiseries ne sont pas possibles
- sur mesure: le sur mesure n'est pas possible
- dimension: planches horizontales au ras du bas du cadre

**Options:**

- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois

VINTAGE tokyo E/D (tôles d'acier)



**porte:** 225, 275: simple porte coulissante , acidifiée, de G->D  
365: double porte coulissante, acidifiée



**fenêtre:** sans

**toit:** tôles d'acier anthracite

PROFONDEUR

FACADE

	225E	275E	365D
200	<b>2.039</b>		
225		<b>2.221</b>	
275		<b>2.353</b>	<b>2.775</b>

VINTAGE tokyo E/D (EPDM)



**porte:** 225, 275: simple porte coulissante , acidifiée, de G->D  
365: double porte coulissante, acidifiée



**fenêtre:** sans

**toit:** EPDM

PROFONDEUR

FACADE

	225E	275E	365D
200	<b>2.390</b>		
225		<b>2.729</b>	
275		<b>2.919</b>	<b>3.468</b>

**Plus-value pour options:**

-plancher de sol, prémonté

-poutres de fondation en bois exotique 40x60mm

64,8	€/m <sup>2</sup>
19,4	€/ml




ABRIS DE JARDIN  
COTTAGE

---


**Modèle standard:**

- bois: pin blanc, non traité
- construction: panneaux rabat
- structure: profil suédois incliné (rabat) en pin blanc de 26x155mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: shingles stratifiés (marron ou gris) sur plancher de toit non traitées 19mm (non montées)
- latte de finition: s/o
- avancée: ± 20cm à l'avant / ± 14cm les côtés / ± 20cm à l'arrière
- pente du toit: 45°
- évacuation de l'eau s/o
- hauteur: hauteur côté: ± 165cm / ± 215cm (avancée)



standard	200E	250D	300D	350D
hauteur façade/arrière	225cm	230cm	235cm	235cm
hauteur totale	275cm	300cm	320cm	340cm

avec avancée	250D	300D	350D
hauteur façade/arrière	280cm	285cm	285cm
hauteur totale	350cm	375cm	400cm



- porte ouvrante: pour façade 200: simple porte pleine 87x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 250, 300, 350: double porte pleine 168x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
posée au milieu  
cadre en pin lamellé collé  
poignée-T en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- fenêtre: fenêtre avec petits bois 114x81cm, tombant  
vitre simple claire (± 4mm)
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes PN en fin de catalogue
- rehausse: le nombre de rehausse de planche dépend de la hauteur totale (à confirmer sur le devis)
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton), modèle U (sur le béton) ou modèle réglable en option

**Options:**

- avancée: avec poutres en chêne 12x12cm
- bûcher séparé: avec poutres en chêne 12x12cm
- bûcher avec pente: avec poutres en chêne 12x12cm  
largeur: 90cm
- parois pleine: profil suédois incliné (rabat) en pin blanc de 26x155mm sur un cadre de 32x56mm
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm  
prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois
- couverture de toit: -shingles normales (marron, vert ou noir)
- film hydrofuge: film hydrofuge et perméable à la vapeur, rouleau de 50x1.5m large

## CROFT E/D



**porte:** 200: simple porte pleine, droite extérieure  
 ≥ 250: double porte pleine, droite extérieure

**fenêtre:** fenêtre tombante


**toit:** shingles stratifiés

PROFONDEUR

## FACADE

	200E	250D	300D	350D
300	5.032	5.488	5.828	6.573
350	5.491	6.018	6.169	7.240
400	5.951	6.545	6.766	7.903
450	6.410	7.076	7.365	8.564
500	6.868	7.604	7.961	9.227

## + AVANCÉE pour croft



**avancée:** avec poutres en chêne 12x12cm

PROFONDEUR

## FACADE

(1) (2)


	200	250	300	350	Plus-value	Plus-value
250	2.598	3.248	3.771	4.543	+ 367	+ 496
300	2.799	3.499	4.079	4.900	+ 459	+ 620
350	3.003	3.754	4.389	5.259	+ 550	+ 745
400	3.215	4.018	4.694	5.627	+ 642	+ 869

(1) paroi arriere planchettes 1 côté

(2) paroi arriere planchettes 2 côté\*

\*côté intérieure planchettes non montées

## + BÛCHER SÉPARÉ pour croft



**longeur:** 195 cm

**largeur:** 90 cm

**hauteur:** 215 - 180 cm

982 €/pièce

## + BÛCHER avec pente du toit 25° pour croft



**largeur:** 90 cm

**hauteur:** 150 cm (côté bas)

491 €/ml

### Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):

-moins-value pour shingles normaux au lieu de stratifiés

- 41 €/m<sup>2</sup>

### Plus-value pour options:

-planchettes profil suedois (*longueurs variables*)

62,9 €/m<sup>2</sup>

-rehausse par planche rabat (+15cm)

31,6 €/ml

-plancher de sol, prémonté

64,8 €/m<sup>2</sup>

-film hydrofuge, par rouleau 50x1.5m:

197 €/rouleau

-pied en pierre bleue 12x12

71,6 €/pièce

-poutres de fondation en bois exotique 40x60mm


19,4 €/ml

-traitement autoclave magnum

+15%


**Modèle standard:**

- bois: pin blanc, non traité
- construction: panneaux rabat
- structure: profil suédois incliné (rabat) en pin blanc de 26x155mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: shingles stratifiés (marron ou gris) sur plancher de toit non traitées 19mm (non montées)
- latte de finition: s/o
- avancée: ± 12cm les côtés
- pente du toit: 35°
- évacuation de l'eau s/o
- hauteur:



standard	250	300
hauteur façade	235cm	235cm
hauteur arrière	195cm	170cm
hauteur totale	310cm	310cm

avec avancée	250	300
hauteur façade	217cm	217cm
hauteur arrière	195cm	170cm
hauteur totale	340cm	340cm




- porte galbée: pour lodge sans avancée: double porte pleine galbée de 168x193cm, droite extérieure (sens à pousser), cadre en pin lamellé collé  
poignée-T en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- porte ouvrante: pour lodge avec avancée 300: double porte pleine avec petite fenêtres 168x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour lodge avec avancée 350,400: double porte pleine sans petite fenêtres 168x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
cadre en pin lamellé collé  
poignée-T en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- fenêtre: fenêtre avec petits bois 81x114cm, tombant (non inclus dans le 300 avec avancée)  
fenêtre ovale fixe en métal 40x51cm (dans le pignon)  
vitre simple claire (± 4mm)
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**


- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes PN en fin de catalogue
- rehausse: le nombre de rehausse de planche dépend de la hauteur totale (à confirmer sur le devis)
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton), modèle U (sur le béton) ou modèle réglable en option

**Options:**

- avancée: 100cm avec poutres en chêne 12x12cm
- bûcher: avec poutres en chêne 12x12cm
- bûcher séparé: avec poutres en chêne 12x12cm
- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois
- couverture de toit: -shingles normales (marron, vert ou noir)  
-shingles en cèdre, 3 épaisseurs, non montées, acc. non inclus
- film hydrofuge: film hydrofuge et perméable à la vapeur, rouleau de 50x1.5m large




## LODGE D



**porte:** double porte pleine galbée, droite extérieure  
**fenêtre:** fenêtre tombante  
**toit:** shingles stratifiés

PROFONDEUR	FACADE		
	350	400	
250	7.530	7.978	
300	7.701	8.204	

## + BÛCHER pour lodge




**avancée:** avec poutres en chêne 12x12cm  
 paroi arrière (prémontée côté extérieure)  
 planchettes bucher côté intérieure

PROFONDEUR	FACADE				
	Plus-value	+250	+300	+350	+400
250	3.222	3.499	3.781	4.060	
300	3.529	3.809	4.088	4.366	
250	+ 361	+ 410	+ 457	+ 506	
300	+ 346	+ 383	+ 417	+ 451	


## LODGE avec avancée

300      350 / 400



PROFONDEUR	FACADE		
	300	350	400
250	7.132	7.850	8.401
300	7.648	8.492	9.170

## + BÛCHER pour lodge avec avancée



**avancée:** avec poutres en chêne 12x12cm  
 paroi arrière (prémontée côté extérieure)  
 planchettes bucher côté intérieure

PROFONDEUR	FACADE				
	Plus-value	+250	+300	+350	+400
250	3.322	3.811	4.296	4.813	
300	3.575	4.149	4.725	5.287	
250	+ 361	+ 410	+ 457	+ 506	
300	+ 346	+ 383	+ 417	+ 451	

## + BÛCHER SÉPARÉ pour lodge



**longueur:** 195 cm  
**largeur:** 90 cm  
**hauteur:** 215 - 180 cm

982 €/pièce

HAUTEUR TOTALE

### Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):

- moins-value pour shingles normaux au lieu de stratifiés

- 41 €/m<sup>2</sup>



### Plus-value pour options:

- planchettes profil suédois (*longueurs variables*)
- rehausse par planche rabat (+15cm)
- fenêtre ovale fixe en métal 40x51cm, clair
- film hydrofuge, par rouleau 50x1.5m:
- plancher de sol, prémonté
- pied en pierre bleue 12x12
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- traitement autoclave magnum

62,9	€/m <sup>2</sup>
31,6	€/ml
716	€/pièce
197	€/rouleau
64,8	€/m <sup>2</sup>
71,6	€/pièce
19,4	€/ml
+15%	

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc, non traité
- construction: panneaux rabat
- structure: profil suédois incliné (rabat) en pin blanc de 26x155mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: shingles stratifiés (marron ou gris) sur plancher de toit non traitées 19mm (non montées)
- latte de finition: s/o
- avancée: ± 15cm autour
- pente du toit: 35°
- évacuation de l'eau s/o
- hauteur: hauteur façade: 235cm  
hauteur côté arrière: 170cm  
hauteur totale: pour profondeur 300: 310cm pour profondeur 300: 340cm
- porte ouvrante: pour façade 200: simple porte pleine avec petites fenêtres 87x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour façade 250: double porte pleine avec petites fenêtres 168x193cm, droite extérieure (sens à pousser)  
cadre en pin lamellé collé  
poignée-T en inox + serrure à 5 points avec cyl
- fenêtre: s/o
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur
- bûcher: avec poutres en chêne 12x12cm



**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes PN en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton), modèle U (sur le béton) ou modèle réglable en option

**Options:**

- plancher de sol: lambourdes traitées sous pression 32x56mm et planches de sol non traitées de 16x110mm prémonté, à poser en-dessous des parois
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois
- couverture de toit: -shingles normales (marron, vert ou noir)
- film hydrofuge: film hydrofuge et perméable à la vapeur, rouleau de 50x1.5m large

**SHEFFIELD E**

FACADE

		200+300	200+350	200+400	200+450	200+500	200+600
bûcher ≤ 400	PROFONDEUR	200 x 300	9.497	9.803	10.105	10.835	12.301
		200 x 350	11.206	11.567	11.924	12.786	13.646
planchettes bûcher côté intérieure		Plus-value	+ 383	+ 417	+ 451	+ 482	+ 519
bûcher > 400							

**SHEFFIELD D**

FACADE

		250+300	250+350	250+400	250+450	250+500	250+600
bûcher ≤ 400	PROFONDEUR	250 x 300	10.318	10.633	10.954	11.372	12.407
		250 x 350	12.175	12.547	12.926	13.419	13.913
planchettes bûcher côté intérieure		Plus-value	+ 383	+ 417	+ 451	+ 482	+ 519
bûcher > 400							

**Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):**

- shingles normaux au lieu de stratifiés 

- 41	€/m²
------	------
- panneaux de tuiles en acier au lieu de shingles stratifiés 

+ 11	€/m²
------	------

**Plus-value pour options:**

- planchettes profil suédois (longueurs variables) 

62,9	€/m²
------	------
- plancher de sol, prémonté 

64,8	€/m²
------	------
- pied en pierre bleue 12x12 

71,6	€/pièce
------	---------
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm 

19,4	€/ml
------	------
- traitement autoclave magnum 

+15%	
------	--

# ABRIS DE JARDIN TRADITIONNEL

---

**Modèle standard:**

- bois: pin rouge, traité sous pression
- construction: système par emboîtement 28 ou 45mm
- structure: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile) système emboîtement
- couverture de toit: shingles (marron, vert ou noir) sur plancher de toit traité sous pression 16mm (non montées)
- latte de finition: droite à l'avant et à l'arrière
- avancée: pour façade 200, 250: ± 40cm à l'avant / ± 15cm les côtés / ± 10cm à l'arrière  
pour façade 300, 350, 420: ± 80cm à l'avant / ± 15cm les côtés / ± 10cm à l'arrière  
pour façade 500, 600: ± 90cm à l'avant / ± 15cm les côtés / ± 10cm à l'arrière
- pente du toit: ± 18°
- évacuation de l'eau sans
- hauteur: hauteur côté latéral: ± 201cm (15,5 planches)

	200	250	300	350	420	500	600
hauteur totale	234cm	234cm	247cm	260cm	260cm	273cm	286cm

- porte ouvrante: pour Classic E: simple porte 1/2 vitree 70x192cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour Classic D: double porte 1/2 vitree 168x192cm, droite extérieure (sens à pousser)  
cadre en pin traité sous pression lamellé collé vitrage clair (± 4mm)  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes Gardival en fin de catalogue
- rehausse: porte dans le côté: rehausse d'une planche au minimum  
porte dans le côté +gouttière: rehausse de 2 planches au minimum
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton), modèle U (sur le béton) ou modèle réglable en option

**Options:**



- avancée: avec poteaux en pin rouge traité sous pression 9x9x270cm  
la construction doit être rehaussé d'une planche aux minimum, hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 195cm  
auvent avec ferme ouvert  
dimension de l'avancée peut variée en fonction de la couverture de toit  
option: pignon fermé en 28mm
- bûcher séparé: avec poteaux en pin rouge traité sous pression 7x7x240cm  
80cm ou 145cm
- avancée: 120cm, sans poteaux
- parois pleine: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile) système emboîtement
- évacuation de l'eau à côté, gouttière PVC gris Ø 120mm et tuyau de descente Ø 80mm, raccords inclus, prémonté
- couverture de toit: -shingles stratifiés (marron et gris)  
-panneaux de tuiles en acier (voir page suivante)
- plancher de sol: basement beams 32x56mm in pressure treated white pine wood with pressure treated floor boards 16x110mm prémonté, à poser en-dessous des parois

**Quelques exemples de configuration:**

porte: simple porte 1/2 vitree, clair  
fenêtre: fenêtre fixe 60x95cm (claire, petits bois)  
façade: ≥ 200  
plus-value: + 234 €



porte: simple porte 1/2 vitree, clair  
fenêtre: 2x fenêtre fixe 80x95cm (claire, petits bois)  
façade: ≥ 420  
plus-value: + 467 €



**CLASSIC E - BL 28mm**


**porte:** simple porte 1/2 vitree, clair droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** shingles

PROFONDEUR

**FACADE**

	200	250	300	350	420	500
200	2.711	2.936	3.120			
250	3.018	3.222	3.402	3.963	4.587	
300	3.330	3.604	3.754	4.287	4.902	5.986
350	3.634	3.959	4.094	4.732	5.249	6.509
400	3.939	4.312	4.435	5.176	5.907	7.034
450		4.670	4.810	5.582	6.275	7.466
500		5.028	5.191	5.993	6.643	7.895
550						8.438
600						8.984

**CLASSIC D - BL 28mm**


**porte:** double porte 1/2 vitree, clair droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** shingles

PROFONDEUR

**FACADE**

	250	300	350	420	500
200	3.194	3.378			
250	3.501	3.659	4.220	4.845	
300	3.862	4.012	4.545	5.159	6.244
350	4.217	4.352	4.989	5.507	6.767
400	4.570	4.692	5.433	6.164	7.292
450	4.928	5.068	5.840	6.532	7.724
500	5.286	5.449	6.251	6.900	8.153
550					8.696
600					9.241

**CLASSIC E - BL 45mm**


**porte:** simple porte 1/2 vitree, clair droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** shingles

PROFONDEUR

**FACADE**

	200	250	300	350	420	500	600
200	3.584	3.921	4.198				
250	3.982	4.337	4.561	5.193	5.845		
300	4.378	4.784	4.937	5.650	6.368	7.650	8.160
350	4.774	5.228	5.444	6.244	6.861	8.373	8.807
400	5.172	5.667	5.955	6.843	7.505	9.099	9.452
450		6.124	6.434	7.376	7.972	9.665	10.096
500		6.568	6.916	7.914	8.437	10.223	10.743
550						10.873	11.385
600						11.525	12.038

**CLASSIC D - BL 45mm**


**porte:** double porte 1/2 vitree, clair droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** shingles

PROFONDEUR

**FACADE**

	250	300	350	420	500	600
200	4.201	4.478				
250	4.617	4.841	5.473	6.125		
300	5.064	5.216	5.929	6.648	7.929	8.439
350	5.508	5.724	6.523	7.140	8.652	9.086
400	5.947	6.234	7.122	7.785	9.378	9.731
450	6.404	6.714	7.655	8.252	9.944	10.376
500	6.848	7.196	8.193	8.716	10.503	11.023
550					11.152	11.665
600					11.805	12.317

**+ AVANCÉE À l'avant / À L'ARRIÈRE pour classic**

PROFONDEUR  
 pignon fermé en 28mm

**FACADE**

Plus-value	200	250	300	350	420	500	600
200	765	765	765	893	1.025	1.438	1.725
300	1.078	1.078	1.078	1.262	1.449	1.491	2.426
400	1.689	1.689	1.689	1.935	2.222	2.437	3.224
Plus-value	+ 84	+ 91	+ 109	+ 163	+ 196	+ 276	+ 389

**Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):**

-Plus-value pour des shingles stratifiées

 + 43 €/m<sup>2</sup>
**Plus-value pour options:**

- paroi plein, traité
- rehausse par planche (+13cm)
- abri bûches 80cm (mesuré au surface, paroi jusqu'à l'extrémité de la construction de toit)
- abri bûches 145cm (mesuré au surface, paroi jusqu'à l'extrémité de la construction de toit)
- avancée 120cm (sans poteaux)
- planches de rive ondulées
- gouttière en PVC, prémontée
- plancher de sol, prémonté

	28mm	45mm	
	272	364	€/ml
	15	22	€/ml
		118	€/ml
		240	€/ml
		62	€/ml
		17,4	€/ml
		78,3	€/ml
		64,8	€/m <sup>2</sup>

**Modèle standard:**

- bois: pin rouge, traité sous pression
- construction: système par emboîtement 28 ou 45mm
- structure: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile) système emboîtement
- couverture de toit: **panneaux de tuiles en acier** (terracotta ou noir) sur plancher de toit traité sous pression 16mm (non montées)
- latte de finition: droite à l'avant et à l'arrière
- avancée: pour façade 200, 250: ± 40cm à l'avant / ± 15cm les côtés / ± 10cm à l'arrière  
pour façade 300, 350, 420: ± 80cm à l'avant / ± 15cm les côtés / ± 10cm à l'arrière  
pour façade 500, 600: ± 90cm à l'avant / ± 15cm les côtés / ± 10cm à l'arrière
- pente du toit: ± 18°
- évacuation de l'eau sans
- hauteur: hauteur côté latéral: ± 201cm (15,5 planches)

	200	250	300	350	420	500	600
hauteur totale	234cm	234cm	247cm	260cm	260cm	273cm	286cm

- porte ouvrante: pour Classic E: simple porte 1/2 vitree 70x192cm, droite extérieure (sens à pousser)  
pour Classic D: double porte 1/2 vitree 168x192cm, droite extérieure (sens à pousser)  
cadre en pin traité sous pression lamellé collé vitrage clair (± 4mm)  
poignée en inox + serrure à 5 points avec cylindre
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes Gardival en fin de catalogue
- rehausse: porte dans le côté: rehausse d'une planche au minimum  
porte dans le côté +gouttière: rehausse de 2 planches au minimum
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton), modèle U (sur le béton) ou modèle réglable

**Options:**


- voor/achterluifel: avec poteaux en pin rouge traité sous pression 9x9x270cm
- avancée: la construction doit être rehaussé d'une planche au minimum, hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 195cm  
auvent avec ferme ouvert  
dimension de l'avancée peut variée en fonction de la couverture de toit  
option: pignon fermé en 28mm
- bûcher séparé: avec poteaux en pin rouge traité sous pression 7x7x240cm  
80cm ou 145cm
- avancée: 120cm, sans poteaux
- parois pleine: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile) système emboîtement
- évacuation de l'eau à côté, gouttière PVC gris Ø 120mm et tuyau de descente Ø 80mm, raccords inclus, prémonté
- couverture de toit: shingles (voir page précédente)
- plancher de sol: basement beams 32x56mm in pressure treated white pine wood with pressure treated floor boards 16x110mm prémonté, à poser en-dessous des parois

**Quelques exemples de configuration:**

- porte: simple porte 1/2 vitree, clair
- fenêtre: fenêtre fixe 60x95cm (claire, petits bois)
- façade: ≥ 200
- plus-value: + 234 €



- porte: simple porte 1/2 vitree, clair
- fenêtre: 2x fenêtre fixe 80x95cm (claire, petits bois)
- façade: ≥ 420
- plus-value: + 467 €



**CLASSIC E - BL 28mm**


**porte:** simple porte 1/2 vitree, clair droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** panneaux de tuiles en acier

**FACADE**

	200	250	300	350	420	500
PROFONDEUR 200	2.916	3.183	3.430			
250	3.264	3.523	3.749	4.196	5.034	
300	3.617	3.931	4.094	4.561	5.325	6.669
350	3.964	4.335	4.485	5.049	5.841	7.199
400	4.309	4.738	4.876	5.531	6.473	7.725
450		5.147	5.303	5.998	6.899	8.192
500		5.551	5.737	6.470	7.328	8.651
550						9.258
600						9.867

**CLASSIC D - BL 28mm**


**porte:** double porte 1/2 vitree, clair droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** panneaux de tuiles en acier

**FACADE**

	250	300	350	420	500
PROFONDEUR 200	3.440	3.687			
250	3.781	4.007	4.454	5.291	
300	4.189	4.352	4.819	5.583	6.927
350	4.593	4.743	5.307	6.098	7.457
400	4.996	5.134	5.789	6.730	7.983
450	5.405	5.560	6.256	7.157	8.450
500	5.808	5.994	6.728	7.586	8.909
550					9.516
600					10.125

**CLASSIC E - BL 45mm**


**porte:** simple porte 1/2 vitree, clair droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** panneaux de tuiles en acier

**FACADE**

	200	250	300	350	420	500	600
PROFONDEUR 200	3.794	4.175	4.521				
250	4.233	4.629	4.904	5.427	6.292		
300	4.667	5.122	5.282	5.924	6.802	8.342	8.629
350	5.099	5.611	5.843	6.559	7.467	9.071	9.373
400	5.535	6.106	6.409	7.193	8.081	9.799	10.111
450		6.599	6.942	7.787	8.614	10.393	10.850
500		7.091	7.475	8.383	9.140	10.984	11.588
550						11.703	12.327
600						12.423	13.068

**CLASSIC D - BL 45mm**


**porte:** double porte 1/2 vitree, clair droite extérieure  
**fenêtre:** sans  
**toit:** panneaux de tuiles en acier

**FACADE**

	250	300	350	420	500	600
PROFONDEUR 200	4.454	4.800				
250	4.909	5.183	5.706	6.572		
300	5.401	5.561	6.204	7.082	8.622	8.909
350	5.891	6.122	6.838	7.747	9.350	9.652
400	6.386	6.688	7.473	8.361	10.079	10.391
450	6.878	7.221	8.066	8.894	10.673	11.129
500	7.371	7.754	8.663	9.419	11.264	11.868
550					11.982	12.607
600					12.703	13.348

**+ AVANCÉE À l'avant / À L'ARRIÈRE pour classic**
**FACADE**

	Plus-value	200	250	300	350	420	500	600
PROFONDEUR 200	1.022	1.022	1.022	1.186	1.354	1.854	2.225	
300	1.488	1.488	1.488	1.681	1.876	1.918	3.118	
400	2.250	2.250	2.250	2.409	2.747	3.085	3.674	
pignon fermé en 28mm	Plus-value	+ 84	+ 91	+ 109	+ 163	+ 196	+ 276	+ 389

**Plus-value pour options:**

- paroi plein, traité
- rehausse par planche (+13cm)
- abri bûches 80cm (mesuré au surface, paroi jusqu'à l'extrémité de la construction de toit)
- abri bûches 145cm (mesuré au surface, paroi jusqu'à l'extrémité de la construction de toit)
- avancée 120cm
- planches de rive ondulées
- gouttière en PVC, prémontée
- plancher de sol, prémonté

	28mm	45mm	
	272	364	€/ml
	15,1	21,5	€/ml
		136	€/ml
		269	€/ml
		86	€/ml
		17,4	€/ml
		78,3	€/ml
		64,8	€/m <sup>2</sup>

# PERGOLAS

---

# LUNA

## Modèle standard:

- bois: sapin rouge du Nord, traité sous pression
- construction: tenon et mortaise
- structure: structure horizontale en pin rouge lamellé collé 120x160mm sur poteaux en pin rouge traité sous pression 120x120mm  
les jonctions sont renforcées par des éléments de liaison métalliques
- couverture de toit: s/o (voir options)
- latte de finition: s/o
- avancée: s/o
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau s/o
- hauteur: hauteur libre de ± 220cm est prévue, hauteur est en fonction de la profondeur des poteaux dans le sol
- dalle en béton: s/o, en fonction du placement des poteaux

## Remarques:

- sur mesure: le sur mesure n'est pas possible  
vous déterminez l'emplacement des panneaux

## Options:

- couverture de toit: -bâche perforé
- structure de base avec toit en panneaux luna
- paroi: paroi en panneaux luna , prémonté, par module 1m

### LUNA structure de base, ouvert



	300	400	500
300	<b>1.892</b>	<b>2.000</b>	<b>2.112</b>
400		<b>2.112</b>	

### + bâche perforé



Plus-value	300	400	500
300	<b>+ 376</b>	<b>+ 489</b>	<b>+ 539</b>
400		<b>+ 601</b>	

### + avec toit en panneaux luna



Plus-value	300	400	500
300	<b>+ 679</b>	<b>+ 907</b>	<b>+ 1.132</b>
400		<b>+ 1.268</b>	

## Plus-value pour options:

- paroi en 2 panneaux luna 87x110 avec un poteaux (hauteur: ± 220cm)
- extra poteaux de 5.8x6.6x220cm (fixation due panneaux)



206	€/ml
15,8	€/pièce

# GARAGES

---

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc, **non traité**
- construction: panneaux rabat
- structure: profil suédois incliné (rabat) en pin blanc de 26x155mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: shingles stratifiés (marron ou gris) sur plancher de toit non traitées 19mm (non montées)
- latte de finition: 19x110 droite
- avancée: ± 20cm à l'avant / ±15cm les côtés / ± 20cm à l'arrière
- pente du toit: 45°
- évacuation de l'eau s/o
- hauteur: hauteur côté: ± 215cm  
hauteur à l'avant et à l'arrière ± 288cm  
hauteur totale: ± 400cm
- porte sectionnel: porte sectionnel 270x210 isolé, structure grain de bois
- fenêtre: fenêtre avec petits bois 114x81cm, tombant  
vitre simple claire (± 4mm)
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande




**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes PN en fin de catalogue

**Options:**

- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois
- couverture de toit: -shingles normales (marron, vert ou noir)  
-shingles en cèdre, 3 épaisseurs, non montées, acc. non inclus
- film hydrofuge: film hydrofuge et perméable à la vapeur, rouleau de 50x1.5m large

CROFT garage



- porte sectionnel: 250x200cm, tombant
- fenêtre: fenêtre tombante, clair
- toit: shingles stratifiés

FAÇADE	
	350
PROFONDEUR	600 <b>12.266</b>
	700 <b>13.726</b>
	800 <b>15.186</b>
	900 <b>16.645</b>
	1000 <b>18.105</b>
	+1m <b>+ 1.460</b>

**Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):**

- moins-value pour shingles normaux au lieu de stratifiés

- 41 €/m<sup>2</sup>

**Plus-value pour options:**



- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm
- traitement autoclave magnum

19,4 €/ml

+15%

**Modèle standard:**

- bois: pin blanc, traité sous pression
- construction: panneaux 19mm
- structure: planchettes en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit: tôles d'acier (anthracite) sans plancher de toit
- latte de finition: latte de finition droite, 28x300mm
- avancée: ± 30cm à l'avant / ± 25cm les côtés / ± 25cm à l'arrière
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau sans
- hauteur: hauteur totale: ± 245cm  
hauteur côté: ± 223cm
- porte sectionnel: porte sectionnel 270x210 isolé, structure grain de bois
- fenêtre: sans
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande



**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes PN en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton) ou modèle U (sur le béton) en option

**Options:**

- auvent: avec poteaux en pin blanc 9x9x240cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- évacuation de l'eau à l'arrière, gouttière PVC gris Ø 120mm et tuyau de descente Ø 80mm, raccords inclus, non prémonté
- fondation en exo: poutres de fondation en bois exotique à poser en-dessous des parois
- couverture de toit: -tôles d'acier (rouge-marron)  
-bac acier isolé (2x plaque d'acier, 4cm d'isolation) (anthracite ou rouge-marron)  
-plancher de toit 16mm (non prémonté)
- parois pleines: planchettes en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- pare-vapeur: pare-vapeur entre le cadre et les panneaux, avec des liteaux et un vide d'air

MODERN garage

FACADE

porte sectionnel: 250x200cm, tombant  
toit: tôles d'acier

PROFONDEUR

	300	350	400
500	6.894	7.705	8.254
600	7.484	8.411	9.009
700	8.074	9.117	9.764
800	8.664	9.823	10.520
900	9.254	10.529	11.275
1000	9.843	11.236	12.031

+ AUVENT pour modern

Plus-value	200	300	400	500	600
200	817	1.225	1.633	2.041	2.450
250	1.021	1.531	2.041	2.552	3.062
300	1.225	1.837	2.450	3.062	3.674
350	1.429	2.143	2.858	3.572	4.287
400	1.633	2.450	3.266	4.083	4.899

**Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):**

- tôles d'acier sans plancher de toit
- bac acier isolé (4cm)

	anthracite	rouge-marron
std	+ 6	€/m <sup>2</sup>
+ 88	+ 94	€/m <sup>2</sup>

**Plus-value pour options:**

- paroi prémontée côté extérieure (2m hauteur)
- planch. pour fermer le dessous du bûcher (non monté)
- poteaux 12x12x300cm au lieu de 9x9x240cm (auvent)
- pare-vapeur entre le cadre et les planchettes
- rehausser paroi avec 1 planchette (+11cm)
- gouttière en PVC, non prémontée
- plancher de toit 16mm (non prémonté)
- poutres de fondation en bois exotique 40x60mm

	côté extérieure	2 côtés
118	186	€/m <sup>2</sup>
	68	€/m <sup>2</sup>
	27,4	€/poteau
	32,4	€/ml
	17,1	€/ml
	61,8	€/ml
	46,6	€/m <sup>2</sup>
	19,4	€/ml

**Modèle standard:**


- bois: pin rouge, traité sous pression
- construction: système par emboîtement 28 ou 45mm
- structure: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile système emboîtement)
- couverture de toit: tôles d'acier (anthracite) sans plancher de toit
- latte de finition: droite autour (3 planches)
- avancée: ± 30cm à l'avant / ± 30cm les côtés / ± 25cm à l'arrière
- pente du toit: toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau: à côté, gouttière PVC gris Ø 120mm et descente Ø 80mm, raccords inclus, prémonté
- hauteur: hauteur paroi bas: ± 221cm (17 planches)  
hauteur paroi haut: ± 234cm (18 planches)
- porte sectionnel: porte sectionnel 270x210 isolé, structure grain de bois
- fenêtre: fenêtre 120x56cm, fixe, vitre simple claire (± 4mm)
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes Gardival en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton) ou modèle U (sur le béton) en option

**Options:**


- auvent: avec poteaux en pin rouge traité sous pression 12x12x300cm  
hauteur utile en-dessous de l'auvent: ± 195cm  
l'auvent reste ouvert en dessous
- couverture de toit: -tôles d'acier (rouge-marron)  
-bac acier isolé (2x plaque d'acier, 4cm d'isolation) (anthracite ou rouge-marron)  
-plancher de toit 16mm (non prémonté)

**MODERN garage - BL 28mm**


**porte sectionnel:** 250x200cm, tombant  
**fenêtre:** fenêtre fixe, clair  
**toit:** tôles d'acier

**FACADE**


	300	350	420	500
520	<b>6.993</b>	<b>7.422</b>	<b>7.974</b>	<b>8.710</b>
600	<b>7.658</b>	<b>8.117</b>	<b>8.713</b>	<b>9.494</b>
700	<b>8.490</b>	<b>8.986</b>	<b>9.637</b>	<b>10.474</b>
+1m	<b>+ 832</b>	<b>+ 869</b>	<b>+ 924</b>	<b>+ 980</b>

**MODERN garage - BL 45mm**


**porte sectionnel:** 250x200cm, tombant  
**fenêtre:** fenêtre fixe, clair  
**toit:** tôles d'acier

**FACADE**

	300	350	420	500
520	<b>8.836</b>	<b>9.477</b>	<b>10.098</b>	<b>11.401</b>
600	<b>9.704</b>	<b>10.364</b>	<b>11.024</b>	<b>12.345</b>
700	<b>10.789</b>	<b>11.473</b>	<b>12.180</b>	<b>13.525</b>
+1m	<b>+ 1.085</b>	<b>+ 1.109</b>	<b>+ 1.157</b>	<b>+ 1.180</b>

**MODERN garage - BL 45mm**


**porte sectionnel:** 250x200cm, tombant  
**fenêtre:** fenêtre fixe, clair  
**toit:** tôles d'acier

**FACADE**

	300	350	420	600
600				<b>15.676</b>
700				<b>17.063</b>
+1m				<b>+ 1.387</b>

**+ AUVENT pour modern**

Plus-value	200	300	400	500	600
200	<b>676</b>	<b>1.015</b>	<b>1.420</b>	<b>1.691</b>	<b>2.029</b>
250	<b>846</b>	<b>1.268</b>	<b>1.776</b>	<b>2.114</b>	<b>2.537</b>
300	<b>1.015</b>	<b>1.522</b>	<b>2.131</b>	<b>2.537</b>	<b>3.044</b>
350	<b>1.184</b>	<b>1.776</b>	<b>2.486</b>	<b>2.959</b>	<b>3.551</b>
400	<b>1.353</b>	<b>2.029</b>	<b>2.841</b>	<b>3.382</b>	<b>4.059</b>

**Plus-value pour options:**

	28mm	45mm	
-paroi plein, traité	272	364	€/ml
-rehausse par planche (+13cm)	15,1	21,5	€/ml
-plancher de toit 16mm (non prémonté)		46,6	€/m²

**Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):**

	anthracite	rouge-marron	
tôles d'acier sans plancher de toit	std	+ 6	€/m²
bac acier isolé (4cm)	+ 88	+ 94	€/m²

**Modèle standard:**

- bois: pin rouge, traité sous pression
- construction: système par emboîtement 28 ou 45mm
- structure: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile) système emboîtement
- couverture de toit: shingles (marron, vert ou noir) sur plancher de toit traité sous pression 16mm (non montées)
- latte de finition: droite à l'avant et à l'arrière
- avancée: ± 40cm à l'avant / ± 15cm les côtés / ± 10cm à l'arrière
- pente du toit: ± 18°
- évacuation de l'eau sans
- hauteur: hauteur côté latéral: ±214cm (16,5 planches) hauteur totale
- porte sectionnel: porte sectionnel 270x210 isolé, structure grain de bois
- fenêtre: fenêtre 100x95cm, fixe, vitre simple claire (± 4mm)
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

	300	350	420	500	600
	260cm	273cm	273cm	286cm	299cm

**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes Gardival en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton) ou modèle U (sur le béton) en option

**Options:**

- avancée (dev./arr): avec poteaux en pin rouge traité sous pression 9x9x270cm, bûcher avec ferme ouverte option: pignon fermé en 28mm
- évacuation de l'eau à côté, gouttière PVC gris Ø 120mm et descente Ø 80mm, raccords inclus, prémonté
- couverture de toit: -shingles stratifiés (marron et gris)  
-panneaux de tuiles en acier (voir page suivante)
- rehausse: porte + gouttière dans le côté: rehausse d'une planche au minimum

**CLASSIC garage - 28mm**
**FACADE**

			300	350	420	500
<b>porte sectionnel:</b> 250x200cm, tombant <b>fenêtre:</b> fenêtre fixe, clair <b>toit:</b> shingles	PROFONDEUR	520	6.774	7.586	8.175	9.734
		600	7.383	8.231	8.889	10.520
		700	8.145	9.037	9.782	11.502
		+1m	+ 762	+ 806	+ 893	+ 982

**CLASSIC garage - 45mm**
**FACADE**

			300	350	420	500
<b>porte sectionnel:</b> 250x200cm, tombant <b>fenêtre:</b> fenêtre fixe, clair <b>toit:</b> shingles	PROFONDEUR	520	8.562	9.609	10.170	12.226
		600	9.336	10.420	11.055	13.187
		700	10.303	11.435	12.162	14.389
		+1m	+ 967	+ 1.015	+ 1.107	+ 1.202

**CLASSIC garage - 45mm**
**FACADE**

			300	350	420	600
<b>porte sectionnel:</b> 250x200cm, tombant <b>fenêtre:</b> fenêtre fixe, clair <b>toit:</b> shingles	PROFONDEUR	600				14.650
		700				16.014
		+1m				+ 1.364

**+ AVANCÉE À l'avant / À l'ARRIÈRE pour classic**

		300	350	420	600
pignon fermé en 28mm	Plus-value				
	200	765	893	1.025	1.725
	300	1.078	1.262	1.449	2.426
	400	1.689	1.935	2.222	3.224
	Plus-value	+ 109	+ 161	+ 196	+ 389

**Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):**

- Plus-value pour des shingles stratifiées + 43 €/m<sup>2</sup>

**Plus-value pour options:**

- rehausse par planche (+13cm)
- abri bûches 80cm (mesuré au surface, paroi jusqu'à l'extrémité de la construction de toit)
- abri bûches 145cm (mesuré au surface, paroi jusqu'à l'extrémité de la construction de toit)
- avancée 120cm
- planches de rive ondulées
- gouttière en PVC, prémontée

	28mm	45mm	
	15,1	21,5	€/ml
		118	€/ml
		239	€/ml
		62,5	€/ml
		17,4	€/ml
		78,3	€/ml

**Modèle standard:**

- bois: pin rouge, traité sous pression
- construction: système par emboîtement 28 ou 45mm
- structure: planche pin rouge de 28x130mm ou 45x130mm (utile) système emboîtement
- couverture de toit: **panneaux de tuiles en acier** (terracotta ou noir) sur plancher de toit traité sous pression 16mm (non montées)
- latte de finition: droite à l'avant et à l'arrière
- avancée: ± 40cm à l'avant / ± 15cm les côtés / ± 10cm à l'arrière
- pente du toit: ± 18°
- évacuation de l'eau sans
- hauteur: hauteur côté latéral: ±214cm (16,5 planches) hauteur totale
- porte sectionnel: porte sectionnel 270x210 isolé, structure grain de bois
- fenêtre: fenêtre 100x95cm, fixe, vitre simple claire (± 4mm)
- dalle en béton: dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande


	300	350	420	500	600
	260cm	273cm	273cm	286cm	299cm

**Remarques:**

- menuiseries: pour d'autres menuiseries veuillez consulter les fenêtres/portes Gardival en fin de catalogue
- support de piquet: auvent à poser avec des supports de piquets modèle H (dans le béton) ou modèle U (sur le béton) en option

**Options:**

- avancée (dev./arr): avec poteaux en pin rouge traité sous pression 9x9x270cm, bûcher avec ferme ouverte option: pignon fermé en 28mm
- évacuation de l'eau à côté, gouttière PVC gris Ø 120mm et descente Ø 80mm, raccords inclus, prémonté
- couverture de toit: shingles (voir page précédente)
- rehausse: porte + gouttière dans le côté: rehausse d'une planche au minimum

**CLASSIC garage - 28mm**


- porte sectionnel:** 250x200cm, tombant
- fenêtre:** fenêtre fixe, clair
- toit:** panneaux de tuiles en acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	300	350	420	500
520	<b>7.330</b>	<b>8.142</b>	<b>8.873</b>	<b>10.521</b>
600	<b>8.030</b>	<b>8.890</b>	<b>9.695</b>	<b>11.437</b>
700	<b>8.906</b>	<b>9.824</b>	<b>10.722</b>	<b>12.581</b>
+1m	<b>+ 876</b>	<b>+ 935</b>	<b>+ 1.027</b>	<b>+ 1.144</b>


**CLASSIC garage - 45mm**


- porte sectionnel:** 250x200cm, tombant
- fenêtre:** fenêtre fixe, clair
- toit:** panneaux de tuiles en acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	300	350	420	500
520	<b>9.133</b>	<b>10.163</b>	<b>10.879</b>	<b>12.997</b>
600	<b>9.996</b>	<b>11.082</b>	<b>11.881</b>	<b>14.111</b>
700	<b>11.075</b>	<b>12.230</b>	<b>13.133</b>	<b>15.502</b>
+1m	<b>+ 1.079</b>	<b>+ 1.149</b>	<b>+ 1.252</b>	<b>+ 1.392</b>

**CLASSIC garage - 45mm**


- porte sectionnel:** 250x200cm, tombant
- fenêtre:** fenêtre fixe, clair
- toit:** panneaux de tuiles en acier

PROFONDEUR

**FACADE**

	300	350	420	600
600				<b>15.733</b>
700				<b>17.295</b>
+1m				<b>+ 1.562</b>

**+ AVANCÉE À l'avant / À l'ARRIÈRE pour Classic**

	300	350	420	600
Plus-value				
200	<b>1.022</b>	<b>1.186</b>	<b>1.354</b>	<b>2.225</b>
300	<b>1.488</b>	<b>1.681</b>	<b>1.876</b>	<b>3.118</b>
400	<b>2.250</b>	<b>2.409</b>	<b>2.747</b>	<b>3.674</b>
pignon fermé en 28mm	Plus-value	<b>+ 109</b>	<b>+ 162</b>	<b>+ 195</b>
			<b>+ 388</b>	

**Plus-value pour options:**

- rehausse par planche (+13cm)
- abri bûches 80cm (mesuré au surface, paroi jusqu'à l'extrémité de la construction de toit)
- abri bûches 145cm (mesuré au surface, paroi jusqu'à l'extrémité de la construction de toit)
- avancée 120cm
- planches de rive ondulées
- gouttière en PVC, prémontée

	28mm	45mm	
	15,1	21,5	€/ml
		136	€/ml
		269	€/ml
		86	€/ml
		17,4	€/ml
		78,3	€/ml



# CARPORTS

---

## Modèle standard:



- bois:** planchettes sur un cadre en pin blanc, **traité sous pression**
- construction:** carport
- structure:**
  - iroko: planchettes en iroko de 15x130mm clouées sur un cadre de 32x56mm
  - pin blanc: planchettes lisses en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm, **traité sous pression**
  - wpc: planchettes en bois composite clouées sur un cadre de 32x56mm
  - planchettes rainurées en coextrusion 27x159mm avec clips sur un cadre de 32x56mm
  - thermowood pin blanc rainuré: planchettes rainurées en pin blanc de 27x106mm clouées sur un cadre de 32x56mm
  - thermowood ayous rainuré: planchettes rainurées en ayous de 27x159mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit:** EPDM sur plancher de toit traité 19mm (non prémonté)
- latte de finition:** s/o
- avancée:** sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5\text{cm}$
- pente du toit:** toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau** à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80\text{mm}$  (sans auvent) **OU**  $\varnothing 50\text{mm}$  (avec auvent), avec coude et pièces de fixation
- hauteur:** hauteur libre de  $\pm 195\text{-}210\text{cm}$  est prévue, hauteur est en fonction de la profondeur des poteaux dans le sol
- dalle en béton:** dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

## Remarques:

- support de piquet:** placer les poteaux toujours dans le béton/stabilisé, min 60cm, box WPC/coex/thermowood avec support du poteau

## Options:

- débarras:** pour plus de détails sur le débarras voir abris > modern > toit plat sans avancée > box



## BOX iroko

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	5.916	6.655	7.394	8.853
	600	6.876	7.758	8.639	10.240
	+1m	+ 960	+ 1.103	+ 1.245	+ 1.388

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, verticale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- extra poteaux de 12x12x300cm

côté extérieure		2 côtés	
	207	364	€/m <sup>2</sup>
	220	377	€/m <sup>2</sup>
		157	€/m <sup>2</sup>
		240	€/pièce

## BOX pin blanc

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	4.958	5.661	6.364	8.030
	600	5.833	6.674	7.516	9.458
	+1m	+ 992	+ 1.132	+ 1.273	+ 1.606

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, verticale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- extra poteaux de 12x12x300cm

	119	189	€/m <sup>2</sup>
	131	201	€/m <sup>2</sup>
		68	€/m <sup>2</sup>
		89,2	€/pièce

## BOX wpc

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	6.171	6.897	7.624	9.847
	600	7.081	7.950	8.819	11.327
	+1m	+ 1.234	+ 1.379	+ 1.525	+ 1.969

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- extra poteaux de 14x14x240cm

	132	213	€/m <sup>2</sup>
		82	€/m <sup>2</sup>
		257	€/pièce

## BOX coex

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	7.521	8.257	8.993	11.786
	600	8.469	9.347	10.226	13.304
	+1m	+ 1.504	+ 1.651	+ 1.799	+ 2.357

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- dessous du construction en alu RAL 9010 (blanche)
- extra poteaux de 30x30x220cm

	189	327	€/m <sup>2</sup>
		181	€/m <sup>2</sup>
		440	€/pièce

## BOX thermowood pin rouge

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	7.256	7.996	8.736	11.350
	600	8.221	9.104	9.987	12.885
	+1m	+ 1.451	+ 1.599	+ 1.747	+ 2.270

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher
- extra poteaux de 30x30x220cm

	215	379	€/m <sup>2</sup>
		74	€/m <sup>2</sup>
		378	€/pièce

## BOX thermowood ayous

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	8.320	9.072	9.824	12.839
	600	9.332	10.227	11.122	14.422
	+1m	+ 1.664	+ 1.814	+ 1.965	+ 2.568

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher
- extra poteaux de 30x30x220cm

	286	522	€/m <sup>2</sup>
		137	€/m <sup>2</sup>
		503	€/pièce

### Plus-value pour options:

- support de piquet réglable dans le sol

	37,0	€/pièce
--	------	---------

## Modèle standard:



- bois:** planchettes sur un cadre en pin blanc, **traité sous pression**
- construction:** carport
- structure:**
  - iroko: planchettes en iroko de 15x130mm clouées sur un cadre de 32x56mm
  - pin blanc: planchettes lisses en pin blanc de 19x110mm clouées sur un cadre de 32x56mm, **traité sous pression**
  - wpc: planchettes en bois composite clouées sur un cadre de 32x56mm
  - planchettes rainurées en coextrusion 27x159mm avec clips sur un cadre de 32x56mm
  - thermowood pin blanc rainuré: planchettes rainurées en pin blanc de 27x106mm clouées sur un cadre de 32x56mm
  - thermowood ayous rainuré: planchettes rainurées en ayous de 27x159mm clouées sur un cadre de 32x56mm
- couverture de toit:** EPDM sur plancher de toit traité 19mm (non prémonté)
- latte de finition:** s/o
- avancée:** sans, avec d'un profil en alu autour de  $\pm 4.5$ cm
- pente du toit:** toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau** à l'intérieur, PVC gris, tuyau de descente  $\varnothing 80$ mm (sans auvent) **OU**  $\varnothing 50$ mm (avec auvent), avec coude et pièces de fixation
- hauteur:** hauteur libre de  $\pm 195$ -210cm est prévue, hauteur est en fonction de la profondeur des poteaux dans le sol
- dalle en béton:** dalle en béton, dimensions intérieur, extérieur de l'abri se trouve sur le bon de commande

## Remarques:

- support de piquet:** placer les poteaux toujours dans le béton/stabilisé, min 60cm, box WPC/coex/thermowood avec support du poteau

## Options:

- débarras:** pour plus de détails sur le débarras voir abris > modern > toit plat sans avancée > box



## BOX iroko

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	5.197	5.936	6.675	8.133
	600	6.157	7.038	7.920	9.521
	+1m	+ 1.039	+ 1.187	+ 1.335	+ 1.627

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, verticale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- extra poteaux de 12x12x300cm

côté extérieure		2 côtés	
	207	364	€/m <sup>2</sup>
	220	377	€/m <sup>2</sup>
		157	€/m <sup>2</sup>
		240	€/pièce

## BOX pin blanc

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	4.698	5.401	6.105	7.771
	600	5.573	6.414	7.256	9.199
	+1m	+ 940	+ 1.080	+ 1.221	+ 1.554

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, verticale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- extra poteaux de 12x12x300cm

	119	189	€/m <sup>2</sup>
	131	201	€/m <sup>2</sup>
		68	€/m <sup>2</sup>
		89,2	€/pièce

## BOX wpc

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	5.401	6.128	6.854	9.077
	600	6.311	7.180	8.049	10.557
	+1m	+ 1.080	+ 1.226	+ 1.371	+ 1.815

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- extra poteaux de 14x14x240cm

	132	213	€/m <sup>2</sup>
		82	€/m <sup>2</sup>
		257	€/pièce

## BOX coex

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	6.200	6.936	7.672	10.465
	600	7.148	8.026	8.905	11.983
	+1m	+ 1.240	+ 1.387	+ 1.534	+ 2.093

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- dessous du construction en alu RAL 9010 (blanche)
- extra poteaux de 30x30x220cm

	189	327	€/m <sup>2</sup>
		181	€/m <sup>2</sup>
		440	€/pièce

## BOX thermowood pin rouge

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	6.123	6.863	7.604	10.217
	600	7.088	7.971	8.854	11.753
	+1m	+ 1.225	+ 1.373	+ 1.521	+ 2.043

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- extra poteaux de 30x30x220cm

	215	379	€/m <sup>2</sup>
		74	€/m <sup>2</sup>
		378	€/pièce

## BOX thermowood ayous

### FACADE

	300	350	400	500	
PROFONDEUR	500	6.810	7.562	8.314	11.328
	600	7.822	8.717	9.612	12.912
	+1m	+ 1.362	+ 1.512	+ 1.663	+ 2.266

### Plus-value pour options:

- paroi prémontée côté extérieure, planchettes lisses, horizontale avec pare-vapeur
- planchettes lisses pour fermer le dessous du bûcher et pour fermer l'intérieur des parois (non monté)
- extra poteaux de 30x30x220cm

	286	522	€/m <sup>2</sup>
		137	€/m <sup>2</sup>
		503	€/pièce

### Plus-value pour options:

- support de piquet réglable dans le sol

	37,0	€/pièce
--	------	---------

**Modèle standard:**

- bois:** sapin rouge du Nord, **traité sous pression**
- construction:** système par emboîtement 28 ou 45mm
- structure:** poteaux en pin rouge 12x12x300cm, sans supports de piquet
- couverture de toit:** tôles d'acier
- latte de finition:** droite autour (3 planches)
- avancée:** ± 30cm à l'avant / ± 30cm les côtés / ± 30cm à l'arrière - ± 25cm à l'arrière
- pente du toit:** toit plat avec une légère pente
- évacuation de l'eau** sur le long côté, PVC gris, gouttière Ø 120mm et tuyau de descente Ø 80mm, avec coude et pièces de fixation, prémonté
- hauteur:** hauteur libre de ± 195cm est prévue, hauteur est en fonction de la profondeur des poteaux dans le sol
- dalle en béton:** s/o, en fonction du placement des poteaux

**Remarques:**

- support de piquet:** placer les poteaux toujours dans le béton/stabilisé, min 60cm possible à poser le carport avec des supports de piquets modèle H (dans le béton) ou modèle U (sur le béton), en option en cas de placement avec des supports de piquet le contre ventement est obligatoire, conseillé pour les autres modèles

**Options:**

- couverture de toit:** -tôles d'acier (rouge-marron)  
-plancher de toit 16mm (non prémonté)
- débarras:** pour plus de détails sur le débarras voir le modern emboîtement
- contre ventement:** 2 poutres et chevrons supplémentaires (en profondeur)

## MODERN Carport - indépendant






PROFONDEUR

toit: tôles d'acier

### LARGEUR/FACADE

	359	479	593
455	2.417	2.739	4.040
655	3.221	3.905	4.719
855	4.180	5.070	6.090
1055	5.143	6.233	7.461

## MODERN Carport - indépendant avec débarras 28mm



PROFONDEUR


toit: tôles d'acier

porte: simple porte pleine

### LARGEUR/FACADE

	359	479	593
631 + 200	6.318	7.670	9.152
631 + 250	6.647	7.999	9.481
631 + 300	6.976	8.494	9.812
631 + 350	7.688	8.845	10.133
631 + 400	8.063	9.384	10.835
631 + 450	8.438	9.713	11.119

## MODERN Carport - annexé





PROFONDEUR

toit: tôles d'acier

### LARGEUR/FACADE

	309	459
455	2.159	2.510
655	2.838	3.491
855	3.611	4.472
1055	4.381	5.453

## MODERN Carport - annexé avec débarras 28mm



PROFONDEUR

toit: tôles d'acier

porte: simple porte pleine

### LARGEUR/FACADE

	309	459
631 + 200	5.590	6.911
631 + 250	5.834	7.154
631 + 300	6.077	7.563
631 + 350	6.702	7.828
631 + 400	6.991	8.281
631 + 450	7.280	8.524

### Plus-value couverture de toit (mesuré au surface):

- tôles d'acier sans plancher de toit
- bac acier isolé (4cm)

anthracite rouge-marron

std	+ 6 €/m <sup>2</sup>
+ 88	+ 94 €/m <sup>2</sup>

### Plus-value pour options:

- contre ventement (mesuré en profondeur)
- support de piquet modèle H (pour les poteaux 12x12)
- support de piquet modèle U (pour les poteaux 12x12)
- poteaux plus longs en pin rouge traité sous pression (12x12x400cm au lieu de 12x12x300cm)

31,3	€/m
26,5	€/pièce
11,5	€/pièce
25,0	€/poteau




# FENÊTRES ET PORTES

---


# PORTES

type	panneaux	sap nr	Sens d'ouverture std	traité	autres sens d'ouv.	rehausse ->204	élargir -> 106	autres vitrages
simple porte pleine		151440	droite extérieure	€ 568	+€ 182	+€ 242	+€ 242	-
double porte pleine		151392	droite extérieure	€ 940	+€ 363	+€ 303	-	-
simple porte 1/2 vitrée (claire)		152047	droite extérieure	€ 685	+€ 182	+€ 242	+€ 242	+€ 169
double porte 1/2 vitrée (claire)		152050	droite extérieure	€ 1.049	+€ 363	+€ 303	-	+€ 339
simple porte 4V (opaque)		152049	droite extérieure	€ 715	+€ 182	+€ 242	+€ 242	-
double porte 4V (opaque)		151391	droite extérieure	€ 1.109	+€ 363	+€ 303	-	-

simple porte pleine  
**Taille** 896x1917  
**Dimension** 830x1895  
**Passage** 780x1860  
**Vitre** -




simple porte 1/2 vitrée (claire)  
**Taille** 896x1917  
**Dimension** 830x1895  
**Passage** 780x1860  
**Vitre** simple claire




simple 4V  
**Taille** 896x1917  
**Dimension** 830x1895  
**Passage** 780x1860  
**Vitre** opaque feuilleté

double porte pleine  
**Taille** 1709x1917  
**Dimension** 1643x1895  
**Passage** 1593x1860  
**Vitre** -



double porte 1/2 vitrée (claire)  
**Taille** 1709x1917  
**Dimension** 1643x1895  
**Passage** 1593x1860  
**Vitre** simple claire




double 4V  
**Taille** 1709x1917  
**Dimension** 1643x1895  
**Passage** 1593x1860  
**Vitre** opaque feuilleté

type	Emboîtement	sap nr	Dimension standard	traité sous pression 28 mm & 45mm	autres sens d'ouv.	rehausse ->204	élargir -> 106	autres vitrages
simple porte pleine		111817 / -	droite extérieure	€ 568	+€ 182	+€ 242	+€ 242	-
double porte pleine		111822 / -	droite extérieure	€ 940	+€ 363	+€ 303	-	-
simple porte 1/2 vitrée (claire)		111823 / -	droite extérieure	€ 685	+€ 182	+€ 242	+€ 242	+€ 169
double porte 1/2 vitrée (claire)		111824 / -	droite extérieure	€ 1.049	+€ 363	+€ 303	-	+€ 339
simple porte 4V (opaque)		111839 / -	droite extérieure	€ 715	+€ 182	+€ 242	+€ 242	-
double porte 4V (opaque)		111840 / 111815	droite extérieure	€ 1.109	+€ 363	+€ 303	-	-

simple porte pleine  
**Taille** 870x1925  
**Dimension** 830x1895  
**Passage** 780x1860  
**Vitre** -




simple porte 1/2 vitrée  
**Taille** 870x1925  
**Dimension** 830x1895  
**Passage** 780x1860  
**Vitre** simple claire




simple porte 4V  
**Taille** 870x1925  
**Dimension** 830x1895  
**Passage** 780x1860  
**Vitre** opaque feuilleté

double porte pleine  
**Taille** 1683x1925  
**Dimension** 1643x1895  
**Passage** 1593x1860  
**Vitre** -




double porte 1/2 vitrée  
**Taille** 1683x1925  
**Dimension** 1643x1895  
**Passage** 1593x1860  
**Vitre** simple claire



double porte 4V  
**Taille** 1683x1925  
**Dimension** 1643x1895  
**Passage** 1593x1860  
**Vitre** opaque feuilleté

type	vintage	sap nr	Dimension standard	traité sous pression 28 mm & 45mm	autres sens d'ouv.	rehausse ->204	élargir -> 106	autres vitrages
porte coulissante	tokyo E (acide) **	111829 / 111830	gauche -> droite	€ 676	+€ 169	-	-	+€ 169
porte coulissante	tokyo D (acide) **	- / -		€ 1.220	-	-	-	+€ 339


porte coulissante vintage tokyo E  
**Taille** 102x192  
**Dimension** 103x190  
**Passage** 85x188  
**Vitre** simple acidif.\*\*\*




porte coulissante vintage tokyo D  
**Taille** 160x192  
**Dimension** 166x190  
**Passage** 143x190  
**Vitre** simple acidif.\*\*\*

# PORTES


type	rabat	Sens d'ouverture std	non traité	autres sens d'ouv.	rehausse ->204	élargir -> 106	autres vitrages
simple porte pleine avec petites fenêtres		droite extérieure	€ 653	+€ 182	+€ 0	+€ 242	+€ 242
double porte pleine avec petites fenêtres		droite extérieure	€ 1.081	+€ 182	+€ 0	+€ 303	-
double porte pleine galbée (Lodge)		droite extérieure	€ 1.898	+€ 363	+€ 0	-	-



double+ petite fenêtre  
**Taille** 870x1925  
**Dimension** 830x1895  
**Passage** 780x1860  
**Vitre** simple claire



double+ petites fenêtres  
**Taille** 1683x1925  
**Dimension** 1643x1895  
**Passage** 1593x1860  
**Vitre** simple claire



double lodge \*\*  
**Taille** 1640x2000  
**Dimension** 1570x1970  
**Passage** 1480x1920  
**Vitre** -


type	garage PN/BL28/BL45	Sens d'ouverture std	traité	autres sens d'ouv.	rehausse ->204	élargir -> 106	autres vitrages
porte sectionnelle *			€ 2.013	-	-	-	-
porte sectionnelle avec moteur *			€ 2.643	-	-	-	-

porte sectionnelle  
**Taille** 2700x2100  
**Dimension** 2500x2000  
**Passage** 2500x1970  
**Vitre** -


type	Panama	Sens d'ouverture std	non traité	autres sens d'ouv.	rehausse ->204	élargir -> 106	autres vitrages
simple porte pleine HPL		droite intérieure	-	+€ 363	-	-	-
double porte pleine HPL		droite intérieure	-	+€ 726	-	-	-
porte coulissante Toky E panama		gauche -> droite	-	+€ 363	-	-	-



panama enkel  
**Taille** 80x184  
**Dimension** 78x182  
**Passage**  
**Vitre** -



panama dubbel  
**Taille** 160x184  
**Dimension** 157x182  
**Passage**  
**Vitre** -




schuifdeur Panama  
**Taille** 1220x1840  
**Dimension** 1230x1860  
**Passage** 1220x1840  
**Vitre** opaque feuilleté


type	autre	sap nr	Sens d'ouverture std	non traité	autres sens d'ouv.	rehausse ->204***	élargir -> 150***	autres vitrages
porte coulissante Tokyo E wpc			gauche -> droite	-	+€ 363	-	-	-
porte coulissante Tokyo E maluwi			gauche -> droite	-	+€ 363	-	-	-
porte coulissante tokyo E ***		151393	gauche -> droite	€ 2.420	+€ 188	-	+€ 242	-



porte coulissante Box wpc  
**Taille** 1000x1920  
**Dimension** 1000x1920  
**Passage** 1000x1920  
**Vitre** opaque feuilleté



porte coulissante Maluwi  
**Taille** 1000x2240  
**Dimension** 1000x2240  
**Passage** 1000x2240  
**Vitre** opaque feuilleté



porte coulissante Tokyo E  
**Taille** 125x185  
**Dimension** 125x188  
**Passage** 110x185  
**Vitre** opaque feuilleté


\* dans la plupart des cas il faut prévoir une rehausse de planche pour cette porte/option

\*\* Le verre acide sera remplacé par le verre opale au cours de l'année 2025-26, contactez votre représentant pour plus d'info.


\*\*\* les portes coulissante pour le PN modern seront adaptées au deuxième trimestre 2025, contactez votre représentant pour plus d'info.

type	pin blanc 19mm	sap nr	Dimension standard	traité	tombante	simple claire
fenêtre fixe (opaque)	151384	143x36cm	€ 364	+€ 109	-	-
fenêtre fixe (claire, petits bois)	-	114x79cm	€ 335	-	-	-
fenêtre fixe (claire, petits bois)	151367	56x88cm	€ 261	-	-	-
fenêtre tombante (opaque)	151385	143x38cm	€ 486	-	-	+€ 0

**Taille** 143x36  
**Vitre** opaque feuilleté  
**Sens d'ouv** fixe



**Taille** 114x79  
**Vitre** simple claire  
**Sens d'ouv** fixe




**Taille** 56x88  
**Vitre** simple claire  
**Sens d'ouv** fixe

**Taille** 143x38  
**Vitre** opaque feuilleté  
**Sens d'ouv** tombant  
intérieure

type	rabat	sap nr	Dimension standard	non traité	tombante	simple claire
fenêtre tombante (claire, petits bois)	151376	114x81cm	€ 599	-	-	-
fenêtre tombante (claire, petits bois)	151383	81x114cm	€ 402	-	-	-
fenêtre fixe metal (claire, petits bois)	111875	40x51cm	€ 527	-	-	-

**Taille** 114x81  
**Vitre** simple claire  
**Sens d'ouv** tombant  
intérieure



**Taille** 81x114  
**Vitre** simple claire  
**Sens d'ouv** tombant  
intérieure



**Dimension** 40x51  
**Vitre** simple claire  
**Sens d'ouv** fixe

type	iroko 15mm	sap nr	Dimension standard	traité	tombante	simple claire
fenêtre fixe (claire, petits bois)	151374	143x43cm	€ 421	-	-	-
fenêtre tombante (opaque)	151386	143x45cm	€ 537	-	-	-

**Taille** 143x43  
**Vitre** opaque feuilleté  
**Sens d'ouv** fixe




**Taille** 143x45  
**Vitre** opaque feuilleté  
**Sens d'ouv** tombant  
intérieure

type	wpc	sap nr	Dimension standard	traité	tombante	simple claire
fenêtre fixe (opaque)	151375	143x35cm	€ 382	-	-	-

**Taille** 143x35  
**Vitre** opaque feuilleté  
**Sens d'ouv** fixe

type	sap nr	Dimension standard	traité sous pression 28 mm & 45mm			autres vitrages
fenêtre fixe (claire, petits bois)	111865 / -	60x95cm	€ 234			+€ 169
fenêtre fixe (claire, petits bois)	111866 / 111867	80x95cm	€ 234			+€ 169
fenêtre fixe (claire, petits bois)	111843 / 111844	100x95cm	€ 234			+€ 169
fenêtre à simple batant (claire, petits bois)	111852 / 111851	60x95cm	€ 370			+€ 169
fenêtre à simple batant (claire, petits bois)	111856 / 111857	80x95cm	€ 370			+€ 169
fenêtre à simple batant (claire, petits bois)	111845 / 111846	100x95cm	€ 370			+€ 169



**Dimension** 60x95, 80x95, 100x95  
**Volets** option  
**Petits bois** avec  
**Vitre** simple claire  
**Sens d'ouv** fixe, ouvrant a gauche vers l'intérieure

type	sap nr	Dimension standard	traité sous pression 28 mm & 45mm			autres vitrages
fenêtre fixe (claire)	111861 / 111862	120x56cm	€ 250			-
fenêtre fixe (acidifiée)***	111860 / 111869	120x56cm	€ 250			-
fenêtre fixe (opaque)	- / -	120x56cm	€ 250			-
fenêtre tombant (claire)	- / -	120x56cm	€ 383			-
fenêtre tombant (acidifiée)***	151353 / -	120x56cm	€ 383			-
fenêtre tombant (opaque)	- / -	120x56cm	€ 383			-



**Dimension** 120x56  
**Petits bois** -  
**Vitre** claire, opaque, acidifiée  
**Sens d'ouv** fixe

## BOIS DE JARDIN

---

REF	DESCRIPTION		DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
<b>PORTAILS EN BOIS</b>						
109083	<b>Granada pin simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	932,99	pc
109083	<b>Granada iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.215,00	pc
109083	<b>Granada padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.760,01	pc
109083	<b>Granada pin double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	1.916,00	pc
109083	<b>Granada iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.955,00	pc
109083	<b>Granada padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	4.092,99	pc
109085	<b>Panneau Granada pin</b>	(1)	180x180 cm	-	547,00	pc
109085	<b>Panneau Granada iroko</b>	(1)	180x180 cm	-	1.134,00	pc
109085	<b>Panneau Granada padouk</b>	(1)	180x180 cm	-	1.559,00	pc
150395	<b>Bilbao thermowood pin blanc simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.321,01	pc
150395	<b>Bilbao thermowood ayous simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.496,00	pc
150395	<b>Bilbao thermowood pin blanc double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.632,00	pc
150395	<b>Bilbao thermowood ayous double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.500,00	pc
109024	<b>Oxford pin simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	734,00	pc
109024	<b>Oxford iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	991,00	pc
109024	<b>Oxford padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.496,00	pc
109024	<b>Oxford pin double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	1.543,00	pc
109024	<b>Oxford iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.487,00	pc
109024	<b>Oxford padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.500,00	pc
109026	<b>Panneau Oxford pin</b>	(1)	180x180 cm	-	547,00	pc
109026	<b>Panneau Oxford iroko</b>	(1)	180x180 cm	-	1.134,00	pc
109026	<b>Panneau Oxford padouk</b>	(1)	180x180 cm	-	1.559,00	pc
108751	<b>Bradford pin simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	734,00	pc
108751	<b>Bradford iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	991,00	pc
108751	<b>Bradford padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.496,00	pc
108751	<b>Bradford pin double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	1.543,00	pc
108751	<b>Bradford iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.487,00	pc
108751	<b>Bradford padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.500,00	pc
108753	<b>Panneau Bradford pin</b>	(1)	180x180 cm	-	547,00	pc
108753	<b>Panneau Bradford iroko</b>	(1)	180x180 cm	-	1.134,00	pc
108753	<b>Panneau Bradford padouk</b>	(1)	180x180 cm	-	1.559,00	pc
108784	<b>Cordoba iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.035,00	pc
108784	<b>Cordoba padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.471,00	pc
108784	<b>Cordoba iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.870,00	pc
108784	<b>Cordoba padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.734,00	pc
108786	<b>Panneau Cordoba iroko</b>	(1)	180x180 cm	-	1.247,99	pc
108786	<b>Panneau Cordoba padouk</b>	(1)	180x180 cm	-	1.715,01	pc
108772	<b>Burton iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.348,00	pc
108772	<b>Burton padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.496,00	pc
108772	<b>Burton iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.685,99	pc
108772	<b>Burton padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.500,00	pc
108774	<b>Panneau Burton iroko</b>	(1)	180x180 cm	-	1.021,00	pc
108774	<b>Panneau Burton padouk</b>	(1)	180x180 cm	-	1.403,00	pc
109100	<b>Prado iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.479,00	pc
109100	<b>Prado iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.581,00	pc
108991	<b>Madrid iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.408,00	pc
108991	<b>Madrid padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.944,00	pc
108991	<b>Madrid iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.538,00	pc
108991	<b>Madrid padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	4.697,99	pc
109265	<b>Windsor pin simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	771,00	pc
109265	<b>Windsor iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.005,99	pc
109265	<b>Windsor padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.630,00	pc
109265	<b>Windsor pin double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	1.617,00	pc
109265	<b>Windsor iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.545,01	pc
109265	<b>Windsor padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.828,00	pc

REF	DESCRIPTION		DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
150936	<b>Winfield pin simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	771,00	pc
150936	<b>Winfield iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.005,99	pc
150936	<b>Winfield padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.630,00	pc
150936	<b>Winfield pin double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	1.617,00	pc
150936	<b>Winfield iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.545,01	pc
150936	<b>Winfield padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	3.828,00	pc
151186	<b>Nudo pin simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	514,00	pc
151186	<b>Nudo iroko simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	680,00	pc
151186	<b>Nudo padouk simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.027,00	pc
151186	<b>Nudo pin double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	1.080,00	pc
151186	<b>Nudo iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	1.706,00	pc
151186	<b>Nudo padouk double</b> sens d'ouverture 1	(1)	300x180 cm	-	2.401,00	pc
<b>Portail coulissant (transport non inclus) !</b>						
108829	<b>Faro portail coulissant iroko</b>	(1)	550x190 cm	-	7.511,00	pc
108829	<b>Faro portail coulissant padouk</b>	(1)	550x190 cm	-	11.208,00	pc
<b>Opties:</b>						
<i>sens d'ouverture D-&gt;G / G-&gt;D</i>					+ 0,00	pc
109027	<b>Poteau habillé en iroko</b>	(1)	15x15x210 cm	-	576,00	pc
109028	<b>Poteau habillé en padouk</b>	(1)	15x15x210 cm	-	704,00	pc
109274	<b>Colonne iroko</b>	(1)	53x43x210 cm	-	1.537,00	pc
109275	<b>Colonne padouk</b>	(1)	53x43x210 cm	-	2.276,00	pc
<b>Opties:</b>						
<i>un sens d'ouverture hors standard</i>					+ 53,70	pc
<i>sans pentures = panneaux fixe</i>					- 48,40	ventail
<i>plus-value pour sur mesure</i>					+ 111,01	ventail
<i>plus-value quincaillerie noire</i>					+ 60,50	portail
<i>plus-value double portail de quincaillerie pour automatisation noir</i>					+ 481,00	portail
<i>plus-value double portail de quincaillerie normale à quincaillerie universelle</i>					+ 118,00	portail
<i>plus-value double portail de quincaillerie lourde à quincaillerie pivotante (cadre 58mm)</i>					+ 624,00	portail
<i>plus-value double portail de quincaillerie lourde à quincaillerie pivotante avec plaque murale (cadre 58mm)</i>					+ 645,00	portail
<b>Latte murale</b>						
109011	<b>Latte murale pin</b>		5.8x7x190 cm	-	15,80	pc
109012	<b>Latte murale iroko</b>		5.8x7x190 cm	-	48,30	pc
109013	<b>Latte murale iroko</b>		5.8x14x190 cm	-	96,70	pc
150421	<b>Latte murale padouk</b>		5.8x7x190 cm	-	62,80	pc
109014	<b>Latte murale padouk</b>		5.8x14x190 cm	-	126,00	pc
<b>Butée murale</b>						
151635	<b>Butée murale pin</b>		5.8x8,0x190 cm	-	39,20	pc
151633	<b>Butée murale pin</b>		5.8x8.5x190 cm	-	39,20	pc
151636	<b>Butée murale iroko</b>		5.8x8,0x190 cm	-	83,20	pc
151634	<b>Butée murale iroko</b>		5.8x8.5x190 cm	-	83,20	pc
151355	<b>Butée murale iroko</b>		5.8x10x190 cm	-	83,20	pc
151637	<b>Butée murale padouk</b>		5.8x8,0x190 cm	-	122,00	pc
151357	<b>Butée murale padouk</b>		5.8x10x190 cm	-	122,00	pc
150322	<b>Clavier 3R</b>			-	374,00	pc
109273	<b>Télécommande</b>			-	78,11	pc
109097	<b>Arrêt en pierre bleue</b>			-	50,30	pc
<b>Kit d'automatisation</b>						
108726	<b>Portail coulissant</b>	(1)		-	1.951,00	pc
108724	<b>Portail à battant</b>			-	2.336,99	pc
108725	<b>Portail à battant kit d'automatisation enterré</b>	(1)		-	4.337,00	pc

**PANNEAUX**
**Poteaux en bois**

108881	<b>Poteau à rainure 30 mm - départ</b>		9x9x270 cm	60	35,50	pc
108880	<b>Poteau à rainure 30 mm - départ</b>		12x12x300 cm	40	73,60	pc
109319	<b>Poteau à rainure 30 mm - départ</b>	(1)	12x12x400 cm	-	125,01	pc

REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
108884	Poteau à rainure 30 mm - intermédiaire	9x9x270 cm	60	35,50	pc
108883	Poteau à rainure 30 mm - intermédiaire	12x12x300 cm	40	73,60	pc
109316	Poteau à rainure 30 mm - intermédiaire	(1) 12x12x400 cm	-	125,01	pc
108882	Poteau à rainure 30 mm - coin	9x9x270 cm	60	35,50	pc
109318	Poteau à rainure 30 mm - coin	(1) 12x12x300 cm	-	122,00	pc
109317	Poteau à rainure 30 mm - coin	(1) 12x12x400 cm	-	125,01	pc
109220	Poteau carré	7x7x190 cm	90	13,39	pc
109221	Poteau carré	7x7x240 cm	90	16,90	pc
109222	Poteau carré	7x7x270 cm	90	19,11	pc
109224	Poteau carré	7x7x290 cm	90	20,59	pc
109227	Poteau carré	9x9x190 cm	60	23,20	pc
109228	Poteau carré	9x9x240 cm	60	29,50	pc
109229	Poteau carré	9x9x270 cm	60	33,20	pc
109231	Poteau carré	9x9x290 cm	60	35,60	pc
109215	Poteau carré	12x12x200 cm	40	49,10	pc
109216	Poteau carré	12x12x300 cm	40	73,40	pc
109218	Poteau carré	12x12x400 cm	40	97,90	pc
109223	Poteau avec encoche	7x7x270 cm	90	22,40	pc
109230	Poteau avec encoche	9x9x270 cm	60	38,41	pc
109217	Poteau avec encoche	12x12x300 cm	40	86,60	pc
109232	Poteau à double encoche	9x9x290 cm	-	42,80	pc
108899	Poteau à rainure 22 mm - départ	9x9x270 cm	-	166,00	pc
108900	Poteau à rainure 22 mm - intermédiaire	9x9x270 cm	-	166,00	pc
109244	Poteau azobé	9x9x270 cm	60	98,80	pc
109235	Poteau azobé tête diamant	12x12x200 cm	25	155,00	pc
109236	Poteau azobé tête diamant	12x12x300 cm	25	229,00	pc
109237	Poteau azobé tête diamant	14x14x300 cm	25	310,99	pc
109238	Poteau azobé tête diamant	16.5x16.5x300 cm	-	457,00	pc
109246	Poteau padouk tête diamant	14x14x300 cm	-	566,00	pc
<b>Poteaux en aluminium</b>					
111891	Aluminium poteau à rainure 20mm - départ (RAL7005 gris souris)	7x7x270 cm	48	113,00	pc
109562	Aluminium poteau à rainure 20mm - intermédiaire (RAL7005 gris souris)	7x7x270 cm	48	90,60	pc
151251	Aluminium poteau pour coin 20mm (RAL7005 gris souris)	10x10x270 cm	-	205,19	pc
109554	Aluminium poteau pour portail (RAL7005 gris souris)	10x10x270 cm	-	161,99	pc
109570	U-profil poteau à rainure 20mm (RAL7005 gris souris)	270 cm	-	22,40	pc
109650	U-profil pour coin/portail 20mm (RAL7005 gris souris)	200 cm	-	21,60	pc
150886	Aluminium poteau à rainure 20mm - départ (RAL7016 anthracite)	7x7x270 cm	48	113,00	pc
150770	Aluminium poteau à rainure 20mm - intermédiaire (RAL7016 anthracite)	7x7x270 cm	48	90,60	pc
151252	Aluminium poteau pour coin 20mm (RAL7016 anthracite)	10x10x270 cm	-	205,19	pc
150822	Aluminium poteau pour portail (RAL7016 anthracite)	10x10x270 cm	-	161,99	pc
150771	U-profil poteau à rainure 20mm (RAL7016 anthracite)	270 cm	-	22,40	pc
150772	U-profil pour coin/portail 20mm (RAL7016 anthracite)	200 cm	-	21,60	pc
<b>Poteaux laqués système 30mm</b>					
111889	Aluminium poteau à rainure 30mm - départ (RAL9006 alu)	7x7x270 cm	30	113,00	pc
109559	Aluminium poteau à rainure 30mm - intermédiaire (RAL9006 alu)	7x7x270 cm	30	90,60	pc
151253	Aluminium poteau pour coin 30mm (RAL9006 alu)	10x10x270 cm	-	223,39	pc
109552	Aluminium poteau pour portail (RAL9006 alu)	10x10x270 cm	-	161,99	pc
109567	U-profil poteau à rainure 30mm (RAL9006 alu)	270 cm	-	22,40	pc
109647	U-profil coin/portail 30mm (RAL9006 alu)	200 cm	-	30,70	pc
111888	Aluminium poteau à rainure 30mm - départ (RAL9004 noir)	7x7x270 cm	36	113,00	pc
109560	Aluminium poteau à rainure 30mm - intermédiaire (RAL9004 noir)	7x7x270 cm	36	90,60	pc
151254	Aluminium poteau pour coin 30mm (RAL9004 noir)	10x10x270 cm	-	223,39	pc
109553	Aluminium poteau pour portail (RAL9004 noir)	10x10x270 cm	-	161,99	pc
109568	U-profil poteau à rainure 30mm (RAL9004 noir)	270 cm	-	22,40	pc
109648	U-profil pour coin/portail 30mm (RAL9004 noir)	200 cm	-	30,70	pc
<b>Poteaux laqués système 49mm</b>					

REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
111885	Aluminium poteau à rainure 49mm - départ (RAL9006 alu)	7x7x270 cm	36	113,00	pc
109556	Aluminium poteau à rainure 49mm - intermédiaire (RAL9006 alu)	7x7x270 cm	36	90,60	pc
151255	Aluminium poteau pour coin 49mm (RAL9006 alu)	10x10x270 cm	-	203,79	pc
109552	Aluminium poteau pour portail (RAL9006 alu)	10x10x270 cm	-	161,99	pc
109564	U-profiel poteau à rainure 49mm (RAL9006 alu)	270 cm	-	22,40	pc
109564	U-profiel pour coin/portail 49mm (RAL9006 alu)	270 cm	-	20,90	pc
111886	Aluminium poteau à rainure 49mm - départ (RAL9004 noir)	7x7x270 cm	36	113,00	pc
109557	Aluminium poteau à rainure 49mm - intermédiaire (RAL9004 noir)	7x7x270 cm	36	90,60	pc
151256	Aluminium poteau pour coin 49mm (RAL9004 noir)	10x10x270 cm	-	206,79	pc
109553	Aluminium poteau pour portail (RAL9004 noir)	10x10x270 cm	-	161,99	pc
109565	U-profiel poteau à rainure 49mm (RAL9004 noir)	270 cm	-	22,40	pc
109565	U-profiel pour coin/portail 49mm (RAL9004 noir)	270 cm	-	22,40	pc
108922	Chapeau de recouvrement pour poteau à rainure	70x70x1 mm	-	3,50	pc
109642	Chapeau de recouvrement pour poteau portail/coin	70x70x1 mm	-	4,60	pc
<b>Support de piquet en métal</b>					
109032	Support courant	7x7 cm	50	15,50	pc
109033	Support courant	9x9 cm	50	20,50	pc
109030	Support pour béton	7x7 cm	50	13,79	pc
109031	Support pour béton	9x9 cm	50	16,79	pc
109039	Support de piquet pied	7x7 cm	50	13,00	pc
109040	Support de piquet pied	9x9 cm	50	15,00	pc
109037	Support de piquet réglable			51,50	pc
109041	Support de piquet pied pour poteau en aluminium		50	83,50	pc
108712	Borne anti-station bois dur exotique	14x14x140 cm	-	143,00	pc
109112	Réflecteur rouge		-	7,70	pc
109113	Réflecteur blanc		-	7,70	pc
109219	Poteau tête diamant	7x7x160 cm	90	13,90	pc
109225	Poteau tête diamant	9x9x140 cm	60	19,60	pc
109226	Poteau tête diamant	9x9x160 cm	60	22,20	pc
<b>Panneaux en aluminium</b>					
109577	Panneau Alune (RAL7005 gris souris)	180x180 cm	16	444,00	pc
109579	Kit 6x planche Alune (RAL7005 gris souris)	180x8 cm	-	146,00	pc
109571	Kit Alune entretoise (RAL7005 gris souris)	20 mm	-	10,81	pc
150884	Panneau Alune (RAL7016 anthracite)	180x180 cm	16	444,00	pc
150769	Kit 6x planche Alune (RAL7016 anthracite)	180x8 cm	-	146,00	pc
151187	Kit Alune entretoise (RAL7016 anthracite)	20 mm	-	10,81	pc
109573	Panneau Alduo (RAL7005 gris souris)	180x180 cm	18	547,00	pc
109575	Kit 6x planches Alduo (RAL7005 gris souris)	180x16 cm	-	272,00	pc
109641	Kit 1x planche Alduo décorative + 5x planches (RAL7005 gris souris)	180x15/16 cm	-	272,00	pc
150885	Panneau Alduo (RAL7016 anthracite)	180x180 cm	18	547,00	pc
150767	Kit 6x planches Alduo (RAL7016 anthracite)	180x16 cm	-	272,00	pc
150768	Kit 1x planche Alduo décorative + 5x planches (RAL7016 anthracite)	180x15/16 cm	-	272,00	pc
<b>Panneaux en composite</b>					
151995	Panneau Branco (RAL9004 noir)	178x178 cm	20	444,00	pc
151994	Panneau Branco (RAL9006 alu)	178x178 cm	20	444,00	pc
151993	Planche Branco (5/lm)	2.6x21.9x178 cm	-	52,90	pc
152014	Portail simple Branco sens d'ouverture 1 (RAL9004 noir)	(1) 100x178 cm	-	808,00	pc
152015	Portail simple Branco sens d'ouverture 1 (RAL9006 alu)	(1) 100x178 cm	-	808,00	pc
152013	Portail simple Branco autre sens d'ouverture	(1) 100x178 cm	-	861,70	pc
	<i>plus-value pour une autre couleur RAL de base, couleur speciale sur demande</i>			+ 126,00	pc
108793	Panneau Curtis (RAL9006 alu)	182x182 cm	25	278,00	pc
108787	Panneau Curtis (RAL9006 alu)	182x92 cm	25	182,00	pc
108798	Panneau Curtis avec vitre claire (90cm) (RAL9006 alu)	(1) 182x182 cm	-	344,00	pc
109186	U profiel 30mm horizontal (RAL9006 alu)	178 cm	-	21,20	pc
108794	Panneau Curtis (RAL9004 noir)	182x182 cm	25	278,00	pc

REF	DESCRIPTION		DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
108788	Panneau Curtis (RAL9004 noir)		182x92 cm	25	182,00	pc
108799	Panneau Curtis avec vitre claire (90cm) (RAL9004 noir)	(1)	182x182 cm	-	344,00	pc
109187	U profil 30mm horizontal (RAL9004 noir)		178 cm	-	21,20	pc
109208	Rail de renforcement Curtis		182 cm	-	17,50	pc
108801	Planche Curtis		182x15 cm	-	23,20	pc
108790	Curtis portail simple sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	621,00	pc
108790	Curtis portail simple autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	674,70	pc
	<b>Opties:</b>					
	<i>Panches larges avant / planches étroites avant</i>				+ 0,00	pc
	<i>RAL9006 alu / RAL9004 noir</i>				+ 0,00	pc
	<i>plus-value pour une autre couleur RAL de base, couleur speciale sur demande</i>				+ 382,00	pc
	<b>Panneaux en bois</b>					
151997	Panneau Bardot thermowood pin blanc		178x178 cm	20	427,00	pc
151999	Planche Bardot pin blanc (12.3/lm)		2.7x9.0x178 cm	-	34,70	pc
151998	Panneau Bardot thermowood ayous		178x178 cm	20	739,00	pc
152000	Planche Bardot ayous		2.7x17.1x178 cm	-	120,00	pc
152017	Portail simple Bardot pin blanc sens d'ouverture 1	(1)	100x178 cm	-	776,00	pc
152016	Portail simple Bardot pin blanc autre sens d'ouverture	(1)	100x178 cm	-	829,70	pc
152019	Portail simple Bardot ayous sens d'ouverture 1	(1)	100x178 cm	-	969,00	pc
152016	Portail simple Bardot ayous autre sens d'ouverture	(1)	100x178 cm	-	1.022,70	pc
109538	Panneau Toba thermowood pin blanc (ancien rib) (RAL9004 noir)		178x178 cm	20	427,00	pc
109541	Planche Toba pin blanc (12.4/lm)		2.7x8.9x178 cm	-	25,89	pc
109543	Panneau Toba thermowood ayous (RAL9004 noir)		178x178 cm	20	739,00	pc
151406	Planche Toba ayous (6.3/lm)		2.7x16.8x178 cm	-	65,59	pc
150041	Set attaches Toba (RAL9004 noir)			-	55,70	pc
109539	Portail simple Toba pin blanc sens d'ouverture 1 (RAL9004 noir)	(1)	100x178 cm	-	776,00	pc
109540	Portail simple Toba pin blanc autre sens d'ouverture	(1)	100x178 cm	-	829,70	pc
109544	Portail simple Toba ayous sens d'ouverture 1 (RAL9004 noir)	(1)	100x178 cm	-	969,00	pc
109540	Portail simple Toba ayous autre sens d'ouverture	(1)	100x178 cm	-	1.022,70	pc
111880	Panneau Toba thermowood pin blanc (ancien rib) (RAL9006 alu)		178x178 cm	20	427,00	pc
109541	Planche Toba pin blanc (12.4/lm)		2.7x8.9x178 cm	-	18,80	pc
111882	Panneau Toba thermowood ayous (RAL9006 alu)		178x178 cm	20	739,00	pc
151406	Planche Toba ayous (6.3/lm)		2.7x16.8x178 cm	-	65,59	pc
150042	Set attaches Toba (RAL9006 alu)			-	55,70	pc
111881	Portail simple Toba pin blanc sens d'ouverture 1 (RAL9006 alu)	(1)	100x178 cm	-	776,00	pc
109540	Portail simple Toba pin blanc autre sens d'ouverture	(1)	100x178 cm	-	829,70	pc
111883	Portail simple Toba ayous sens d'ouverture 1 (RAL9006 alu)	(1)	100x178 cm	-	969,00	pc
109540	Portail simple Toba ayous autre sens d'ouverture	(1)	100x178 cm	-	1.022,70	pc
108824	Panneau Eterno pin		180x178 cm	20	220,00	pc
108826	Panneau Eterno iroko		180x178 cm	20	623,00	pc
108821	Eterno pin - planche supplementaire		2.1x14x178 cm	-	7,20	pc
108822	Eterno iroko - planche supplementaire		1.6x14x178 cm	-	37,80	pc
150411	Portail Eterno pin simple sens d'ouverture 1	(1)	100x178 cm	-	376,00	pc
108823	Portail Eterno pin simple sens d'ouverture 2	(1)	100x178 cm	-	429,70	pc
108823	Portail Eterno pin double sens d'ouverture 1	(1)	200x178 cm	-	751,00	pc
150413	Portail Eterno iroko simple sens d'ouverture 1	(1)	100x178 cm	-	909,00	pc
108823	Portail Eterno iroko simple sens d'ouverture 2	(1)	100x178 cm	-	962,70	pc
108823	Portail Eterno iroko double sens d'ouverture 1	(1)	200x178 cm	-	1.818,00	pc
151380	Panneau Arnato pin		178x180 cm	20	204,01	pc
151381	Portail simple Arnato sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	307,00	pc
151382	Portail simple Arnato autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	360,70	pc
151558	Portail double Arnato sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	613,00	pc
151382	Portail double Arnato autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	666,70	pc
151543	Panneau Arnato iroko		178x180 cm	20	532,00	pc
151547	Portail Arnato iroko simple sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	798,00	pc
151382	Portail Arnato iroko simple autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	851,69	pc

REF	DESCRIPTION		DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
151557	<b>Portail Arnato iroko double</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	1.595,00	pc
151382	<b>Portail Arnato iroko double</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	1.648,70	pc
150394	<b>Panneau Aero padouk</b>	(1)	178x180 cm	20	880,00	pc
151559	<b>Panneau Aero padouk version 2 côtés</b>	(1)	178x180 cm	20	1.759,00	pc
151549	<b>Portail simple Aero</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x180 cm	-	1.339,00	pc
109531	<b>Portail simple Aero</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	1.392,70	pc
109531	<b>Portail double Aero</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	2.677,00	pc
109531	<b>Portail double Aero</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	2.730,70	pc
108700	<b>Panneau Aero bois nordique</b>		178x180 cm	20	193,00	pc
151560	<b>Panneau Aero bois nordique version 2 côtés</b>		178x180 cm	20	400,99	pc
109532	<b>Portail simple Aero bois nordique</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	318,00	pc
109531	<b>Portail simple Aero bois nordique</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	371,70	pc
109531	<b>Portail double Aero bois nordique</b> sens d'ouverture 1		200x180 cm	-	636,00	pc
109531	<b>Portail double Aero bois nordique</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	689,70	pc
108959	<b>Panneau Lamello</b>		178x180 cm	16	189,00	pc
108961	<b>Panneau Lamello</b>		178x150 cm	16	173,01	pc
108962	<b>Clôture Lamello</b>		178x90 cm	16	132,00	pc
108775	<b>Panneau Caldeira thermowood</b>		183x178 cm	20	385,00	pc
109534	<b>Portail simple Caldeira</b> sens d'ouverture 1		100x178 cm	-	895,00	pc
109533	<b>Portail simple Caldeira</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x178 cm	-	948,70	pc
108838	<b>Panneau Furnas thermowood</b>		178x178 cm	20	337,00	pc
109536	<b>Portail simple Furnas</b> sens d'ouverture 1		100x178 cm	-	785,00	pc
109535	<b>Portail simple Furnas</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x178 cm	-	838,70	pc
109169	<b>Panneau Strada</b>		178x180 cm	20	161,00	pc
109165	<b>Clôture Strada</b>		90x178 cm	20	106,00	pc
109168	<b>Portail simple Strada</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	278,00	pc
109167	<b>Portail simple Strada</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	331,70	pc
151562	<b>Portail double Strada</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	557,00	pc
109167	<b>Portail double Strada</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	610,70	pc
108980	<b>Panneau Linea</b>		178x180 cm	20	170,01	pc
108979	<b>Portail Linea simple</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	309,00	pc
108978	<b>Portail Linea simple</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	362,70	pc
151561	<b>Portail Linea double</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	617,00	pc
108978	<b>Portail Linea double</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	670,70	pc
109206	<b>Panneau Venice</b>		178x180 cm	25	187,01	pc
151563	<b>Panneau Venice version 2 côtés</b>		178x180 cm	25	390,00	pc
109205	<b>Portail Venice simple</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	321,00	pc
109204	<b>Portail Venice simple</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	374,70	pc
151564	<b>Portail Venice double</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	642,00	pc
109204	<b>Portail Venice double</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	695,70	pc
109092	<b>Panneau Plano</b>		180x180 cm	26	194,00	pc
109584	<b>Clôture Plano</b>		180x120 cm	26	142,01	pc
109088	<b>Clôture Plano</b>		180x80 cm	26	121,00	pc
109091	<b>Portail Plano simple</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	339,01	pc
109090	<b>Portail Plano simple</b> autre sens d'ouverture		100x180 cm	-	392,71	pc
151565	<b>Portail Plano double</b> sens d'ouverture 1		200x180 cm	-	677,00	pc
109090	<b>Portail Plano double</b> autre sens d'ouverture		200x180 cm	-	730,69	pc
151566	<b>Portail clôture Plano simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x80 cm	-	149,00	pc
150785	<b>Portail clôture Plano simple</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x80 cm	-	202,70	pc
109009	<b>Panneau Massif</b>		178x183 cm	20	127,39	pc
109010	<b>Panneau Massif</b>		200x183 cm	20	156,86	pc
109001	<b>Clôture Massif</b>		178x93 cm	20	63,69	pc
109003	<b>Planche Massif</b>		178x14.5 cm	238	9,10	pc
109004	<b>Planche Massif</b>		200x14.5 cm	238	11,20	pc
108996	<b>Planche Massif décorative</b>		178x13 cm	-	11,20	pc
108997	<b>Planche Massif décorative</b>		200x13 cm	-	12,60	pc
108999	<b>Portail Massif simple</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	408,00	pc

REF	DESCRIPTION		DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
108998	<b>Portail Massif simple</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	461,70	pc
151567	<b>Portail Massif double</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	816,00	pc
108998	<b>Portail Massif double</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	869,70	pc
150761	<b>Panneau Itauba</b>		180x183 cm	15	573,93	pc
108925	<b>Planche Itauba</b>		14.3x180 cm	-	40,99	pc
108924	<b>Planche Itauba décorative</b>		13x180 cm	-	40,99	pc
108899	<b>Itauba poteau à rainure de départ / 22mm</b>		9x9x270 cm	-	166,00	pc
108900	<b>Itauba poteau à rainure interm. / 22mm</b>		9x9x270 cm	-	166,00	pc
109106	<b>Panneau Prestige</b>		180x180 cm	20	269,00	pc
109102	<b>Clôture Prestige</b>		180x90 cm	20	174,00	pc
109105	<b>Portail Prestige simple</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	-	403,99	pc
109104	<b>Portail Prestige simple</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	457,69	pc
151568	<b>Portail Prestige double</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	809,01	pc
109104	<b>Portail Prestige double</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	862,71	pc
109257	<b>Panneau Vital - 17pl</b>		180x180 cm	25	86,81	pc
109258	<b>Panneau Vital - 19pl</b>		180x180 cm	25	115,00	pc
109252	<b>Portail Vital simple - 17pl hor</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	10	335,00	pc
151201	<b>Portail Vital simple - 17pl hor</b> sens d'ouverture 2		100x180 cm	10	388,70	pc
109248	<b>Portail Vital simple - 17pl hor</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	388,70	pc
151569	<b>Portail Vital double - 17pl hor</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	671,01	pc
109248	<b>Portail Vital double - 17pl hor</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	724,71	pc
109253	<b>Portail Vital simple - 19pl hor</b> sens d'ouverture 1		100x180 cm	10	335,00	pc
109248	<b>Portail Vital simple - 19pl hor</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x180 cm	-	388,70	pc
151570	<b>Portail Vital double - 19pl hor</b> sens d'ouverture 1	(1)	200x180 cm	-	671,01	pc
109248	<b>Portail Vital double - 19pl hor</b> autre sens d'ouverture	(1)	200x180 cm	-	724,71	pc
<b>Treillage</b>						
108957	<b>Panneau Kwadro</b>		60x180 cm	30	99,70	pc
108956	<b>Panneau Kwadro</b>		180x180 cm	30	255,00	pc
108948	<b>Treillage mailles carrées</b>		40x180 cm	30	36,09	pc
108949	<b>Treillage mailles carrées</b>		60x180 cm	30	39,10	pc
108950	<b>Treillage mailles carrées</b>		80x180 cm	30	45,80	pc
108947	<b>Treillage mailles carrées</b>		180x180 cm	30	75,50	pc
<b>Bruyère</b>						
150179	<b>Clôture en bruyère</b>		200x150 cm	40	62,30	pc
150180	<b>Clôture en bruyère</b>		200x180 cm	40	74,71	pc
150181	<b>Clôture en bruyère</b>		200x200 cm	40	83,10	pc
108817	<b>Clôture en bruyère (légère)</b>		500x200 cm	24	108,00	pc
<b>Clotures basses</b>						
108787	<b>Panneau Curtis</b> (RAL9006 alu)		182x92 cm	25	182,00	pc
108788	<b>Panneau Curtis</b> (RAL9004 noir)		182x92 cm	25	182,00	pc
108962	<b>Clôture Lamello</b>		178x180 cm	16	132,00	pc
109584	<b>Clôture Plano</b>		180x120 cm	26	142,01	pc
109088	<b>Clôture Plano</b>		180x80 cm	26	121,00	pc
151566	<b>Portail clôture Plano simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x80 cm	-	149,00	pc
109165	<b>Clôture Strada</b>		90x178 cm	20	106,00	pc
109001	<b>Clôture Massif</b>		178x93 cm	20	63,69	pc
109102	<b>Clôture Prestige</b>		180x90 cm	20	174,00	pc
109263	<b>Clôture Arrondie</b>		180x80 cm	26	75,30	pc
109262	<b>Clôture Arrondie</b>		180x100 cm	26	83,80	pc
150782	<b>Portail Arrondie simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x80 cm	-	153,00	pc
150780	<b>Portail Arrondie simple</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x80 cm	-	206,70	pc
150783	<b>Portail Arrondie simple</b> sens d'ouverture 1	(1)	100x100 cm	-	168,00	pc
150780	<b>Portail Arrondie simple</b> autre sens d'ouverture	(1)	100x100 cm	-	221,70	pc
<b>Clotures en bois nordique traitée</b>						
109042	<b>Portail Paddock</b>	(1)	120x135 cm	-	472,00	pc

REF	DESCRIPTION		DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
109043	Portail Paddock	(1)	300x135 cm	-	597,99	pc
109044	Portail Paddock	(1)	360x135 cm	-	849,00	pc
108850	Poteau de départ		diam 14 - 200 cm	21	33,90	pc
108852	Poteau intermédiaire		diam 14 - 200 cm	21	33,90	pc
108851	Poteau de coin		diam 14 - 200 cm	21	33,90	pc
108877	Traverse		diam 8 - 200 cm	78	8,30	pc
108878	Traverse		diam 8 - 250 cm	78	10,60	pc
109212	Poteau de départ		12x12x200 cm	40	72,39	pc
109214	Poteau intermédiaire		12x12x200 cm	40	72,39	pc
109213	Poteau de coin		12x12x200 cm	40	72,39	pc
108963	Traverse		3.5x9.5x180 cm	80	11,00	pc
108964	Traverse		3.5x9.5x240 cm	80	14,70	pc
<b>Clôture en châtaignier</b>						
108930	Poteau de départ (2 trous)		diam 15 - 200 cm	50	50,30	pc
108931	Poteau intermédiaire (2 trous)		diam 15 - 200 cm	50	42,70	pc
108932	Poteau de départ (3 trous)		diam 15 - 200 cm	50	51,59	pc
108933	Poteau intermédiaire (3 gaten)		diam 15 - 200 cm	50	43,80	pc
108937	Traverse		200 cm	50	23,30	pc
108938	Traverse		290 cm	50	31,80	pc
108942	Clôture en châtaignier portail simple sens d'ouverture 1		120x80 cm	10	175,99	pc
108943	Clôture en châtaignier portail simple sens d'ouverture 1		150x80 cm	10	215,00	pc
108940	Poteau en châtaignier		180 cm	50	14,10	pc
108941	Poteau en châtaignier		210 cm	50	15,50	pc
108935	Clôture en châtaignier (rouleau)		500x5.0x120 cm	18	133,00	pc
151544	Clôture en châtaignier (rouleau)		500x5.0x120 cm	18	200,00	pc
108934	Clôture en châtaignier (rouleau)		1000x7.5x120 cm	20	208,00	pc
108936	Clôture en châtaignier (rouleau)		500x5.0x150 cm	18	171,00	pc
<b>Set panneaux d'expo</b>						
151932	Presentoir	(1)	150x60 cm	-	169,40	pc
152021	Panneau Bardot thermowood pin blanc	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
152022	Panneau Bardot thermowood ayous	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
152023	Panneau Branco	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151935	Panneau Curtis (RAL9004 noir)	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151936	Panneau Toba thermowood pin blanc (RAL9004 noir)	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151938	Panneau Toba thermowood ayous (nouveaux rib) (RAL9004 noir)	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151939	Panneau Eterno pin	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151940	Panneau Eterno iroko	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151941	Panneau Arnato pin	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151942	Panneau Arnato iroko	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151943	Panneau Aero padouk	(1)	50x40 cm	-	121,00	pc
151944	Panneau Aero bois nordique	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151945	Panneau Lamello	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151946	Panneau Caldeira thermowood	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151947	Panneau Furnas thermowood	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151948	Panneau Strada	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151949	Panneau Linea	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151950	Panneau Venice	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151951	Panneau Plano	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151952	Panneau Itauba	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151953	Panneau Prestige	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
152024	Panneau Kwadro	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
152025	Panneau Massif	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc
151954	Panneau Vital - 17pl	(1)	50x40 cm	-	78,65	pc

REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
108778	<b>Clipper 6</b>	167x170 cm	4	519,01	pc
108779	<b>Clipper 8</b>	215x215 cm	-	618,00	pc
108777	<b>Banc Classica</b>	179x58 cm	-	345,00	pc
109203	<b>Banc Venice</b>	179x40x46 cm	-	582,00	pc
<b>Bacs a fleurs</b>					
109211	<b>Victoria T12 ipé</b>	80x80x60 cm	-	855,00	pc
109209	<b>Victoria T12 ipé</b>	100x100x80 cm	-	1.178,00	pc
109210	<b>Victoria T12 ipé</b>	100x50x60 cm	-	855,00	pc
108988	<b>Louisia</b>	80x80x61 cm	-	515,00	pc
108986	<b>Louisia</b>	100x100x61 cm	-	574,00	pc
108987	<b>Louisia</b>	100x50x61 cm	-	511,00	pc
108711	<b>Alpha 28 bac à fleurs</b>	80x80x70 cm	10	375,00	pc
108710	<b>Alpha 28 bac à fleurs</b>	100x50x70 cm	10	392,00	pc
109193	<b>Venice bac à fleurs</b>	40x40x40 cm	10	172,00	pc
109194	<b>Venice bac à fleurs</b>	50x50x50 cm	10	191,00	pc
109195	<b>Venice bac à fleurs</b>	90x30x60 cm	10	215,00	pc
109581	<b>Fibo thermowood pin blanc</b>	50x50x50 cm	-	251,99	pc
109582	<b>Fibo thermowood pin blanc</b>	50x50x80 cm	-	289,00	pc
109583	<b>Fibo thermowood pin blanc</b>	100x50x80 cm	-	327,00	pc
150399	<b>Fibo thermowood ayous</b>	50x50x50 cm	-	289,00	pc
150400	<b>Fibo thermowood ayous</b>	50x50x80 cm	-	327,00	pc
150403	<b>Fibo thermowood ayous</b>	100x50x80 cm	-	376,00	pc
	<i>plus-value pour une autre couleur RAL de base, couleur speciale sur demande</i>			+ 126,00	pc
<b>Armoire de terrasse</b>					
109045	<b>Armoire de terrasse Pax 140</b>	182x89x137 cm	-	1.236,00	pc
109046	<b>Armoire de terrasse Pax 190</b>	182x89x189 cm	-	1.478,00	pc
109201	<b>Armoire de terrasse Venice</b>	125x60x90 cm	-	869,00	pc
151571	<b>Roma</b>	174x95x125 cm	-	2.087,00	pc
151572	<b>Roma 3 portes</b>	254x95x125 cm	-	3.169,99	pc
151575	<b>Roma ayous</b>	174x95x125 cm	-	2.553,00	pc
151577	<b>Roma 3 portes ayous</b>	254x95x125 cm	-	3.834,01	pc
<b>Cache poubelle</b>					
109173	<b>Swing E</b>	75x88x137 cm	-	493,00	pc
109172	<b>Swing D</b>	145x88x137 cm	-	658,00	pc
<b>Armoire de terrasse</b>					
109047	<b>Armoire de terrasse Pax XL</b>	182x119x189 cm	-	1.748,00	pc
151573	<b>Roma XL</b>	174x95x205 cm	-	3.209,00	pc
151578	<b>Roma XL ayous</b>	174x95x205 cm	-	3.887,00	pc
151272	<b>Twist</b>	(1) 430x230 cm	-	1.748,00	pc
108944	<b>Abri bûches Kenny</b>	255x120x200 cm	-	1.081,99	pc
109288	<b>Bergerie fermé</b>	248x166x210 cm	-	2.149,00	pc
109287	<b>Bergerie ouverte</b>	248x166x210 cm	-	1.947,00	pc
<b>Pergola</b>					
109132	<b>Passage</b>	115x55x200-265 cm	-	385,00	pc
109133	<b>Arc à roses</b>	127x55x200-215 cm	-	343,00	pc
<b>Pergola Galbée</b>					
109223	<b>Poteau avec encoche</b>	7x7x 270 cm	90	22,40	pc
109230	<b>Poteau avec encoche</b>	9x9x270 cm	60	38,41	pc
109217	<b>Poteau avec encoche</b>	12x12x300 cm	40	86,60	pc
108969	<b>Arc lamelle collé pin</b>	4.5x7x127 cm	-	42,70	pc
108970	<b>Arc lamelle collé pin</b>	4.5x7x187 cm	-	48,19	pc
108971	<b>Arc lamelle collé pin</b>	4.5x7x240 cm	-	68,10	pc
108972	<b>Arc lamelle collé pin</b>	4.5x8.5x290 cm	-	90,80	pc
108973	<b>Arc lamelle collé pin</b>	4.5x8.5x350 cm	-	111,01	pc

REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
108974	Arc lamelle collé pin	8x7x187 cm	-	103,00	pc
108975	Arc lamelle collé pin	8x7x240 cm	-	130,99	pc
108976	Arc lamelle collé pin	8x8.5x290 cm	-	175,99	pc
108977	Arc lamelle collé pin	8x8.5x350 cm	-	204,01	pc
108902	Arc en demi-cercle pin	4.5x7x115 cm	-	108,00	pc
109119	Cavalier	7x7x73 cm	-	12,60	pc
109118	Cavalier	7x7x120 cm	-	20,19	pc
109117	Cavalier	4.5x9.5x240 cm	-	23,00	pc
<b>Pergola Droite</b>					
109120	Cavalier élément de coin		-	26,70	pc
109145	Support	7x7x40 cm	-	5,30	pc
109150	Vis inox cruciformes (200)	5x70 mm	-	36,30	boîte
109232	Poteau à double encoche	9x9x290 cm	60	42,80	pc
108968	Traverse	9x9x78 cm	-	21,20	pc
108965	Traverse	9x9x198 cm	-	29,40	pc
108966	Traverse de départ	9x9x37 cm	-	13,10	pc
108967	Traverse de fin	9x9x37 cm	-	13,10	pc
150696	Cavalier Mono	7x7x65 cm	-	13,10	pc
150694	Cavalier Duo 60	7x7x134 cm	-	24,30	pc
150695	Cavalier Large 180	7x7x254 cm	-	29,40	pc

**BOIS DE JARDIN**
**Traverses**

109016	Traverses neuves en chêne	10x20x120 cm	40	37,59	pc
109017	Traverses neuves en chêne	10x20x180 cm	40	56,40	pc
109018	Traverses neuves en chêne	10x20x260 cm	40	81,40	pc
108735	Traverses en pin	10x12x125 cm	32	14,80	pc
108738	Traverses en pin	10x20x250 cm	40	48,19	pc

**Tressé**

108730	Planche sciée azobé	3x18.5x150 cm	-	31,61	pc
108729	Azobé tressé	40x250 cm	160	39,00	pc
108727	Azobé tressé	50x250 cm	160	48,40	pc
108728	Azobé tressé	60x250 cm	160	58,60	pc
108731	Latte azobé	10x1.0x300 cm	-	16,11	pc
<b>Poteau azobé 1x coupé droit, raboté</b>					
109244	Poteau azobé	9x9x270 cm	60	98,80	pc
<b>Poteau azobé 1 x pointu, scié</b>					
109241	Poteau azobé	4x4x60 cm	500	2,00	pc
109239	Poteau azobé	4x4x120 cm	250	4,01	pc
109240	Poteau azobé	4x4x150 cm	250	5,00	pc
109242	Poteau azobé	5x5x200 cm	150	9,50	pc
109243	Poteau azobé	7x7x200 cm	100	25,20	pc

**Fraisé (1 x chanfreiné - 1 x pointu)**

108856	Bois rond fraisé pointu diam 5	diam 5 - 160 cm	180	3,40	pc
108858	Bois rond fraisé pointu diam 7	diam 7 - 160 cm	105	5,40	pc
108860	Bois rond fraisé pointu diam 7	diam 7 - 200 cm	105	8,60	pc
108861	Bois rond fraisé pointu diam 7	diam 7 - 250 cm	105	10,81	pc
108866	Bois rond fraisé pointu diam 8	diam 8 - 80 cm	312	3,80	pc
108863	Bois rond fraisé pointu diam 8	diam 8 - 100 cm	156	4,50	pc
108864	Bois rond fraisé pointu diam 8	diam 8 - 250 cm	78	13,00	pc
108865	Bois rond fraisé pointu diam 8	diam 8 - 300 cm	78	15,71	pc
108855	Bois rond fraisé pointu diam 10	diam 10 - 80 cm	220	5,09	pc
108853	Bois rond fraisé pointu diam 10	diam 10 - 100 cm	116	6,20	pc

**Fraisé (1 x chanfreiné - 1 x coupé droit)**

108877	Bois rond fraisé coupé droit diam 8	diam 8 - 200 cm	78	8,30	pc
--------	-------------------------------------	-----------------	----	------	----

REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
108878	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 8</b>	diam 8 - 250 cm	78	10,60	pc
108867	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 10</b>	diam 10 - 120 cm	50	6,90	pc
108868	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 10</b>	diam 10 - 160 cm	50	9,20	pc
108869	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 10</b>	diam 10 - 200 cm	50	11,40	pc
108870	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 10</b>	diam 10 - 250 cm	50	14,21	pc
108872	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 10</b>	diam 10 - 400 cm	57	30,00	pc
108873	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 10</b>	diam 10 - 500 cm	57	38,30	pc
108874	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 12</b>	diam 12 - 300 cm	32	27,50	pc
108875	<b>Bois rond fraisé coupé droit diam 12</b>	diam 12 - 400 cm	32	43,10	pc
<i>Demi-rondin fraisé</i>					
108849	<b>Bois demi-rond fraisé diam 8</b>	diam 8 - 80 cm	156	2,00	pc
108846	<b>Bois demi-rond fraisé diam 8</b>	diam 8 - 200 cm	156	4,10	pc
108847	<b>Bois demi-rond fraisé diam 8</b>	diam 8 - 250 cm	156	6,50	pc
108848	<b>Bois demi-rond fraisé diam 8</b>	diam 8 - 300 cm	156	8,09	pc
108743	<b>Lien pour arbres</b>	1 x 53 cm	-	0,50	pc
108744	<b>Lien pour arbres</b>	2.5 x 63 cm	-	1,29	pc
108742	<b>Fil de ligature</b>	150 m	-	10,70	pc
108745	<b>Fil de ligature lourd</b>	25 m	-	33,50	pc
<i>passerelles pin</i>					
108768	<b>Sans balustrade</b>	(1) 90x190x36 cm	-	633,00	pc
108769	<b>Sans balustrade</b>	(1) 90x240x36 cm	-	756,00	pc
108770	<b>Sans balustrade</b>	(1) 90x290x36 cm	-	886,00	pc
108771	<b>Sans balustrade</b>	(1) 90x350x36 cm	-	1.078,00	pc
108760	<b>Balustrade courbée</b>	(1) 90x190x120 cm	-	1.353,00	pc
108761	<b>Balustrade courbée</b>	(1) 90x240x120 cm	-	1.489,00	pc
108762	<b>Balustrade courbée</b>	(1) 90x290x120 cm	-	1.699,00	pc
108763	<b>Balustrade courbée</b>	(1) 90x350x120 cm	-	1.943,01	pc
108764	<b>Balustrade croisée</b>	(1) 90x190x120 cm	-	1.381,00	pc
108765	<b>Balustrade croisée</b>	(1) 90x240x120 cm	-	1.506,00	pc
108766	<b>Balustrade croisée</b>	(1) 90x290x120 cm	-	1.693,00	pc
108767	<b>Balustrade croisée</b>	(1) 90x350x120 cm	-	1.890,00	pc
<i>Dallage en bois</i>					
108923	<b>IPE lisse (système clip ou vis)</b>	21x145 mm	-	34,40	/m
108780	<b>Clips IPE /100</b>		-	134,00	boîte
108781	<b>Clips finals IPE /50</b>		-	89,60	boîte
108993	<b>Masaranduba lisse (vis)</b>	21x145 mm	-	17,70	/m
108714	<b>Pin anti-dérap. grandes rainures 3,6m</b>	28x145 mm	105	28,40	pc
108716	<b>Pin anti-dérap. grandes rainures 4,2m</b>	28x145 mm	105	33,11	pc
108718	<b>Pin anti-dérap. grandes rainures 4,8m</b>	28x145 mm	105	37,90	pc
<i>Bois de construction</i>					
108733	<b>Poutre pin 3,9m</b>	28x28 mm	525	6,70	pc
109019	<b>Poutre pin 3,6m</b>	45x70 mm	126	19,80	pc
109021	<b>Poutre pin 4,2m</b>	45x70 mm	126	23,10	pc
109022	<b>Poutre pin 4,8m</b>	45x70 mm	126	26,40	pc
109054	<b>Planche pin 3,6m</b>	16x58 mm	480	7,41	pc
109063	<b>Planche pin 4,2m</b>	16x58 mm	480	8,60	pc
109072	<b>Planche pin 4,8m</b>	16x58 mm	480	9,90	pc
109055	<b>Planche pin 3,6m</b>	16x95 mm	260	11,70	pc
109064	<b>Planche pin 4,2m</b>	16x95 mm	260	13,70	pc
109073	<b>Planche pin 4,8m</b>	16x95 mm	260	15,60	pc
109056	<b>Planche pin 3,6m</b>	16x120 mm	220	14,80	pc
109065	<b>Planche pin 4,2m</b>	16x120 mm	220	17,30	pc
109074	<b>Planche pin 4,8m</b>	16x120 mm	220	19,70	pc
109058	<b>Planche pin 3,6m</b>	22x120 mm	144	19,11	pc
109067	<b>Planche pin 4,2m</b>	22x120 mm	144	22,30	pc

REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
109076	Planche pin 4,8m	22x120 mm	144	25,49	pc
109059	Planche pin 3,6m	28x145 mm	105	27,20	pc
109068	Planche pin 4,2m	28x145 mm	105	31,70	pc
109077	Planche pin 4,8m	28x145 mm	105	36,30	pc
109060	Planche pin 3,6m	35x95 mm	130	22,91	pc
109069	Planche pin 4,2m	35x95 mm	130	26,70	pc
109078	Planche pin 4,8m	35x95 mm	130	30,50	pc
109062	Planche pin 3,6m	45x145 mm	65	41,39	pc
109071	Planche pin 4,2m	45x145 mm	65	48,30	pc
109080	Planche pin 4,8m	45x145 mm	65	55,20	pc
150251	Poutres en bois exotique 5,9m	40x60 mm	-	73,10	pc
109005	Planche massive pin 3,6m	28x145 mm	105	27,20	pc
109006	Planche massive pin 4,2m	28x145 mm	105	31,70	pc
109007	Planche massive pin 4,8m	28x145 mm	105	36,30	pc
109049	Planchette pin 3,6m	16x120 mm	220	14,80	pc
109050	Planchette pin 4,2m	16x120 mm	220	17,30	pc
109051	Planchette pin 4,8m	16x120 mm	220	19,70	pc

**QUINCAILLERIE**

109035	La tête de frappe	7x7 cm	-	10,81	pc
109036	La tête de frappe	9x9 cm	-	15,29	pc
109034	Support pour béton modèle-H	9x9 cm	50	19,70	pc
109029	Support pour béton modèle-H	12x12 cm	50	21,20	pc
109038	Support modèle U	12x12 cm	50	9,20	pc
108734	Support pour panneau béton	4.8x5 cm	-	5,70	pc
109048	Gond à visser		-	4,60	pc
109114	Gond réglable		-	15,71	pc
108901	Verrou de sol		-	16,30	pc
108741	Loquet à boule		-	11,70	pc
108811	Penture 40 cm		-	6,80	pc
108813	Penture 60 cm		-	9,90	pc
109096	Assortiment pour porte simple 45/85 (1/2)		-	83,20	pc
150047	Assortiment pour porte simple 45/85 (3/4)		-	95,51	pc
109015	Assortiment pour porte double 45/85 (1/2)		-	140,00	pc
150048	Assortiment pour porte double 45/85 (3/4)		-	152,00	pc
151181	Assortiment pour porte simple 40/85 (1/2)		-	83,20	pc
151182	Assortiment pour porte simple 40/85 (3/4)		-	95,51	pc
151183	Assortiment pour porte double 40/85 (1/2)		-	140,00	pc
151184	Assortiment pour porte double 40/85 (3/4)		-	152,00	pc
109023	Fleau de fermeture		-	24,60	pc
	<i>plus-value double portail de quincaillerie à quincaillerie pivotante (cadre 58mm)</i>			+ 624,00	portail
	<i>plus-value double portail de quincaillerie à quincaillerie pivotante avec plaque murale (cadre 58mm)</i>			+ 645,00	portail
	<i>un sens d'ouverture hors standard</i>			+ 53,70	pc
108843	Verdâtre Gardival	5 L	-	72,70	pc
151530	Wood cleaner	2.5 L	-	96,80	pc
151531	Aqua plus	1 L	-	65,30	pc
151532	Wood oil (naturel)	2.5 L	-	180,00	pc
151533	Wood seal	2.5 L	-	170,01	pc
151534	Maluwi onderhoudsbox		-	66,60	pc
109146	Vis inox cruciformes (200)	4x30 mm	-	11,20	boîte
109147	Vis inox cruciformes (200)	4x40 mm	-	13,00	boîte
109148	Vis inox cruciformes (200)	5x50 mm	-	22,40	boîte
109149	Vis inox cruciformes (200)	5x60 mm	-	29,60	boîte
109150	Vis inox cruciformes (200)	5x70 mm	-	36,30	boîte
109151	Vis inox cruciformes (200)	5x80 mm	-	43,60	boîte
109155	Vis à bois zinguées (200)	4.5x25 mm	-	9,90	boîte

REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS	#/PAL	€ / UNITÉ	
109152	<b>Vis inox pour le bois exo (200)</b>	4x40 mm	-	32,80	boîte
109153	<b>Vis inox pour le bois exo (200)</b>	4.5x50 mm	-	46,90	boîte
108780	<b>Clips IPE /100</b>		-	134,00	boîte
108781	<b>Clips finals IPE /50</b>		-	89,60	boîte
108908	<b>Equerre de fixation zinguées</b>	80x80x20x5 mm	-	2,20	pc
108907	<b>Equerre de fixation inox</b>	40x40x15x2 mm	-	0,80	pc
108916	<b>Boulons</b>	8x70 mm	-	0,40	pc
108914	<b>Boulons</b>	8x110 mm	-	0,40	pc
108915	<b>Boulons</b>	8x140 mm	-	0,70	pc
108911	<b>Boulons</b>	10x180 mm	-	1,20	pc
108912	<b>Boulons</b>	10x200 mm	-	1,29	pc
108913	<b>Boulons</b>	10x240 mm	-	1,69	pc
108918	<b>Tire-fonds</b>	6x35 mm	-	0,10	pc
108919	<b>Tire-fonds</b>	7x70 mm	-	0,30	pc
108921	<b>Tire-fonds</b>	8x80 mm	-	0,30	pc
108920	<b>Tire-fonds</b>	8x110 mm	-	0,50	pc
108917	<b>Tire-fonds</b>	10x140 mm	-	0,80	pc
109154	<b>Vis inox pour aluminium auto-perceuses (200)</b>	3.9x28 mm	-	45,90	boîte
108904	<b>L-attache zinguée</b>		100	0,50	pc
108903	<b>L-attache inox</b>		100	1,60	pc
108905	<b>U-attache zinguée</b>	45 mm	100	1,29	pc



# PISCINES

---

## Le kit standard piscine OCTOO / OBLONG

- Structure bois en pin rouge du nord, traité sous pression (couleur verdâtre) épaisseur 45 mm
- Margelles en pin rouge du nord, option bois exotique
- Liner 75/100ème - couleur bleu pâle + feutre anti- bactérien 200g/m<sup>2</sup>
- Feutre anti- bactérien 200g/m<sup>2</sup> pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable)
- Pompe adaptée: 6 / 9 / 12 m<sup>3</sup>/h
- Skimmer et refoulement
- Echelle en inox + escalier extérieur en sapin rouge du Nord traité
- Supports d'angles en inox
- Quincaillerie en inox
- Les piscines Oblong disposent de profilés métalliques (latéral + en bas)
- Caches verticaux en bois pour profilés métalliques
- Kit de nettoyage et d'entretien:
  - brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, épuisette
- Bâche d'été est optionnelle (bleue, 400 micron)

Piscines octogonales	Hauteur		Margelles exotiques
	120 cm	133 cm	
OCTOO 400	€ 4.581	-	+ € 1.215
OCTOO 420	€ 4.747	€ 5.550	+ € 1.297
OCTOO 500	€ 5.858	€ 6.661	+ € 1.544

Piscines ovales	Hauteur			Margelles exotiques
	120 cm	133 cm	146 cm	
OBLONG 390 x 620	€ 7.953	€ 8.896	€ 10.020	+ € 1.759
			€ 10.748 <sup>(2)</sup>	
OBLONG 460 x 810	-	€ 12.468	€ 14.043	+ € 2.245
			€ 14.953 <sup>(2)</sup>	

<sup>(2)</sup> prix avec profil métallique extra pour position hors sol

## Le kit standard piscine QUARTOO

- Structure bois en pin rouge du nord, traité sous pression (couleur verdâtre) épaisseur 45 mm
- Margelles en pin rouge du nord, option bois exotique (>4m possiblement en 2 parties)
- Liner 75/100ème - couleur bleu pâle + feutre anti- bactérien 200g/m<sup>2</sup>
- Feutre anti- bactérien 200g/m<sup>2</sup> pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable)
- Pompe 12m<sup>3</sup>/h (Quartoo 350x350 et 300x500: 8m<sup>3</sup>/h, CITY: 6 m<sup>3</sup>/h)
- 2 skimmers et 2 refoulements
- Echelle en inox + escalier extérieur en sapin rouge du Nord traité
- Supports d'angles en inox
- Berceau autoportant formé de profilés métalliques & caches verticaux en bois
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d'entretien:
  - brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, épuisette
- Bâche d'été est optionnelle (bleue, 400 micron)

Piscines rectangulaires	Hauteur			Margelles exotiques
	120 cm	133 cm	146 cm	
QUARTOO CITY	€ 5.716	-	-	+ € 1.381
QUARTOO 3,00 x 5,00 m	-	€ 8.908	-	+ € 1.612
QUARTOO 3,50 x 6,60 m	-	€ 11.770	-	+ € 2.030
QUARTOO 3,90 x 8,20 m	-	-	€ 15.601	+ € 2.430

## Le kit standard piscine RECTOO

- Structure bois en pin rouge du nord, traité sous pression (couleur verdâtre) épaisseur 45 mm
- Margelles en pin rouge du nord, option bois exotique (>4m possiblement en 2 parties)
- Liner 75/100ème - couleur bleu pâle + feutre anti- bactérien 200g/m<sup>2</sup>
- Feutre anti- bactérien 200g/m<sup>2</sup> pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable)
- Pompe 12m<sup>3</sup>/h
- 2 skimmers et 2 refoulements
- Echelle en inox + escalier extérieur en sapin rouge du Nord traité
- Supports d'angles en inox
- Berceau autoportant formé de profilés métalliques & caches verticaux en bois
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d'entretien: brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, epuisette
- Bâche d'été est optionnelle (bleue, 400 micron)

Piscines rectangulaires	Hauteur		Margelles exotiques
	133 cm	146 cm	
RECTOO 3,90 x 7,60 m	€ 12.605	-	+ € 2.183

## Modèles Mini

- Structure bois en pin rouge du nord, traité sous pression (couleur verdâtre) épaisseur 45 mm
- hors Bâche d'été, supports d'angles et profilés métalliques non disponibles
- Liner 75/100ème - couleur bleu pâle + feutre anti- bactérien 200g/m<sup>2</sup>
- Feutre anti- bactérien 200g/m<sup>2</sup> pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable)
- Pompe 6m<sup>3</sup>/h
- Skimmer et refoulement
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d'entretien: brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, epuisette

MINI-QUARTOO 200 x 300	Hauteur	Margelles exotiques
	68 cm	
	€ 3.997	standard

REF	DESCRIPTION	DIMENSIONS	€ / unité	
<b>BACHES &amp; LINERS</b>				
100646	Bâche d'été (bleue) - Octoo 625	400 micron	254,10	pc
100619	Bâche d'hiver (verte) - Octoo 625		727,21	pc
100600	Bâche de sécurité (verte) - Octoo 625		1159,18	pc
100410	Liner Octoo 625 - 133 bleu pâle		1298,33	pc
100653	Bâche d'été (bleue) - Rectoo 390 x 920	400 micron	323,07	pc
100626	Bâche d'hiver (verte) - Rectoo 390 x 920		895,40	pc
100454	Liner Rectoo 390 x 920 - 146 bleu pâle		1672,22	pc
100450	Liner Rectoo 200 x 360 - 68 bleu pâle		274,67	pc
100404	Liner Octoo 250 - 81 bleu pâle		225,06	pc

<b>LINERS</b>				
100405	Liner Octoo 400 - 120 bleu pâle		574,75	pc
100406	Liner Octoo 420 - 120 bleu pâle		648,56	pc
100407	Liner Octoo 420 - 133 bleu pâle		673,97	pc
100408	Liner Octoo 500 - 120 bleu pâle		848,21	pc
100409	Liner Octoo 500 - 133 bleu pâle		899,03	pc
100398	Liner Oblong 390 x 620 - 120 bleu pâle		974,05	pc
100399	Liner Oblong 390 x 620 - 133 bleu pâle		1023,66	pc
100400	Liner Oblong 390 x 620 - 146 bleu pâle		1073,27	pc
100402	Liner Oblong 460 x 810 - 133 bleu pâle		1497,98	pc
100403	Liner Oblong 460 x 810 - 146 bleu pâle		1573,00	pc
100451	Liner Rectoo 390 x 760 - 133 bleu pâle		1347,94	pc
150174	Liner Quartoo city 300 x 390 - 120 bleu pâle		699,38	pc
100414	Liner Quartoo 300 x 200 - 68 bleu pâle		249,26	pc
100411	Liner Quartoo 300 x 500 - 133 bleu pâle		773,19	pc
100415	Liner Quartoo 350 x 350 - 133 bleu pâle		773,19	pc
100416	Liner Quartoo 350 x 660 - 133 bleu pâle		1073,27	pc
100419	Liner Quartoo 350 x 980 - 146 bleu pâle		1672,22	pc
100423	Liner Quartoo 390 x 820 - 146 bleu pâle		1472,57	pc
100389	Liner Infiniteau 300x500 - 139 bleu pâle		891,77	pc
100392	Liner Infiniteau 350x700 - 139 bleu pâle		1285,02	pc
100395	Liner Infiniteau 400x800 - 139 bleu pâle		1563,32	pc

**COIN EXPO**

100337 - Coin expo (prémonté)



PRIX EXPO\*  
**100€**

\* prix net d'achat sans TVA

100658 - Coin Infiniteau (kit)



PRIX EXPO\*  
**100€**

100659 - Coin Infiniteau grand (kit)



PRIX EXPO\*  
**450€**



## Bon de commande 2025

N° de client

Votre référence:

Signature:

Nom:

Date de commande:

Délai souhaité:

Tarif public 2025 (TTC)

### Piscines et options:

#### ATTENTION! 1 PISCINE / BON DE COMMANDE

Indiquer votre choix

	Pin		Exotique		Bâche d'été		Bâche d'hiver		Bâche de sécurité		OPTIONS LINER - LA PLUS-VALUE			
	REF	€	REF	€	REF	€	REF	€	REF	€	Beige sable*	Mosaïque*		
OCTOO 400 / 120	100710	€ 4.581	100710E	€ 5.796	100643	€ 105	100616	€ 322	100597	€ 455	100468	€ 69	100468	€ 450
OCTOO 420 / 120	100714	€ 4.747	100714E	€ 6.044	100644	€ 126	100617	€ 352	100598	€ 514	100469	€ 77	100469	€ 508
OCTOO 420 / 133	100717	€ 5.550	100717E	€ 6.847	100644	€ 126	100617	€ 352	100598	€ 514	100470	€ 80	100470	€ 528
OCTOO 500 / 120	100721	€ 5.858	100721E	€ 7.402	100645	€ 160	100618	€ 501	100599	€ 766	100471	€ 102	100471	€ 663
OCTOO 500 / 133	100724	€ 6.661	100724E	€ 8.205	100645	€ 160	100618	€ 501	100599	€ 766	100472	€ 108	100472	€ 703
OBLONG 390 x 620 / 120	100689	€ 7.953	100689E	€ 9.713	100641	€ 206	100614	€ 552	100595	€ 853	100461	€ 116	100461	€ 762
OBLONG 390 x 620 / 133	100692	€ 8.896	100692E	€ 10.655	100641	€ 206	100614	€ 552	100595	€ 853	100462	€ 122	100462	€ 801
OBLONG 390 x 620 / 146	100695	€ 10.020	100695E	€ 11.779	100641	€ 206	100614	€ 552	100595	€ 853	100463	€ 127	100463	€ 839
OBLONG 390 x 620 / 146 - hors sol **	100702	€ 10.748		€ 12.508	100641	€ 206	100614	€ 552	100595	€ 853	100463	€ 127	100463	€ 839
OBLONG 460 x 810 / 133	100705	€ 12.468	100702E	€ 14.712	100642	€ 301	100615	€ 829	100596	€ 1.307	100465	€ 178	100465	€ 1.171
OBLONG 460 x 810 / 146	100705	€ 14.043	100705E	€ 16.288	100642	€ 301	100615	€ 829	100596	€ 1.307	100466	€ 186	100466	€ 1.229
OBLONG 460 x 810 / 146 - hors sol **	100705	€ 14.953		€ 17.198	100642	€ 301	100615	€ 829	100596	€ 1.307	100466	€ 186	100466	€ 1.229

### Options generales:

	REF	€	#
Local technique attaché			
128 x 92 x 126	100784	€ 472	
L'armoire technique/jardin			
PAX 140	109045	€ 1.421	
PAX 190	109046	€ 1.699	
PAX XL	109047	€ 2.010	

	REF	€	#
Projecteur LED 575lm / 12V / ø170mm	100501	€ 467	
Projecteur LED 1300lm / 12V / ø100mm	150354	€ 571	
Commande à dist. + récepteur LED	100288	€ 271	
Entrouleur 4,2-5,6 x 0,4m	100574	€ 501	

	REF	€	#
Coffret électrique étanche IP65 diff. 30mA	100336	€ 454	
Feutre anti-bactérien 200gr/m²			
1,3m x 6,0m	100290	€ 48	
Fin. inox margelle 135°	100602	€ 46	
Fin. inox margelle 90°	100601	€ 56	
Fin. inox margelle 180°	100603	€ 56	

\* sur demande

\*\* profil U en métal galvanisé extra  
Remarque: commandes au dessous € 100: frais d'envoi € 25



**EXTERIORLIVING**  
BY VALCKE

## Bon de commande 2025

Tarif public 2025 (TTC)

N° de client

Votre référence:

Signature:

Nom:

Date de commande:

Délai souhaité:

### Piscines et options:

#### ATTENTION! 1 PISCINE / BON DE COMMANDE

Indiquer votre choix

	Pin	Exotique		
REF	€	REF	€	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
RECTOO 390 x 760 / 133	100778	€ 12.605	100778E	€ 14.787
QUARTOO MINI 200 x 300 / 68			100774	€ 3.997
QUARTOO CITY 300 x 390 / 120	150224	€ 5.716	150224E	€ 7.097
QUARTOO 300 x 500 / 133	100737	€ 8.908	100737E	€ 10.520
QUARTOO 350 x 660 / 133	100750	€ 11.770	100750E	€ 13.800
QUARTOO 390 x 820 / 146	100764	€ 15.601	100764E	€ 18.030

OPTIONS			
Bâche d'été	Bâche d'hiver	Bâche de sécurité	
REF	€	REF	€
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100652	€ 265	100625	€ 737
150221	€ 157	150612	€ 566
100647	€ 140	100620	€ 430
100649	€ 224	100622	€ 612
100651	€ 284	100624	€ 795
		150222	€ 895

OPTIONS LINER - LA PLUS-VALUE			
Beige	Gris*	Mosaïque*	
REF	€	REF	€
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100491	€ 160	100491	€ 160
100475	€ 30	100475	€ 30
150172	€ 96	150172	€ 96
100474	€ 96	100474	€ 96
100477	€ 127	100477	€ 127
100479	€ 174	100479	€ 174
		100475	€ 196
		150172	€ 607
		100474	€ 607
		100477	€ 839
		100479	€ 1.153

OPTIONS	
Escalier	
REF	€
<input type="text"/>	<input type="text"/>
100363	€ 1.989

OPTIONS	
Escalier	
REF	€
<input type="text"/>	<input type="text"/>
100363	€ 1.989

### Options generales:

	REF	€	#
Local technique attaché			
128 x 92 x 126	100784	€ 472	
L'option escalier intérieur consiste de:			
Escalier intérieur en bois		€ 1.073	
Modification liner		€ 916	
Total:		€ 1.989	
L'armoire technique/jardin			
PAX 140	109045	€ 1.421	
PAX 190	109046	€ 1.699	
PAX XL	109047	€ 2.010	

	REF	€	#
Projecteur LED 575lm / 12V / ø170mm	100501	€ 467	
Projecteur LED 1300lm / 12V / ø100mm	150354	€ 571	
Commande à dist. + récepteur LED	100288	€ 271	
Enrouleur			
4,2-5,6 x 0,4m	100574	€ 501	

	REF	€	#
Coffret électrique étanche IP65			
diff. 30mA	100336	€ 454	
Feutre anti-bactérien 200gr/m²			
1,3m x 6,0m	100290	€ 48	
Fin. inox margelle 135°	100602	€ 46	
Fin. inox margelle 90°	100601	€ 56	
Fin. inox margelle 180°	100603	€ 56	

\* sur demande

Remarque: commandes au dessous € 100: frais d'envoi € 25



## Bon de commande 2025

Tarif public 2025 (TTC)

N° de client

Signature:

Nom:

Votre référence:

Date de commande:

Délai souhaité:

### Infinité structure sur mesure:

#### ATTENTION! 1 PISCINE / BON DE COMMANDE

- Structure à ossature métallique avec jambes de force galvanisé à chaud
- Panois de polychlorure de vinyle avec fibre de verre (panneaux clipsable 138x25cm (épaisseur 35mm))
- profil d'accrochage pour liner ou P.V.C.-armé
- Quincaillerie
- Hauteur totale sans margelle: 139 cm

LONGEUR	LARGEUR														
	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000			
(1) € 4.101	(1) € 4.698	(1) € 4.847	(1) € 5.064	(1) € 5.213	(1) € 5.362	(1) € 5.599	(1) € 6.126	(1) € 6.475	(1) € 6.325	(1) € 6.475	(1) € 7.039	(1) € 7.238			
(1) € 4.698	(1) € 5.296	(1) € 5.495	(1) € 5.660	(1) € 5.810	(1) € 6.010	(1) € 6.574	(1) € 6.774	(1) € 7.072	(1) € 6.922	(1) € 7.072	(1) € 7.686	(1) € 7.836			
(1) € 4.847	(1) € 5.495	(1) € 5.660	(1) € 5.810	(1) € 6.026	(1) € 6.176	(1) € 6.774	(1) € 6.922	(1) € 7.288	(1) € 7.088	(1) € 7.288	(1) € 7.836	(1) € 8.034			
(1) € 5.064	(1) € 5.660	(1) € 5.810	(1) € 6.026	(1) € 6.176	(1) € 6.374	(1) € 6.939	(1) € 7.088	(1) € 7.437	(1) € 7.288	(1) € 7.437	(1) € 8.051	(2) € 8.201			
(1) € 5.213	(1) € 5.810	(1) € 6.026	(1) € 6.176	(1) € 6.374	(1) € 6.524	(1) € 7.088	(1) € 7.288	(2) € 7.636	(1) € 7.437	(2) € 7.636	(2) € 8.201	(2) € 8.350			
(1) € 5.362	(1) € 6.010	(1) € 6.176	(1) € 6.374	(1) € 6.524	(1) € 6.673	(1) € 7.288	(1) € 7.437	(2) € 7.786	(2) € 7.636	(2) € 7.786	(2) € 8.350	(2) € 8.550			
(1) € 5.959	(1) € 6.574	(1) € 6.774	(1) € 6.939	(1) € 7.088	(1) € 7.288	(1) € 7.836	(2) € 8.051	(2) € 8.318	(2) € 8.201	(2) € 8.318	(2) € 8.948	(2) € 9.114			
(1) € 6.126	(1) € 6.774	(1) € 6.922	(1) € 7.088	(1) € 7.288	(1) € 7.437	(2) € 8.051	(2) € 8.168	(2) € 8.516	(2) € 8.350	(2) € 8.516	(2) € 9.114	(2) € 9.279			
(1) € 6.325	(1) € 6.922	(1) € 7.088	(1) € 7.288	(1) € 7.437	(2) € 7.636	(2) € 8.201	(2) € 8.318	(2) € 8.699	(2) € 8.550	(2) € 8.699	(3) € 9.296	(3) € 9.462			
(1) € 6.475	(1) € 7.072	(1) € 7.288	(1) € 7.437	(1) € 7.636	(2) € 7.786	(2) € 8.350	(2) € 8.516	(3) € 8.948	(2) € 8.699	(3) € 8.948	(3) € 9.512	(3) € 9.662			
(1) € 7.039	(1) € 7.686	(1) € 7.836	(1) € 8.051	(1) € 8.201	(2) € 8.350	(2) € 8.948	(2) € 9.064	(3) € 9.512	(3) € 9.296	(3) € 9.512	(3) € 10.060	(3) € 10.260			
(1) € 7.238	(1) € 7.836	(1) € 8.034	(2) € 8.201	(2) € 8.350	(2) € 8.550	(2) € 9.114	(3) € 9.279	(3) € 9.662	(3) € 9.462	(3) € 9.662	(3) € 10.260	(4) € 10.408			
(1) € 7.387	(1) € 8.034	(1) € 8.201	(2) € 8.350	(2) € 8.550	(2) € 8.699	(3) € 9.313	(3) € 9.430	(3) € 9.862	(3) € 9.612	(3) € 9.862	(4) € 10.408	(4) € 10.608			
(1) € 7.587	(1) € 8.184	(2) € 8.350	(2) € 8.550	(2) € 8.716	(2) € 8.898	(3) € 9.462	(3) € 9.578	(3) € 9.811	(3) € 9.811	(4) € 10.010	(4) € 10.608	(4) € 10.757			
(1) € 8.151	(1) € 8.748	(2) € 8.948	(2) € 9.114	(2) € 9.313	(3) € 9.462	(3) € 10.027	(3) € 10.176	(4) € 10.376	(4) € 10.376	(4) € 10.625	(4) € 11.172	(5) € 11.322			
(1) € 8.301	(1) € 8.948	(2) € 9.114	(2) € 9.313	(2) € 9.462	(3) € 9.612	(3) € 10.226	(3) € 10.342	(4) € 10.574	(4) € 10.574	(4) € 10.774	(5) € 11.322	(5) € 11.520			
(1) € 8.500	(2) € 9.097	(2) € 9.313	(2) € 9.462	(2) € 9.612	(3) € 9.811	(3) € 10.376	(4) € 10.542	(4) € 10.724	(4) € 10.724	(5) € 10.924	(5) € 11.520	(5) € 11.670			
(1) € 8.649	(2) € 9.296	(2) € 9.462	(2) € 9.628	(2) € 9.811	(3) € 9.978	(3) € 10.574	(4) € 10.692	(4) € 10.873	(4) € 10.873	(5) € 11.122	(5) € 11.670	(5) € 11.870			
(1) € 9.247	(2) € 9.862	(2) € 10.010	(2) € 10.226	(3) € 10.376	(3) € 10.574	(4) € 11.139	(4) € 11.255	(5) € 11.488	(5) € 11.488	(5) € 11.687	(5) € 12.285	(5) € 12.434			
(1) € 9.413	(2) € 10.010	(2) € 10.226	(3) € 10.376	(3) € 10.574	(3) € 10.724	(4) € 11.288	(4) € 11.455	(5) € 11.638	(5) € 11.638	(5) € 11.866	(5) € 12.434	(5) € 12.584			
(2) € 9.563	(2) € 10.210	(2) € 10.376	(3) € 10.574	(3) € 10.724	(3) € 10.873	(4) € 11.488	(5) € 11.604	(5) € 11.836	(5) € 11.836	(5) € 12.036	(5) € 12.584	(5) € 12.782			
(2) € 9.761	(2) € 10.376	(3) € 10.574	(3) € 10.741	(3) € 10.890	(3) € 11.090	(4) € 11.638	(5) € 11.804	(5) € 11.986	(5) € 11.986	(5) € 12.202	(5) € 12.782	(5) € 12.932			
(2) € 10.326	(2) € 10.973	(3) € 11.122	(3) € 11.288	(3) € 11.488	(3) € 11.638	(5) € 12.251	(5) € 12.367	(5) € 12.550	(5) € 12.550	(5) € 12.799	(5) € 13.348	(5) € 13.546			
(2) € 10.525	(2) € 11.122	(3) € 11.288	(3) € 11.488	(4) € 11.638	(4) € 11.836	(5) € 12.401	(5) € 12.517	(5) € 12.750	(5) € 12.750	(5) € 12.948	(5) € 13.546	(5) € 13.696			
(2) € 10.675	(2) € 11.272	(3) € 11.488	(3) € 11.638	(4) € 11.836	(4) € 11.986	(5) € 12.550	(5) € 12.716	(5) € 12.899	(5) € 12.899	(5) € 13.148	(5) € 13.696	(6) € 13.845			
(2) € 10.823	(2) € 11.471	(3) € 11.638	(3) € 11.836	(4) € 12.002	(5) € 12.152	(5) € 12.750	(5) € 12.866	(5) € 13.098	(5) € 13.098	(5) € 13.314	(5) € 13.862	(6) € 14.044			

Largeur/Longueur - 7 cm = dimensions intérieures / hauteur totale sans margelle : 139cm



## Bon de commande 2025

Tarif public 2025 (TTC)

N° de client

Nom:

Votre référence:

Date de commande:

Délai souhaité:

Signature:

### Infiniteau le kit complet standard:

#### ATTENTION! 1 PISCINE / BON DE COMMANDE

- Structure à ossature métallique avec jambes de force galvanisé à chaud
- Liner 75/100ème couleur bleu pâle + profil d'accrochage
- Feutre anti-bactérien 200g/m<sup>2</sup> pour le sol
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable)
- Pompe adaptée
- 2 skimmers et 2 refoulements
- Echelle en inox
- Parois de polychlorure de vinyle avec fibre de verre (panneaux clipsable 138x25cm (épaisseur 35mm))
- Quincaillerie
- Kit de nettoyage et d'entretien (brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, époussette)

#### Indiquer

REF	€
111781	€ 8.682
111782	€ 10.273
111783	€ 11.576

OPTIONS			
Bâche d'été	Bâche de sécurité		
REF	€	REF	
100639	€ 289	100593	€ 898
100638	€ 472	100592	€ 1.226
100640	€ 616	100594	€ 1.579

OPTIONS LINER - LA PLUS-VALUE			
Beige sable*	Gris*		
REF	€	REF	
100458	€ 108	100458	€ 108
100459	€ 157	100459	€ 157
100460	€ 189	100460	€ 189

OPTIONS		
Escalier intérieur***		
REF	€	
100367	€ 2.971	
100367	€ 2.971	
100367	€ 2.971	

\*\* : 7 cm = dimensions intérieures / hauteur totale sans margelle : 139cm  
 \*\*\* sur commande, excl. escalier inox, liner sur mesure incl.

### Accessoires Infiniteau structure sur mesure:

- 1/ filtre à sable
- Pompe adaptée + filtre pour structure sur mesure
  - Types (1) jusqu'a (4): kit prévus
  - Types (5) jusqu'a (6): équipement professionnel et à placer avec vos propres tuyaux/raccords
  - Débit plus important uniquement sur demande
  - Sable et gravier vendu séparément
- 2/ kit skimmer, refoulements, tuyaux et raccords
- Skimmer, refoulement et écou de refoulement
  - Kit de nettoyage et d'entretien, tuyaux, raccords, colle
  - Type de kit selon largeur de la structure

#### 3/ liner

- Prix au mètre carré (m<sup>2</sup> = contour x 1,40 + surface du sol)  
 eg Infiniteau de 4x10: (4+4+10+10)x1,40+(4x10) = 79,20m<sup>2</sup>

#### 4/ varia

- Escalier intérieur polyester 139 cm
- Echelle en inox
- Feutre anti-bactérien 200gr/m<sup>2</sup>, 100% polyester (sol)
- Bâche d'été bleu, 400 micron, (m<sup>2</sup> = surface du sol)
- Bâche d'hiver/de sécurité (m<sup>2</sup> = surface du sol + 13cm chaque côté, min 20m<sup>2</sup>)  
 eg Infiniteau de 4x10: (4 + 0,13\*2) \* (10 + 0,13\*2) = 43,71m<sup>2</sup>

REF	€	Sable & Gravier
100628	€ 767	1+1
100629	€ 846	2+1
100630	€ 950	4+1
100631	€ 1.458	5+1
100632	€ 4.076	8+2
100633	€ 5.858	12+2

Filtre à sable + pompe + joint / Ø diamètre: 15mm / en kit

Filtre à sable + pompe + pièce jointe / Ø diamètre: 20mm

REF	€
100373	€ 976
100374	€ 1.139
100375	€ 1.433

REF	€
111780	€ 23,8
111780a	€ 41,9
	+ € 916
	+ € 307

REF	€
100367	€ 2.055
100301	€ 355
100290	€ 48
111778	€ 19,2
111779	€ 44,9

# Bon de commande 2025

Tarif public 2025 (TTC)

N° de client

Votre référence:

Signature:

Nom:

Date de commande:

Délai souhaité:

## Volet hors sol motorisé

### ATTENTION! 1 VOLET / BON DE COMMANDE

Indiquer votre choix

REF €

RECTOO 390 x 760 / 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 9.100
QUARTOO CITY 300 x 390 / 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 6.328
QUARTOO 300 x 500 / 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 6.328
QUARTOO 350 x 350 / 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 5.802
QUARTOO 350 x 660 / 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 6.890
QUARTOO 350 x 980 / 146	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 8.013
QUARTOO 390 x 820 / 146	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 7.773
Infiniteau 3,0 x 5,0 x 1,39m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 5.280
Infiniteau 3,5 x 7,0 x 1,39m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 5.905
Infiniteau 4,0 x 8,0 x 1,39m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100502	€ 6.481

### OPTION LAMES PVC

Blanc	Sable	Gris clair	Gris
REF	REF	REF	REF
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
331060a	331060b	331060c	331060d
331063a	331063b	331063c	331063d
331063a	331063b	331063c	331063d
331062a	331062b	331062c	331062d
331064a	331064b	331064c	331064d
331066a	331066b	331066c	331066d
331065a	331065b	331065c	331065d
331067a	331067b	331067c	331067d
331068a	331068b	331068c	331068d
331069a	331069b	331069c	331069d

OPTION	
système securité	REF
<input type="checkbox"/>	100591

100591	€ 242
100591	€ 242
100591	€ 242
100591	€ 242
100591	€ 242
100591	€ 242
100591	€ 242
100591	€ 242
100591	€ 242

## Volet immergé moteur dans l'axe

### ATTENTION! 1 VOLET / BON DE COMMANDE

Indiquer votre choix

REF €

RECTOO 390 x 760 / 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 16.687
QUARTOO CITY 300 x 390 / 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 13.842
QUARTOO 300 x 500 / 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 13.842
QUARTOO 350 x 350 / 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 13.327
QUARTOO 350 x 660 / 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 14.415
QUARTOO 350 x 980 / 146	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 16.092
QUARTOO 390 x 820 / 146	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 15.914
Infiniteau 3,0 x 5,0 x 1,39m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 13.714
Infiniteau 3,5 x 7,0 x 1,39m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 14.339
Infiniteau 4,0 x 8,0 x 1,39m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100356	€ 14.914

### OPTION LAMES PVC

Blanc	Sable	Gris clair	Gris
REF	REF	REF	REF
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
331070a	331070b	331070c	331070d
331073a	331073b	331073c	331073d
331073a	331073b	331073c	331073d
331072a	331072b	331072c	331072d
331074a	331074b	331074c	331074d
331076a	331076b	331076c	331076d
331075a	331075b	331075c	331075d
331077a	331077b	331077c	331077d
331078a	331078b	331078c	331078d
331079a	331079b	331079c	331079d

OPTION CLOISON	
Sable	Gris
REF	REF
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33108a	33108b

33108a	€ 282	33108b	€ 241
33110a	€ 282	33110b	€ 241
33110a	€ 282	33110b	€ 241
33110a	€ 282	33110b	€ 241
33111a	€ 315	33111b	€ 273
33111a	€ 315	33111b	€ 273
33112a	€ 282	33112b	€ 241
33112a	€ 282	33112b	€ 241
33112a	€ 282	33112b	€ 241

OPTION	
système securité	REF
<input type="checkbox"/>	100590

100590	€ 483
100590	€ 483
100590	€ 483
100590	€ 483
100590	€ 483
100590	€ 483
100590	€ 483
100590	€ 483

Remarque: prix départ usine, plus-value pour transport sur demande  
Remarque: commandes au dessous € 100: frais d'envoi € 25

**Conditions de livraison : Belgique – Luxembourg (hors tva)**

<b>Secteur:</b>	<b>Franco :</b>	<b>Plus-value non-franco :</b>
Belgique	€500	€100
Luxembourg	€800	€100

- La livraison se fait à votre dépôt, non déchargé.
- Le site est accessible par camion semi-remorque.

Livraison à domicile possible (déchargé) : + **€200**.

Remarques:

- Région **Gand** et **Brabant flamand** seront livrés le **mercredi** si rajout de commande nous parvient avant le vendredi avant 17h. Région **Anvers** et **Limbourg** le seront le **mercredi** ou **jeudi**.
- Les autres régions seront livrés le **jeudi ou vendredi** si rajout de commande nous parvient avant le lundi 17h.
- Suivant la législation CMR, toutes les choses éventuellement abimées pendant le transport doivent être spécifiées et détaillées sur le CMR au déchargement. Notifications comme 'sous réserve' ou 'emballage abimée' ne sont pas suffisantes. L'idéal est de prendre des photos des marchandises quand elles sont encore sur le camion.

**DEMANDE DE LIVRAISON A DOMICILE**

Cher Client,

Vous nous demandez une livraison chez le client final de la commande sous référence .....

L'adresse complète du client final est:

.....  
.....  
.....  
.....

Conditions:

- Le site est accessible en semi-remorque
- Ce transport part en groupage et de ce fait, nous ne nous engageons pas pour le délai de livraison.
- Nous vous annonçons le jour de la livraison à la veille (ou dès le moment du chargement).
- Vous préviendrez le client final
- Vous êtes sur place et assurez le déchargement des marchandises par vos soins.
- Le surcoût de livraison est en plus des coûts de transport selon les conditions normales
- Si, pour n'importe quelle raison, la livraison ne peut pas avoir lieu, le retour des marchandises engendra un surcoût de 2 fois le tarif normal (aller + retour), plus frais éventuels.

Nous vous prions de **signer ci-dessous le bon pour accord**:

**BON POUR ACCORD**

Nom de votre société: .....

Nom du responsable: .....

Le numéro portable du responsable: .....

# CONDITIONS DE GARANTIE

## Vente de matériel aux professionnels

Valable pour les entreprises Valcke & Zoon SA – Covimex SA ; ci-après : 'EL'

### 1. Objet de la garantie

Les présentes conditions de garantie sont applicables aux constructions en bois nordique, en essences tropicales, en aluminium, aux produits en WPC, en CoEx, en thermowood, en HPL, en polycarbonate ; en bois de jardin, aux poteaux ; et aux piscines, en ce compris aux piscines Infiniteau.

Les conditions de garantie ne sont applicables que dans la mesure où :

- Le produit n'a pas été scié et/ou percé (usinages dans le pin traité font sauter les classes de protection)
- Le produit a été installé par des revendeurs agréés selon les règles de l'art en vigueur et à condition que le produit soit construit et utilisé conformément au manuel de montage, au manuel d'utilisation, aux instructions d'entretien ou à tout autre documentation destinée au client
- La garantie ne s'applique qu'au premier propriétaire mentionné sur la facture et qu'à la première installation. La garantie ne s'applique qu'aux factures payées intégralement.
- Ces conditions de garantie sont valables dans l'Union Européenne, le Royaume Unie et la Suisse.

### 2. Les conditions de garantie

Ces délais de garantie comprennent aussi bien les garanties légales que les garanties commerciales plus larges accordées par EL à ses clients. En tous les cas, cette garantie maintient les droits légaux concernant garanties.

Les délais de garantie mentionnés ci-dessous commencent à courir à compter de la livraison des constructions et/ou composants à notre contractant direct (entrepreneur, revendeur...) et concernent uniquement les matériaux, pas leur pose.

Ces délais de garantie ne concernent que les produits et accessoires fournis par EL. Les modifications du produit et les accessoires avec des matériaux autres que ceux proposés par EL ne sont pas couverts par la garantie et peuvent entraîner une suspension de la garantie EL.

Les éventuels remplacements ou réparations n'entraînent jamais le renouvellement ou la prorogation du délai de garantie. Le délai de garantie initial est toujours maintenu.

### 3. Délais de garantie

#### Constructions en bois nordiques traité autoclave, en WPC et en CoEx

Un délai de garantie de 5 ans contre les insectes, les moisissures et la putréfaction est applicable aux constructions et produits en bois nordique traité en autoclave, en WPC et en CoEx. A condition que la construction ait été installée en surface. L'usinage du bois traité sous pression annule la classe de durabilité.

#### Constructions en bois exotique

Garantie déterminée par la durabilité naturelle de l'essence de bois exotique.

#### Piscines

Les piscines sont conformes à la norme AFNOR NF P90-302 (norme française) pour ce qui concerne les piscines en kit. Les délais de garantie spécifiques sont applicables aux piscines :

- Structure en bois, classe IV, structure en pin sylvestre traité en autoclave : 10 ans de garantie contre les insectes et la putréfaction ; Pour les piscines (semi-)enterrées : uniquement si la structure en bois est placée dans un substrat suffisamment perméable à l'humidité pour que la structure ait la possibilité et le temps de sécher.
- Margelles : 2 ans de garantie contre les déformations naturelles exagérées et anormales (torsion)
- Structure Infiniteau : 10 ans sur les profilés galvanisés.
- Revêtement (liner) et les soudures dans le liner : 10 ans de garantie dégressive. Cette garantie n'est pas applicable à la déformation du revêtement (liner) resté plus de 24h sans eau
- Voile d'été / voile d'hiver / voile de sécurité : 2 ans de garantie sur les soudures entre les différentes bandes de voiles.

#### Constructions en aluminium laqué

La période de garantie de 5 ans est valable sur des défauts en structure, stabilité de couleur et adhésion du laquage, à condition d'usage et entretien normal.

- Des légères variations sont toujours possibles et acceptables par rapport aux échantillons et brochures.
- Panneaux polycarbonate : voir notice de montage et entretien pour ces produits.

#### Clôtures et bois de jardin en bois nordique traité sous pression

Les clôtures spécifiques (Eterno, Arnato, Aero, Lamello, Strada, Linea, Venice, Plano, Massif, Prestige, Vital, Kwadro et Arrondie) et le bois de jardin (poteaux à rainure et carrés, avec ou sans tête de diamant) en bois nordique, traité en autoclave, sont garantis pendant 15 ans contre les insectes, les champignons et la pourriture. L'usinage du bois traité sous pression annule la classe de durabilité.

#### Composants électrique et composants qui bougent sont garanties 2 ans.

- Filtre / pompe : 2 ans de garantie sur l'étanchéité du filtre et de la pompe.
- 2 ans de garantie contre les vices de fabrication des pièces de la piscine rendant impossible une utilisation optimale.

### 4. Exclusions

La garantie vaut uniquement dans le cadre d'une utilisation normale, c'est-à-dire, une utilisation correspondant à une utilisation du produit par un bon père de famille ou par une personne consciencieuse et soigneuse placée dans les mêmes circonstances, ce qui implique également que les instructions d'entretien et d'installation soient toujours correctement suivies. Toute utilisation anormale telle qu'abus, comportement dangereux, utilisation incorrecte ou forcée et ajustements ou modifications non prescrits du produit annulera la garantie. En cas de discussion, la décision du EL est contraignante.

### Exclusions générales

La garantie n'est pas applicable :

- Aux phénomènes de déformation naturelle, déchirures, fentes ou crevasses qui ne nuisent pas à la résistance mécanique du bois, thermowood, WPC ou CoEx; ni des changements de couleur et/ou différences de couleur, le bois, le thermowood, WPC et CoEx sont des produits naturels.
- Champignons de surface, anneaux d'eau, tous les espaces fermés dans les constructions extérieures doivent toujours disposer d'options de ventilation suffisantes pour donner à la condensation éventuellement formée une possibilité suffisante de s'évaporer à nouveau. Les différences d'humidité et de température (jour – soir ; intérieur – extérieur) provoquent la formation de condensation dans les structures extérieures. Les cernes d'eau et les champignons de surface qui peuvent en résulter peuvent être facilement éliminés de manière esthétique (voir les conseils d'entretien dans les instructions d'installation).
- Déformation temporaire du WPC ou CoEx due aux variations de température et d'humidité, légère décoloration/différences de couleur du WPC ou CoEx dans le même spectre de couleurs.

- Aux effets esthétiques de dilatation. Ces effets ne présentent aucun risque pour la solidité et la stabilité de la construction.
- Aux préjudices qui ne sont pas dus à un vice du produit, tels que p. ex. le bris de verre, les erreurs et négligences de l'entrepreneur/l'installateur/l'utilisateur/des tiers. EL ne saurait donc jamais être tenu solidairement responsable avec l'entrepreneur/l'installateur...
- Aux dégâts causés par des catastrophes naturelles, la force majeure, le vandalisme, les accidents, le hasard ou d'autres éléments extérieurs telles que le feu, la grêle, le sel, les acides, pluie acide, lumière de soleil extrême...
- Aux dégâts causés par la négligence ou un acte de destruction volontaire [délibéré].
- Aux dégâts causés par l'usure normale ou pendant le montage ou des défauts qui pourraient déjà être constatés au moment de la livraison.
- Au matériel démonté ou réparé par un tiers.
- Aux réparations qui ont déjà été effectuées avant que EL ayons été informés ou des remplacements par des pièces de rechange non EL ou par un installateur non EL.
- Aux dégâts causés pendant le transport ou le stockage, défauts résultant d'une installation ou d'une réparation incorrecte.
- Aux dégâts suite à l'utilisation des produits d'entretien et/ou des produits de nettoyage agressives (p.e. javel sur de l'aluminium laqué, huile sur polycarbonate,...).
- Influence de sel marin (brouillard salin) et/ou sable sur constructions aluminium.
- Aux dégâts résultant d'une exposition à un environnement industriel ou industriel agressif ou à forte salinité.
- Corrosion (liliform) entre laque et aluminium.
- Déviations esthétiques mineures (propres au processus de production), décolorations ou déformations des pièces dans la mesure où elles n'entravent pas le fonctionnement normal du produit.
- Stagnation de l'eau sur les toits plats. Cependant, même si une pente suffisante est prévue à chaque point de la toiture, une certaine stagnation de l'eau est inévitable et ne constitue pas, selon l'Information Technique 215, une raison suffisante pour émettre des réserves sur l'achèvement des travaux.
- Lorsque le client/placier/revendeur ne remplit pas ou n'a pas rempli ponctuellement son obligation de paiement à l'égard de EL.
- Dommages dus à un stockage négligent chez le distributeur. Les marchandises livrées doivent être stockées protégées de la lumière directe du soleil, de la pluie et d'autres facteurs environnementaux défavorables.

Outre les exclusions susvisées, pour ce qui concerne les piscines, la garantie n'est pas non plus applicable :

- Aux accrocs, trous, perforations, coupures, déchirures, taches (causés par des produits de traitement versés directement dans l'eau ou non), variations de couleur (causées par des traitements de l'eau avec des produits inadaptés ou non) et à l'usure provoquée par le frottement du matériel contre diverses surfaces.
- A la corrosion après un certain temps.
- Aux déformations apparues suite à l'absence d'eau dans la piscine pendant plus de 24 heures.
- Aux dégâts causés par l'utilisation inappropriée du filtre et de ses composants, par une pression trop élevée de la pompe (> 1,2 bar), par l'utilisation d'une pompe trop puissante par rapport au volume d'eau dans la piscine, par l'utilisation d'un groupe de filtration trop petit par rapport au volume d'eau dans la piscine.
- Aux dégâts causés par le 'fonctionnement à sec', l'inondation ou le débordement, le ponçage, une connexion défectueuse, l'utilisation de la pompe sans préfiltre.
- Aux bris de pièces (socle de pompe, couvercle du préfiltre, embout cannelé...).
- Aux dégâts causés par l'arrachement de la bâche.
- Aux kits de nettoyage.
- Endommagement du produit (par exemple, le liner) dû à l'utilisation de systèmes de nettoyage imprévus (par exemple, l'électrolyse) ou à une température de l'eau trop élevée.

Dans l'hypothèse où le client déciderait d'installer lui-même la piscine en partie sous-terrain et de la remblayer, ce dernier s'engage à assurer la sécurité locale des enfants. La responsabilité du EL ne pourra jamais être engagée du fait du non-respect de ces règles.

### 5. Signaler des défauts

En cas de constatation d'un défaut couvert par la garantie susvisée, ledit défaut devra être signalé par écrit au distributeur et/ou au EL (Nom et adresse vendeur, adresse email) dans les 20 jours à compter de la constatation du défaut, en joignant une copie de la facture d'achat ainsi qu'une photo du défaut constaté. Les réclamations introduites après ce délai ne seront pas acceptées par EL. Les réclamations ne suspendent jamais les obligations de paiement du client. Les dommages causés par le transport organisé pour le compte de EL doivent être mentionnés sur la CMR, faute de quoi la garantie est annulée.

### 6. Remèdes

EL examinera toujours le produit ou la pièce lors de l'invocation de la "garantie EL" et décidera si le défaut est couvert par sa garantie. Sauf sur la base de dispositions légales impératives, EL ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects et/ou des éventuels accidents corporels. EL ne sera en aucun cas responsable si des dommages sont causés non seulement par un défaut du produit, mais aussi du fait de la faute ou de la négligence de l'installateur ou de l'utilisateur.

### 7. Garantie

La garantie du EL se limite à la nouvelle livraison chez le distributeur le plus proche, c'est-à-dire aux frais des pièces de rechange. Les frais d'expédition sont toujours à la charge de l'expéditeur. Le matériel renvoyé ne sera pas repris si cela ne tombe pas sous la responsabilité du EL. Les frais de déplacement et autres frais liés le cas échéant à la réparation, sont à la charge de la personne qui invoque la clause de garantie. Si le remplacement s'avère impossible, la garantie du EL se limite au remboursement/à une indemnité de maximum 30% de la valeur facturée du produit, mais sera en tout cas toujours limitée à 2.500,00 € par sinistre maximum.

En cas de garantie dégressive, telle qu'elle s'applique au liner des piscines, l'intervention du EL sera dégressive selon une formule fixe à l'expiration du délai de garantie.

En aucun cas une indemnisation ou un dédommagement ne peut être accordé pour des dégâts indirects, immatériels, matériels ou corporels. EL ne saurait pas non plus être tenu au dédommagement de tiers, plus particulièrement envers les voisins. Le matériel renvoyé ne sera pas repris si cela ne tombe pas sous la responsabilité du vendeur. Les frais de déplacement, les heures de travail pour l'installation et autres frais liés le cas échéant à la réparation, sont à la charge de la personne qui invoque la clause de garantie.

Andries Decru,  
CEO



# CONDITIONS DE VENTE

**Le client reconnaît expressément qu'il connaît les conditions générales de vente figurant ci-dessous, font partie intégrante de l'ensemble des relations contractuelles et des conventions actuelles et futures entre les parties. Nos conditions générales ont l'intention d'encrer la volonté réelle des parties dans une relation correcte et équilibrée contractuelle entre les parties. L'acheteur a reçu les instructions d'utilisation et d'entretien des biens achetés, des matériels et/ou des composants et confirme qu'il en a été suffisamment informé et qu'il en informera également son propre client. L'acheteur s'engage à respecter scrupuleusement l'ensemble des dispositions et à informer son client de la nécessité de l'entretien approprié et régulier des biens achetés.**

## Valable pour les entreprises Valcke & Zoon SA – Covimex SA ; ci-après : 'le vendeur'

### 1. Généralités

Chaque commande et chaque achat est réalisé conformément aux présentes conditions générales de vente du vendeur, à l'exclusion des conditions de l'acheteur, même dans l'hypothèse où ces conditions seraient communiquées ultérieurement. Des dérogations aux présentes conditions générales de vente ne sont opposables au vendeur que lorsque celles-ci ont été confirmées par lui par écrit.

### 2. Livraison

Sauf convention contraire entre les parties, les livraisons interviennent « départ usine » (ex-works). En tout état de cause, les biens sont toujours livrés et transportés aux frais, risques et périls de l'acheteur.

Les délais de livraison sont toujours approximatifs, sauf mentionnés autrement. Sauf faute grave du vendeur, le dépassement du délai de livraison ne donne jamais le droit à l'acheteur de résilier le contrat en tout ou en partie. En cas de dépassement flagrant du délai de livraison du fait du vendeur, l'acheteur pourra tout au plus réclamer une indemnisation après mise en demeure préalable et par écrit aux termes de laquelle un dernier délai de trente (30) jours sera accordé au vendeur. Cette indemnisation ne pourra jamais excéder 7,5% du montant de la facture et le client devra préalablement démontrer le dommage subi.

Le vendeur n'est pas responsable pour pertes (inclusif des livraisons tardives) qui sont la conséquence d'une non-exécution d'une vente quand cette non-exécution est la conséquence d'événements qui sont hors la contrôle du vendeur, comme accident avec machines, grèves générales ou partielles, lock-out, guerre ou menace de guerre, actes terroristes, rumeur, embargo, actes ou restrictions des instances de l'état, force majeure, incendies, restrictions de transport, manque d'approvisionnement (surtout les matières premières), pandémies et en général tous cas de force majeure.

Sauf si un autre délai est convenu par écrit, les biens doivent être repris au plus tard quinze (15) jours après leur mise à disposition. Après ce délai, les factures sont imputables, sans que l'acheteur peut refuser leur paiement à cause de livraison pas encore faite. Le vendeur a le droit, au-dessus du prix de vente, de facturer tous les frais qui sont la conséquence de cela (frais de stockage, manipulations, ...), avec un minimum de 20 Euro par jour hors TVA. Tous les risques d'endommagement ou perte accidentelle des matériaux, sont et restent à la charge du acheteur à partir de la mise à disposition à l'acheteur.

### 3. Prix & modalités de paiement

Sauf stipulation contraire, les devis du vendeur expirent si elles n'ont pas été acceptées par l'acheteur dans les 30 jours ouvrés. Toute commande doit être acceptée expressément et par écrit pour que le vendeur soit lié par celle-ci.

Toutes les factures sont payables comptant, sans escompte, en euros, au siège social du vendeur et doivent être réglées à la date d'échéance figurant sur la facture et en tout état de cause dans les 30 jours à compter de la date de facturation, sauf stipulation contraire par écrit.

En cas de retard de paiement, l'acheteur est redevable de plein droit et sans mise en demeure, à compter de la date d'échéance, des intérêts moratoires de 10% par an.

En cas de retard de paiement en tout ou en partie, l'acheteur est en outre redevable, sans aucune mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant total de la facture qui s'élève au minimum à € 125,00, même si des facilités de paiement sont accordées. Cela vaut sans préjudice du droit du vendeur de réclamer une indemnisation des frais de recouvrement judiciaire et/ou extrajudiciaire dû au non-paiement.

Si des délais de paiement sont accordés et dans l'hypothèse d'un retard de paiement d'un seul délai, le montant de la facture devient de plein droit entièrement exigible. Le non-paiement d'une facture à la date d'échéance rend le solde de toutes les autres factures, même si celles-ci ne sont pas encore échues, exigible de plein droit et immédiatement.

En outre, en cas de non-paiement d'une facture ou de plusieurs factures à la date d'échéance, le vendeur pourra décider de ne pas accorder d'éventuelles remises (de quelque nature que ce soit : remises actuelles et/ou futures, remises ponctuelles ou remises sur le chiffre d'affaires annuel, ...) en tout ou en partie, sur une année spécifique ou sur plusieurs années, ou de compenser ces éventuelles remises avec les frais supplémentaires (intérêts, clause pénale, ...). Cette décision est à la discrétion du vendeur et résulte du fait que le client n'ait pas respecté ses obligations contractuelles correctement et dans les délais impartis.

En cas de contestation, la facture doit être contestée par lettre recommandée dûment motivée dans les huit (8) jours calendaires après la réception, avec mention du numéro et de la date de la facture contestée. A défaut, la facture sera considérée avoir été acceptée sans aucune réserve. Toute réponse du vendeur à une réclamation tardive est toujours sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable.

### 4. Résiliation du contrat

En cas de résiliation du contrat, en tout ou partie, par ou aux torts de l'acheteur, le vendeur peut réclamer une indemnisation de 20% du prix de vente, ou de 85% du prix de vente lorsqu'il s'agit de travaux effectués sur mesure, sans que le vendeur ne doive démontrer l'existence et l'étendue du dommage réellement subi. Le vendeur se réserve le droit de réclamer une indemnisation plus élevée s'il démontre que son préjudice est plus élevé.

### 5. Responsabilité

À compter de la livraison des biens, le vendeur ne saurait en aucun cas être tenu responsable des vices apparents. Les vices qui devaient être constatés lors d'une inspection normale des biens lors de leur livraison, doivent être considérés comme des vices apparents. Si l'acheteur a réceptionné les biens sans réserve, il est considéré comme les ayant acceptés. En d'autres termes, aucune garantie n'est accordée pour les vices apparents.

L'acheteur doit à tout moment utiliser les biens comme un bon père de famille et en respecter l'ensemble des instructions d'utilisation et d'entretien de manière appropriée et scrupuleuse. L'attention de l'acheteur est attirée sur le fait qu'il doit toujours vérifier avec son client si des permis et/ou autorisations doivent être demandés et/ou si des notifications doivent avoir lieu pour pouvoir installer les biens chez le client. Le vendeur ne saurait aucunement être tenu responsable à ce titre.

Compte tenu de la nature des biens du vendeur, l'acheteur doit, en cas d'éventuels vices cachés, en notifier le vendeur au plus tard dans les 20 jours calendaires à compter de la découverte du vice, et ce par lettre recommandée en joignant une copie de la facture d'achat ainsi qu'une photo du vice. Toute action fondée sur des vices cachés doit, sous peine de forclusion, être introduite par l'acheteur au plus tard dans les 2 mois à compter de la découverte du vice et au plus tard dans l'année à compter de la livraison des biens.

La responsabilité est en outre régie par les conditions de garantie connues et acceptées par l'acheteur, lesquelles sont pleinement applicables aux relations contractuelles entre les parties. Toute autre responsabilité ainsi que l'indemnisation de tout autre dommage direct ou indirect est expressément exclu.

L'acheteur est tenu de garantir et d'indemniser le vendeur contre toutes les réclamations en réparation de dommages subis par des tiers pour lesquelles les présentes conditions générales de vente excluent la responsabilité du vendeur à l'égard de l'acheteur.

Dans l'hypothèse où les biens seraient revendus, l'acheteur s'engagera à rendre opposable à son propre acheteur les présentes conditions générales de vente ainsi que les instructions d'utilisation et d'entretien des biens livrés à l'acheteur.

### 6. Réserve de propriété

L'ensemble des biens livrés demeure toujours la propriété exclusive du vendeur jusqu'au paiement intégral de la facture. Le client prendra soin des biens et s'abstiendra de les vendre, de les aliéner, de les prêter, de les sortir du territoire belge ou d'en disposer de toute autre façon jusqu'à ce que le prix et les frais supplémentaires soient le cas échéant entièrement réglés. Les risques de détérioration, la perte fortuite ou l'extinction des biens sont et restent à la charge du client à compter de la livraison.

### 7. Nullité

Dans l'hypothèse où une clause ou une partie d'une clause des présentes conditions générales de vente ne serait pas exécutoire et/ou contraire à l'ordre public et ou au droit impératif, ceci ne portera pas atteinte au caractère exécutoire et à la validité des autres clauses des présentes conditions. Dans ce cas, les parties se concerteront en vue de trouver une solution de substitution de sorte que la portée du contrat ou de l'article concerné soit intégralement maintenue, à défaut de quoi le tribunal compétent pourra réduire la clause et/ou la partie de la clause concernée dans les limites de ce qui est légalement autorisé.

### 8. Règlement des litiges

En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale, division Courtrai, sont compétents ; nous nous réservons toutefois le droit de renoncer à cette clause attributive de juridiction. Le droit belge sera exclusivement applicable et l'application de la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises est expressément exclue.

Andries Decru,  
CEO



NOTES:

NOTES:



**EXTERIORLIVING**  
BY VALCKE

Bruggesteeweg 245, B-8830 Gits  
[info@exteriorliving.be](mailto:info@exteriorliving.be) - [www.exteriorliving.be](http://www.exteriorliving.be)