



## ASSEMBLEZ VOTRE CARPORT LUMO!

Vous connaissez les [nombreux avantages](#) de notre [Lumo carport](#) en aluminium et vous voulez assembler un modèle selon vos souhaits ? Alors cette page d'information est faite pour vous !

### VOTRE LOOK

Le Lumo est une construction en [aluminium](#), facile à entretenir avec un excellent rapport qualité-prix.

De plus, vous décidez quel look vous convient le mieux. Optez-vous pour un carport avec des poteaux aux coins ? Ou préférez-vous travailler avec un passage pratique ?

Composez votre propre carport Lumo à partir d'un certain nombre de modèles prédéfinis. Gardez quelques lignes directrices à l'esprit.

### NOTRE MODELES MODULAIRES

#### LA LONGUEUR

Le Lumo est disponible dans une largeur de 2,93 m et dans 5 longueurs différentes.

#### LES POTEAUX

L'emplacement des poteaux peut être choisi librement. Sur le coin ou sous la poutre, le choix vous appartient entièrement. Il vous suffit de tenir compte d'un certain nombre de conditions, présentées ci-dessous.

Ainsi, vous pouvez facilement choisir la construction qui convient le mieux au stationnement de votre voiture, moto ou vélo.



## LUMO

Longueurs disponibles	321 cm	399 cm	477 cm	555 cm	633 cm
Largeur totale	293 cm	293 cm	293 cm	293 cm	293 cm
Largeur de passage	273 cm	273 cm	273 cm	273 cm	273 cm
Hauteur totale	248 cm	248 cm	248 cm	248 cm	248 cm
Passage en hauteur	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
Polycarbonate	clair/opale	clair/opale	clair/opale	clair/opale	clair/opale
Nombre min. de poteaux	4	4	6	6	6

## ASSEMBLEZ VOTRE CARPORT LUMO

Très facile! Suivez ces 3 étapes pour compléter votre modèle:

- 1) Choisissez la longueur la plus adaptée à votre projet. Mesurez vous-même l'espace disponible ou demandez à l'un [de nos revendeurs de vous aider](#).
- 2) Choisissez entre le polycarbonate transparent ou opaque pour le revêtement du toit.



Transparent: 80-90% transmission de lumière



Opaque: 20-30% transmission de lumière



- 3) Déterminer l'emplacement des poteaux. Assurez-vous que le placement répond aux conditions suivantes :


La portée maximale entre deux poteaux n'est pas supérieure à 3 plaques de polycarbonate.  
Le premier poteau est au maximum à une plaque (77cm) du coin.

## FACILE À INSTALLER?

Curieux de savoir comment installer le carport Lumo? Regardez la vidéo d'instructions ci-dessous.

An error occurred.

Try watching this video on [www.youtube.com](https://www.youtube.com), or enable JavaScript if it is disabled in your browser.



## MATERIAUX DURABLES

Ce carport économique est composé de deux matériaux extrêmement durables.

1. **L'aluminium** est un matériau durable qui garantit également le design. CL'aluminium que nous utilisons chez [Exterior Living](#) a d'abord été traité avec une couche de protection selon les normes [Qualicoat](#) Seaside. Cela confère au matériau une forte résistance dans les environnements agressifs, par exemple la région côtière et les zones industrielles. Nous le finissons ensuite en couleur RAL 9004 (noir).
2. Le **polycarbonate** est extrêmement solide et durera des années. Une forte averse de grêle, le gel ou la chaleur ne posent aucun problème à ce matériau solide. Chaque feuille possède une couche de protection UV contre le jaunissement.

## L'ENTRETIEN

Choisissez le carport Lumo pour son niveau d'entretien minime!

L'[aluminium](#) est un matériau durable qui ne rouille pas. Le polycarbonate est également facile à nettoyer. Cela garantit que le Lumo est très [facile à entretenir](#). Lisez [ici](#) comment entretenir votre Lumo.

Voir plus d'avantages du carport Lumo en aluminium [ici](#).



## PRIX ET INFORMATIONS POUR VOTRE LUMO!

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce carport? Contactez-nous via [sales@exteriorliving.be](mailto:sales@exteriorliving.be) pour un expert dans votre région. Ces experts se feront un plaisir de vous conseiller sur vos plans de jardin et de vous fournir toutes les informations sur les prix et les possibilités de cette construction.

Consultez notre [FAQ](#) pour les questions préliminaires ou [contactez-nous](#) !



